

，可用不去皮的小木棒代替，則有一種古雅自然的美。

竹柵：在建築物後院及菜園、果園等地方，可選用竹柵。

竹柵材料以桂竹、觀音竹為主。桂竹可劈成竹片應用，觀音竹因其幹莖細小應整枝使用。竹柵因需要不同，在建造時，竹與竹間空隙的大小，可自由調整。竹柵在庭園重要部份設置時，需講求美觀、形狀與色彩的變化。竹柵的顏色除保留原色外，可加以塗烤，或用化學藥品着色，以配合建築物的色彩。

磚牆：若能與庭園、建築物的形式配合最為理想。如自然式庭園，其材料可以山石、海石等不規則的形狀砌成，而規則式庭園，則可配合磚牆按規律化排列，這樣更能表現襯托出顏色的美。磚牆的建造，宜有形式變化，否則和一般圍牆無異，就未免太刻板了。

垣籬的形式，除前述外，尚有半節垣籬，半節綠籬的配置，即上半段為鐵柵或木柵，下半段是磚牆。然後於牆內栽植一些珊瑚藤等緣性植物，使其纏繞於木柵、鐵柵的上面，採用此種佈置，兩者皆盡其用，不但實用而且美觀。綜上所述，垣籬有種種形式。作垣籬美化自己的家園、學校、機關、公司，不但分明了界限，更能因此提高建築物的身價。

選領要領 趙博秋

無線電尚未發明前，鴿子是幫助人們傳遞訊息的最快速工具，直到現在，鴿子在軍事和商業上還有許多用途。傳信鴿子的好壞取決於飛翔耐力和體格強健的程度。另外眼睛的視力要好，選擇方法是看眼球的角膜是否澄清如水，瞳孔的收縮和放大是否很靈活，眼球的水晶體是否澄清。若瞳孔收放靈活，眼球水晶體發亮，就是一雙好眼睛。另外要看訓練是否成功。所謂訓練成功是使鴿子熱愛自己的家，認識自己的周圍環境，飼養鴿子要定餐與定時，隨飼養者的號令進食，並且須在自己家中吃，以養成鴿子愛家的習性。

雌雄鴿的辨別法

(1) 雄鴿的體軀較大，脖子粗短，鳴聲強，聲音粗會打「咕啞」。雌鴿的體軀較小，脖子較細鳴聲短而

尖，雖然也會打「咕啞」，但聲音細弱而柔和。


(2) 鴿的肛門部份下面，若用指輕輕撫摸時，可以摸到兩條耻骨，雄鴿的兩條耻骨距離比較狹窄，雌鴿的耻骨距離較寬。

(3) 雄鴿的肩幅較寬廣，脛趾較長，龍骨較長，而雌鴿的肩幅較窄，脛趾較短，龍骨也較短。

鴿子孵化後，雌鴿五個月後開始生蛋，鴿子的生蛋有季節性，通常在春、秋兩季較多。鴿子一年下蛋在熱帶地方最多，可達十三次，但通常在春秋兩季約六至八次。

註：南投鎮武西里八卦路一

○一號施敬土農友來信詢問有關鴿子選擇問題，請參考。



立農牌農藥

品質優良

敬請愛用

水稻紋枯病

滅 紋液劑

蔬菜吊絲蟲、青蟲

益 利 農 乳劑

柑桔青蟲、西瓜蚜蟲

強力樂果 乳劑 46

樂果 乳劑 20

(大 滅 滅)

水稻二化螟蟲、三化螟蟲等

強力滅拉松 乳劑

富 穗 多 乳劑

特製 B H C 粉劑 3%

水稻飛蟲、黑尾浮塵子特效農藥

好 寶 蟲 乳劑

(所有農藥皆有登記證)

新進口武田農藥

稻熱病撒佈用有機水銀劑

武田メル錠

台北市建設局農藥登記證0104號

新型低毒性有機磷劑

材ペスタン®

柑桔：粉介殼蟲、紅蜘蛛

水稻：飛蟲、負泥蟲

香蕉：粉介殼蟲

台灣省農林廳農藥登記證345號

土壤害蟲特效藥

武田ヘブス粉劑

台灣省農林廳農藥登記證093號



武田藥品工業株式會社

立農化學工業股份有限公司

台北市南京西路22號·電話：541246·541108