



樹果

荔枝糯米糍
核小糖分高

【問】：「糯米糍」荔枝品質如何，苗木何處有售？（新營鎮忠政里中山路一六〇號張耀仁）

【答】：「糯米糍」荔枝果實具有肉厚，核小及糖分高等優點，由於在本省結實率低，產量不高，非為主要荔枝栽培品種，苗木亦非大規模出售，在本省改良場、試驗所及中南部農家有零星栽培，如需苗木可接洽繁殖。（范念慈）



雜交木瓜
不能留種

不能留種

【問】：「鳳山熱帶園藝試驗分所」之全名地址要怎樣寫？

【答】：「蘇魯一號」木瓜種子，是否為雜交種子？

【問】：鳳山熱帶園藝試驗分所除蘇魯一號供應外，有無其他雜交木瓜種子供應？

【答】：雜交種木瓜不能留種，何故？（香港新界大埔墟遠街四號A雷深）

【問】：（全址）「台灣省高雄縣鳳山鎮鳳山熱帶園藝試驗分所」，英文全名為：Pengshan Tropical Horticultural Experiment Station, Fengshan, Kaohsiung, Taiwan.

【問】：「蘇魯一號」為固定之純種，非雜交種。

【答】：目前鳳山熱帶園藝試驗分所，僅有「蘇魯一號」木瓜種子供應。

【問】：雜交第一代種子，各性狀因多屬異質結合狀態，倘自交授種，則後代將起分離，有的回復至父本性狀，有的回復為母本性狀，有的保持雜種狀態，呈參差不齊（不純），故不能留種。（王德男）

酪梨富含脂肪蛋白質

【問】：酪梨的營養價值如何，要怎樣食用？（台東縣桐鄉村改良十四號趙仰仁）

【答】：酪梨形似梨而非梨。肉質為酪梨狀，故名酪梨，日本稱之為鱈梨。本省自民國七年引進，果實成熟時呈淡綠、赤紫或暗綠色，依品種而異。肉質一般為淡黃或乳白色，富有脂肪及蛋白質，每百克中所含熱能超過雞類及牛肉，營養價值極高，但糖分少，食之味似奶油而帶有胡桃香氣。果實採收後，需經後熟軟化方可食用，或在攝氏三十至四十度中經五至十天，使轉色柔軟，即可開生食，唯風味難適合國人之一般口味。西洋人常取出果肉後，再加鹽、糖、醋、醬油調味，與麵包同食，亦有將果肉細切，拌加胡瓜、番茄或其他水果等，製成沙拉或三文治食用，據說較一般蔬菜或肉類製成的沙拉或三文治，味道更好，不妨一試。（李信芳）

稻水

水稻倒伏原因多
合理施肥可改善

合理施肥可改善

【問】：一、二期稻快成熟時，由於稻莖不夠硬，以致全部倒伏，不僅稻粒不能飽滿，並且影響甘諸發育，是否稻作缺鉀肥所致？或稻飛蟲所害？（嘉義縣山鄉瑞峰村外寮六號陳清州）

【答】：水稻倒伏的原因甚多，依照來信看，可能是氮肥施用過多而鉀肥的施用較少，致稻葉繁茂稻莖軟弱倒伏，請改

魚塢肥料

N-P-K
4-14-2


養魚有祕訣
收穫三倍多
台肥魚塢肥料
飼養鮮魚大又肥



蔬菜肥料

N-P-K
14-5-5

水肥有病菌
更有寄生蟲
台肥蔬菜肥料
無菌無蟲功效宏



花卉肥料

N-P-K
5-10-8


雞糞髒兮兮
水肥臭難受
台肥花卉肥料
清潔衛生頂不錯



柑桔肥料

N-P-K
16-8-12

不須再攪拌
不會被流失
台肥柑桔肥料
促進豐收實滿枝



台灣肥料股份有限公司基隆二廠出品
廠址：基隆東明路55號 各地經銷商均有出售

雜作

善施肥方法，目前在台南區的施肥量，第二期作是每公頃硫酸銨四百一十五公斤，過磷酸鈣二百五十一公斤，氯化鉀一百二十—一百五十公斤左右，但應視土壤的肥瘦而加減施肥量，氮肥分基肥與兩次追肥（插秧十天及十七天）及穗肥等四次施用，磷肥全部作基肥施用，鉀肥分爲基肥、追肥一次（插秧後十七天）及穗肥等三次施用。

插秧成活後宜，採用淺水或輪流灌溉，以免基部的根莖軟弱，並應在插秧後二十五天左右實行翻田，防止無效分蘗及倒伏。

出穗後即注意稻飛蟲之發生，適期加以防治，以免爲害倒伏。（莊商路）

帶黍栽培

同於高粱

【問】：（）茲附上樣品（種子），據說是「貴黍」，其正確名字是什麼？

（）用途如何？

（）此植物外銷前途如何？

（）此植物栽培管理要點如何？（草屯國小林照雄）

【答】：（）寄來種子樣品，其正確名字應稱「帶黍」。

（）本省目前雖有栽培，但面積不多，因爲「帶黍」僅可作掃把。

（）「帶黍」目前僅外銷日本，因用「帶黍」做的掃把，用來掃日式榻榻米特別適宜，但因作掃把的「帶黍」要在種子尚未成熟就要收割，故對產量影響頗大，在經濟價值上來說，目前主要是外銷日本而已。

（）「帶黍」栽培管理方法，大致與「高粱」相同。（丁俊傑）

琉球大豆

可兼作綠肥

【問】：（）琉球大豆做覆蓋植物，對果樹有什麼好處？

（）琉球大豆，何處有售，價格一公斤多少？

（）種植時期如何，植穴數量及距離間隔幾寸？

（）何處有關於琉球大豆之參考書？（南投縣中寮鄉永平村二六二號順天農園楊森發）

【答】：（）琉球大豆爲一種良好的覆蓋作物。種植於果園可收水土保持之效，兼作綠肥。

（）可向台中縣新社鄉大南村中和街三十四號，即農林廳種苗繁殖場購買。每公斤二十五元。

（）琉球大豆之播種期，可在夏季（六月中旬—七月中旬）及秋季（九月下旬—十月中旬）。行距約四十五—五十公分，點播每穴三至四粒。若作綠肥或覆蓋作物亦可使用撒播方式。

（）目前尚無關於琉球大豆之參考書。（盧英權）

台中省農會

核配綠蘆筍

【問】：綠蘆筍種子或種苗，何處有售？成品有無工廠收購？（高市左營局右昌興昌里三巷六十號陳清水）

【答】：（）現綠蘆筍種子，由省農林廳監督進口適當數量種子，交由省農會與苗圃經驗豐富之農家，契約繁殖推廣。

（）種苗推廣，是由省農會配合政府廣設產銷政策與加工廠之需要情形，推廣配售農民契約種植，故其種苗可逕向當地農會辦理申購，後報省農會核配。（林文慶）

牧畜

飼養小白火雞

注意接痘保溫

【問】：（）大型或中型（美國種）火雞何處有售，價格如何？

（）飼養此種小白火雞之飼料，是否全靠完全配合飼料，或可利用土火雞飼料？

（）飼養時應注意那些事項？

（）雞舍是否要特別設計，請供給資料？

（）台中縣大甲鎮義和里重義路一二二號林朝陽

【答】：（）美國種大型或中型火雞，引進台灣者，有廣胸背銅色大型火雞，但此種火雞自民國四十二年引進至今，已漸退化，

水稻：二化螟蟲、三化螟蟲、死心蟲、捲葉蟲。

特效藥

沙利好M 40% 50%

意大利 Sariaf 出品

U.C.B.M 50%

比利時 ucb 聯合藥廠出品

水稻：浮塵子、褐飛蟲

特效藥

特因克靈50%

特因克靈80%

M滴着死50%

水稻：紋枯病特效藥

減枯速液劑
紋克速粉劑
新紋聖水和劑

柑桔蔬菜：赤銹病、露菌病

特效藥

維多A (鋅乃浦)

維多M (錳乃浦)

因克命80 (錳乃浦)

所有農藥均有登記証

成分正確·藥效保證

特力松	(可溶性)粉劑	80%
滅蟲靈	乳劑	25%
豐谷	乳劑	50%
和豐松	乳劑	46.6%
安谷樂	乳劑	50%
治蟲樂	乳劑	40%
泰山松	乳劑	48%
利百殺	乳劑	50%
萊旺生	乳劑	25%
必有效	乳劑	50%

BHC	粉劑	3%
殺蟲丹	乳劑	10%
蟲必淨	乳劑	50%
(馬拉松)		
和賜靈	乳劑	25.3%
適滅松	乳劑	50%

和力松	乳劑	20%
馬拉松	水和劑	25%
保谷王	水和劑	85%
BHC	粉劑	1%
適敏	粉劑	1.5%



和豐農化廠股份有限公司

彰化縣和美鎮彰新路5號 電話：彰化3518號

很難購到純種。目前台灣所推廣的火雞品種為美國白火雞。一年大者，雄者可達二十七台斤，母約十四台斤。鳳山鎮高雄區農業改良場可買到這種火雞。無鑑別初生雛每隻新台幣二十五元。

(一)目前尚無專為火雞配製的飼料。用雞的完全飼料或自己配製都可以，但需注意飼料中蛋白質的含量：○至八週時其飼料中蛋白質含量為二十八%。九至十六週為二十%，十七週以後為十六%。但十週齡以後的火雞，除供給飼料外，尚需供給約三十%的青飼料。

(二)飼養火雞以在小雞時最感困難，需注意保溫、接種痘疫苗，注意飼料中蛋白質含量，注意環境衛生以及新城雞瘟的預防注射。

(三)四能防風，能避雨及通風良好的任何屋舍皆可飼養火雞。火雞金不必經過特別設計，惟在舍內需架設棲架以供棲息。(簡明誌)

正番鴨養份多 可供冬季進補

【問】：(一)我想大量繁殖番鴨應市，未知其市場如何？

(二)過去或現在，是否有人經營「番鴨」事業？

(三)「番鴨」之經濟價值以及每年產量如何？

(四)有關「鴨之飼養法」參考書籍，何處有售？(左營宏發二路南六巷三十二號陳甲庚)

【答】：(一)番鴨在本省除供種用雞交本地家鴨產生雜交肉鴨外，因其肉味良好，尚供冬季「烹補」之用，該鴨一般價格比肉鴨昂貴。

(二)本省專營「番鴨飼養場」或「雜鴨外銷」尚無所聞。

(三)番鴨主要是供雜交肉鴨用，所以對於本省養鴨事業，為不可缺少之品種，現有白色與黑色羽毛兩品系。年產卵量據載約有四十個左右，分數期產卵。

(四)有關養鴨小冊，可向農林廳畜牧科索取。(潘金木)

飼料混油脂 豬生長加快

【問】：(一)貴刊十九卷十三期第九頁所載「飼料混合牛油、豬隻生長加快」一文所介紹之牛油，是屬何種類？

(二)生產仔豬與養肉豬何者有利？

(三)母豬何品種較好，出售體重多少為適量？(大甲鎮頂店里開元路一六五號三和米粉工廠對面林長庚)

【答】：(一)飼料用牛油即工業用油脂(做肥皂用)，可向肥皂廠洽購，每公斤拾元左右。

(二)一般說來，飼養母豬生產仔豬獲利較厚，但必需有優良母豬和設備，更需要母豬和仔豬的飼養管理技術才行。

如無這些條件，還是養肉豬好。

(三)肉豬出售的體重以一百五十台斤為適當。如果吃飼料，一頭豬自出生到出售大概要七個月。(鍾博)



獸醫

家畜飛蠅防治法

【問】：(一)夏季牛蠅特多，有時羊乳房嚴重被叮，應如何防止？

(二)有一種牧草，高達三台尺許，莖直徑約一公分許，葉寬一公分左右，未知為何名？

(三)銀耳草何處有售，繁殖方法如何？(南投縣集鎮柴橋巷五號廖上惠)

【答】：(一)乳牛牛蠅驅除方法：乳牛牛蠅可能是普通的家蠅及刺蠅，其驅除法可用西德拜耳藥廠出品之牛豬安 Zectol O.O. 五%至一%溶液，噴洒畜體及畜舍內外牆壁，可殺死各種蠅類，一星期可再噴洒一次。

該藥可在販賣獸藥藥房買到，或向台北市南陽街六十六號建益公司函購，惟零售藥品已改裝為較小百分比，使用時請注意看說明書。羊身上蠅類的驅除，特別在乳房上因容

神奇的藥効
鐵般的事實



石原農藥

開放進口!!

原裝進口
普遍供應

(農藥字1048號)

抄錄54年度植物保護試驗簡報

54年於台南區改良場試驗

蕃茄多旺
トマトトーン

增加收成47%・改良品質增進色澤
提早採收一星期・減少畸形怪果

(北市農藥字48號)

根多旺 ルートン

(農藥字346號)



2,4-Dソーダ塩
除草劑

防止水稻倒伏
增加有效分蘗
更能增收20%

(說明書備索)

植物保護技術審議委員會推廣

台灣總代理 大豐農藥股份有限公司

台北市襄陽路13號3樓
電話：334703・337858

易沾染羊乳，吸引蠅類聚集，故羊體之洗滌或乳房擠乳前後，應用清水洗滌，並用乾布擦乾以防附着羊乳。其他如畜舍內外應保持乾淨。

〔天竺草 Guinea Grass〕

〔狼尾草 Napier Grass〕可扦插繁殖，請向埔里台糖副產加工廠洽取，可養乳羊。

〔林本欽、黃嘉〕

植保物護

莎草科土香草

藥劑難以根除

〔問〕：(一)柏油晒谷場破裂，長出許多「臭土香」草，除之不盡，有何良法？

〔請介紹去除該草藥劑？

〔答〕：(一)柏油晒谷場長出「臭土香」草，除之不盡，假如晒谷場的裂縫或破損部份不多，最方便而有效的處理方法是利用

柏油再把裂破部份補好，使雜草無法長出，填補部份，大者可用柏油塗抹，較為堅實。

〔臭土香〕屬多年生莎草科雜草，用藥劑防治不易根除，因其地上部及地下部均能繁殖滋生，若須使用除草劑，可用八十克二·四·D 鈉鹽加水二百至三百倍，在臭土香萌發時施用，約每隔三、四日施用一次，二·四·D 各地農藥商有出售，其他除草劑如 Laaso, Yernan 對臭土香均有防治效果，此等新藥在台灣尚未登記，現無出售。

〔三〕上述除草劑與柏油應不發生化學變化，請注意：除草劑藥液勿觸及稻種，以免影響發芽，裝除草劑藥液的噴霧器，用畢需用清水洗淨，以免後患。(洪維懷)

克蕪踪何處有售

〔問〕：貴刊曾載有關合新殺草劑「利茅聖」與「殆來蓬」兩種農藥，經直接函詢合新化工廠，結果非該廠出品，請問以上兩種殺草劑由那家公司進口，是否可買到？(合東成功和平國校徐逢波)

〔答〕：貴刊曾載殺鼠靈殺鼠粉，殺鼠靈粉一般農藥行均未出售，但可在各地農會買到或配到，因此藥是農林廳及糧食局為防治野鼠配給農友而由農會配發的，殺鼠靈粉必須再調配花生油、米或通粉製成毒餌才能用，並且要連續放五天七天，使老鼠連續吃才會中毒死亡，因其毒性很低故較安全。(張長傳)

殺鼠靈毒低

使用較安全

〔問〕：貴刊曾載殺鼠靈殺鼠粉，殺鼠靈粉一般農藥行均未出售，但可在各地農會買到或配到，因此藥是農林廳及糧食局為防治野鼠配給農友而由農會配發的，殺鼠靈粉必須再調配花生油、米或通粉製成毒餌才能用，並且要連續放五天七天，使老鼠連續吃才會中毒死亡，因其毒性很低故較安全。(張長傳)

殺鼠靈毒低

使用較安全

〔問〕：貴刊曾載殺鼠靈殺鼠粉，殺鼠靈粉一般農藥行均未出售，但可在各地農會買到或配到，因此藥是農林廳及糧食局為防治野鼠配給農友而由農會配發的，殺鼠靈粉必須再調配花生油、米或通粉製成毒餌才能用，並且要連續放五天七天，使老鼠連續吃才會中毒死亡，因其毒性很低故較安全。(張長傳)

殺鼠靈毒低

使用較安全

〔問〕：貴刊曾載殺鼠靈殺鼠粉，殺鼠靈粉一般農藥行均未出售，但可在各地農會買到或配到，因此藥是農林廳及糧食局為防治野鼠配給農友而由農會配發的，殺鼠靈粉必須再調配花生油、米或通粉製成毒餌才能用，並且要連續放五天七天，使老鼠連續吃才會中毒死亡，因其毒性很低故較安全。(張長傳)

殺鼠靈毒低

使用較安全

〔問〕：貴刊曾載殺鼠靈殺鼠粉，殺鼠靈粉一般農藥行均未出售，但可在各地農會買到或配到，因此藥是農林廳及糧食局為防治野鼠配給農友而由農會配發的，殺鼠靈粉必須再調配花生油、米或通粉製成毒餌才能用，並且要連續放五天七天，使老鼠連續吃才會中毒死亡，因其毒性很低故較安全。(張長傳)

殺鼠靈毒低

使用較安全

〔問〕：貴刊曾載殺鼠靈殺鼠粉，殺鼠靈粉一般農藥行均未出售，但可在各地農會買到或配到，因此藥是農林廳及糧食局為防治野鼠配給農友而由農會配發的，殺鼠靈粉必須再調配花生油、米或通粉製成毒餌才能用，並且要連續放五天七天，使老鼠連續吃才會中毒死亡，因其毒性很低故較安全。(張長傳)

殺鼠靈毒低

使用較安全

富士

霸王

衝力大
速度超120公里



1000 c.c. 強力車

- 採用強力高性能引擎、馬力強、衝力特大。
- 五段變速，加速超群，起動到200公尺只需11.6秒，冠壓群雄。
- 速度超120公里，驕悍、快捷、氣魄豪邁。
- 載重、爬坡力高達33°，爬山、越野、勇猛驕健。
- 富士霸王豪華三色「銀紅」「銀藍」「黑」任君選擇。



農貸

噴霧機補助貸款

限登記優良產品

〔問〕：(一)糧食局補助動力噴霧機補助貸款如何？

〔答〕：(一)新建宿舍計劃整修，有無貸款？(彰化縣大村鄉葉新高、姜仁維、曾盛達)

〔答〕：(一)有關補助農戶購買動力噴霧機問題，依照規定其對象應以向本局貸款購買本局登記有案之優良機器，並曾提領當期耕作肥料和購買本局配發農藥及申請貸款額在貸款八成以上之農戶為限，每架補助五百元，不合上述規定者不予補助。

本局農友姜仁維及曾盛達君，既未向本局貸款購買本局登記有案之優良機器，自難以補助。

(二)有關新建宿舍貸款補助乙節，依本局五十八年度獎勵養豬辦理要點，規定農戶現在飼養或計劃飼養優良三品種豬隻者，均可向本局申請請貸貸款，詳細辦法請逕向當地農會洽詢。(糧食局)