

善施肥方法，目前在台南區的施肥量，第二期作是每公頃硫酸銨四百一十五公斤，過磷酸鈣二百五十一公斤，氯化鉀一百二十—一百五十公斤左右，但應視土壤的肥瘦而加減施肥量，氮肥分基肥與兩次追肥（插秧十天及十七天）及穗肥等四次施用，磷肥全部作基肥施用，鉀肥分爲基肥、追肥一次（插秧後十七天）及穗肥等三次施用。

插秧成活後宜，採用淺水或輪流灌溉，以免基部的根葉軟弱，並應在插秧後二十五天左右實行田間，防止無效分蘗及倒伏。

出穗後即注意稻飛蟲之發生，適期加以防治，以免爲害倒伏。（莊商路）

雜作

帶黍栽培

同於高粱

【問】：（一）茲附上樣品（種子），據說是「貴黍」，其正確名字是什麼？

（二）用途如何？

（三）此植物外銷前途如何？

（四）此植物栽培管理要點如何？（草屯國小林照雄）

【答】：（一）寄來種子樣品，其正確名字應稱「帶黍」。

（二）本省目前雖有栽培，但面積不多，因爲「帶黍」僅可作掃把。

（三）「帶黍」目前僅外銷日本，因用「帶黍」做的掃把，用來掃日式榻榻特別適宜，但因作掃把的「帶黍」要在種子尚未成熟就要收割，故對產量影響頗大，在經濟價值上來說，目前主要是外銷日本而已。

（四）「帶黍」栽培管理方法，大致與「高粱」相同。（丁俊傑）

琉球大豆

可兼作綠肥

【問】：（一）琉球大豆做覆蓋植物，對果樹有什麼好處？

（二）琉球大豆，何處有售，價格一公斤多少？

（三）種植時期如何，植穴數量及距離間隔幾寸？

（四）何處有關於琉球大豆之參考書？（南投縣中寮鄉永平村二六二號順天農園楊森發）

【答】：（一）琉球大豆爲一種良好的覆蓋作物。種植於果園可收水土保持之效，兼作綠肥。

（二）可向台中縣新社鄉大南村中和街三十四號，即農林廳種苗繁殖場購買。每公斤二十五元。

（三）琉球大豆之播種期，可在夏季（六月中旬—七月中旬）及秋季（九月下旬—十月中旬）。行距約四十五—五十公分，點播每穴三至四粒。若作綠肥或覆蓋作物亦可使用撒播方式。

（四）目前尚無關於琉球大豆之參考書。（盧英權）

台中省農會

核配綠蘆筍

【問】：綠蘆筍種子或種苗，何處有售？成品有無工廠收購？（高市左營局右昌興昌里三巷六十號陳清水）

【答】：（一）現綠蘆筍種子，由省農林廳監督進口適當數量種子，交由省農會與苗圃經驗豐富之農家，契約繁殖推廣。

（二）種苗推廣，是由省農會配合政府廣銷政策與加工廠之需要情形，推廣配售農民契約種植，故其種苗可逕向當地農會辦理申購，後報省農會核配。（林文燦）

牧畜

飼養小白火雞

注意接痘保溫

【問】：（一）大型或中型（美國種）火雞何處有售，價格如何？

（二）飼養此種小白火雞之飼料，是否全靠完全配合飼料，或可利用土火雞飼料？

（三）飼養時應注意那些事項？

（四）雞舍是否要特別設計，請供給資料？

（台中縣大甲鎮義和里重義路一二二號林朝陽）

【答】：（一）美國種大型或中型火雞，引進台灣者，有廣胸背銅色大型火雞，但此種火雞自民國四十二年引進至今，已漸退化，

水稻：二化螟蟲、三化螟蟲、死心蟲、捲葉蟲。

特效藥

沙利好M 40% 50%

意大利 Sariaf 出品

U.C.B.M 50%

比利時 ucb 聯合藥廠出品

水稻：浮塵子、褐飛蟲

特效藥

特 因克靈 50%

特 因克靈 80%

M 滴着死 50%

水稻：紋枯病特效藥

減枯速液劑
紋克速粉劑
新紋聖水和劑

柑桔蔬菜：赤銹病、露菌病

特效藥

維多A (鋅乃浦)

維多M (錳乃浦)

因克命80 (錳乃浦)

所有農藥均有登記証

成分正確·藥效保證

特力松	(可溶性) 粉劑	80%
滅蟲靈	乳劑	25%
豐谷	乳劑	50%
和豐松	乳劑	46.6%
安谷樂	乳劑	50%
治蟲樂	乳劑	40%
泰山松	乳劑	48%
利百殺	乳劑	50%
萊旺生	乳劑	25%
必有效	乳劑	50%

BHC	粉劑	3%
殺蟲丹	乳劑	10%
蟲必淨	乳劑	50%
(馬拉松)		
和賜靈	乳劑	25.3%
適滅松	乳劑	50%

和力松	乳劑	20%
馬拉松	水和劑	25%
保谷王	水和劑	85%
BHC	粉劑	1%
適敏	粉劑	1.5%



和豐農化廠股份有限公司

彰化縣和美鎮彰新路5號 電話：彰化3518號