

# 農友經驗



## 訪胡農友談 苦瓜栽培

· 巫仁和 ·

苦瓜是夏季裏的一道好菜。在炎熱的夏日，苦中帶甘的苦瓜湯，真能消除暑熱、增進食慾。苦瓜是夏秋間的蔓生植物，它生產成本低，只要人力豐富，管理得法，獲益是很大的。

胡先生是地心鄉內經營菜園的名家，每年種植蔬菜獲利多。兩年前，他在市場上發覺苦瓜的售價，總較一般果菜高昂又不穩，便開始和生產者討論研究。他並經過多次的實地觀察、調查和研究，獲得了很實用的栽培經驗，於是，在今年一期水稻收穫前，在稻田裏種下了苦瓜，此後兩個多月來管理經營，生長甚佳。目前正值收穫期，三分地的瓜園，他們分成兩天採瓜出賣，竟能賣得六千元，使得其他農友羨慕不已。於是，我特別到瓜園裏參觀，並作次深入的訪問。


遠遠地見到翠綠的瓜園，走近一看，欣欣向榮的瓜蔓滋生著，在菜架黃花下，報紙包著瓜果排得好密，艷陽正熱。

在淡淡花香中，他們五、六位家人，在忙著採瓜、抽芽等工作。略作



驗。值得稱讚的是他不但秘方自珍，懇摯地共同研究，互相觀察，以達到大量增產，繁榮農村經濟的目的。

目前苦瓜批發價，每公斤六元左右，只要經營得法，產量豐富，種苦瓜是能獲大利的。現在特把胡農友的密實經驗，披露於下。他說：在早稻抽穗後，每隔六行（約五台尺）種一行瓜。瓜子最好先浸水催芽後才下種。此後注意水分、肥料的供給。待稻谷收割後，隨即按瓜苗間整理成圃，每圃寬約五台尺。



哇溝要深，把土挖於頭上。圃面鋪滿一層稻草，以防瓜果直接接觸到地面。苦瓜苗長出後，繼續發芽抽蔓，這時可看圃面大小，以適當距離，留下芽苗，但芽苗太多會影響生產量，也會使全棵苦瓜因肥分不足，而提早萎枯。哇溝可經常保持濕潤。此後每隔三、四天要把主蔓外的小芽苗摘掉，以利開花結果。摘除的芽苗可棄置畦溝中。發覺蟲害時，應及時噴殺殺蟲劑。

苦瓜結果後，既不喜雨水，又畏強烈陽光。雨來時沒法防範，但要使水疏導出去，千萬不可積水太多；強烈陽光照射太久，不但使瓜果變成淡綠色、苦味濃；而且會使它曬成焦黃，而使價格降低。

因此，當瓜果結成後，要設法使它藏在蔭影裏，能用葉蓋住最好，否則該用報紙或水泥包紙包起來。結出白蔥似的瓜果最可愛，售價也最高。採收起來的瓜果，不宜日曬太久，最好能收集後裝進籬筐，再以草袋等覆蓋起來。

據胡農友說：六、七月間生產的苦瓜，較合季節易於經營，但因產量多，價錢也便宜。八月份生產的苦瓜雖不容易照顧，但產量少價格也高。

### 我用塑膠帶驅鳥

稱穗長齊後，谷粒中漸漸充實起來。於是一大羣麻雀就飛來偷吃了。那些被麻雀停過的稻穗，都被吃得只剩稻殼。我們辛勤了百餘天，耗費了很多金錢、肥料、農藥及血汗，照顧培植起來的稻谷，就這樣被破壞了。

工作。留守稻田喊叫嚇唬、放鞭炮、擲土塊，是最原始也是最有效的方法，但需要一個人整天留在那裏。紫稻草人也是方法，但麻雀漸漸地不怕了。今年，我在田裏實驗了膠帶（玻璃帶），效果相當好。

順著稻行，每隔六行都先釘下一支竹字（或蘆葦桿），而後從兩端起拉著玻璃帶綁上，如距離太遠，中間再加一排竹字繫帶子。帶子約高出水稻半尺。全部綁好後，它在清風裏幌動著，在陽光下閃爍著紅光。雀兒們被那反射的光嚇得不敢飛下去偷吃。（彰化縣埔心鄉養民村十六號巫養蠶）

### 養蠶要勤勞

養蠶是農家的好副業。但是養蠶須要有充足的剩餘勞力，以採桑葉、換蠶糞。同時養蠶並不只是每天能採很多桑葉喂蠶就算數，還有很多須注意的事項，現在我願將我這幾年來養蠶的小經驗，提供給農友做參考。

- (一) 養蠶前準備一間較寬的房子，並打掃清潔，器具最好能消毒。
- (二) 殘葉、蠶糞一定要勤加更換，不可堆積太厚，時常保持清潔。
- (三) 桑葉要保持新鮮，少採樹蔭下的桑葉及生毛葉。桑葉採回時，如天氣熱應噴些水在葉面，用濕布覆蓋。
- (四) 注意天氣變化，溫度低關閉窗戶，提高室內氣溫。
- (五) 如發現有病蠶（死蠶）時，應迅速檢出，以防其傳染。
- (六) 最後上簇時也得注意，蠶兒不可過早或過遲上簇。上簇的密度不可太密，太密時，同宮繭會增多。（花