



蔬 菜

甜瓜越瓜摘心

促進子蔓發育

【問】：(1)甜瓜(香瓜)越瓜(酸瓜)孫蔓是否要摘心？

(2)孫蔓結果後摘心，是否會促進果實的肥大和成熟？(嘉義大林鎮葉和里七之三號簡水道)

【答】：(1)東方種甜瓜和越瓜通常有二種摘心整枝方式：(1)母蔓留四、五葉摘心，以後子蔓和孫蔓任其生長；(2)母蔓四葉摘心，子蔓亦都四葉摘心，孫蔓可任其生長。

(2)孫蔓上結果後摘心，對於促進果實肥大和成熟效果並不顯著，但操作相當麻煩，所以除孫蔓生長過長，已伸展到畦溝中妨礙操作時，可將伸過畦外的心部加以摘去，以限制其生長外，普通不必摘心。(郁宗雄)

番茄台中粉

十月初播種

【問】：(1)番茄病害有那幾種？

(2)果實將近收成就腐爛，是什麼病？

(3)枯死是何病，要用何種藥劑防治？

(4)南投縣埔里鎮，種



何品種較適合？(南投縣埔里鎮向善里二號劉勝義)

【答】：(1)番茄病害有：蕃茄晚疫病、蕃茄早疫病、蕃茄萎凋病、蕃茄青枯病等。(2)果實成熟時腐爛，因無標本寄來，故難以確定，如為早疫病，可用「大生Z78」或「好速殺」四百倍噴佈，發病時每隔七、十天噴佈一次，如為預腐病就是澀水不均之故。

(3)番茄枯死，大多由萎凋病及青枯病所致。以上二病可用輪作方法及多施石灰防治，蕃茄種子可用昇水一千倍液浸漬消毒十五、二十分鐘，洗淨後陰乾再播種。

(4)冬季可種「台中粉」「寶冠」「福壽二號」等品種，但「台中粉」應提早播種，在十月以前播種為宜。春夏季可種「白柚」「青蓋」等品種。(丁俊傑)

樹 果

嫁接新樹

更新老樹

【問】：(1)柚樹廿年生，如何更新？

(2)柚苗何處有售？(基隆市七堵區八北里八堵北路六十三號蕭王玉萍)

【答】：(1)老樹更新可在樹幹距地面一公尺處截斷，利用主幹或主枝萌芽，再造成新樹冠，約二、三年後可開花結果。若老樹原為劣種，可在主幹或主枝嫁接優良種接穗，三年後可開花結果。

(2)可向彰化縣永靖鄉五福村農林廳指定苗圃新高種苗圃洽詢。(王勝騰)

巨峰葡萄繁殖法

【問】：(1)葡萄在那一月份最適栽培，巨峰葡萄用接枝還是插枝栽培好，秋栽春接可以嗎？

(2)巨峰葡萄苗何地有售？

(3)一串的葡萄中，為何常有三分之一未成熟果？(新竹關西石光里九十八號潘佳玉)

【答】：(1)葡萄在台灣的栽植時期為冬天至春天，最好在冬天尚未發芽的休眠期間來栽植較適當。巨峰葡萄用接枝或插枝均可

防治紅蜘蛛特效藥

スマイト
(賜減多)

58年度新推廣紅蜘蛛特效藥

アザマト 乳劑

最新最理想的水田綜合殺草劑

エビデン 粒劑

一萬倍之優良展着劑

アグラ

硫磺粉的霸王

コロナ

最有效的水稻綜合殺菌劑

テンハク

發賣元：兼商化學工業株式會社

總代理：文山企業行

台北市南京西路四一六號

電話：五四二二一〇三號