

賞心悅目養金魚

安可倫

金魚原產我國大陸，根據歷史上的記載，在一千六百年前的晉朝即被發現，但正式飼養用於觀賞，則在一千年前的宋朝。那時大部份多在庭院中築池飼養，到了明代，因陶瓷業的進步，缸養金魚的風氣才漸次盛行。

金魚對生活環境的適應能力極強，可以在缸中或盆中飼養，也可以在池塘繁殖。金魚是鯽魚的一個變種，在形態和習性上大致和鯽魚相似。但因經過長久的突然變異與雜交結果，以致產生很多不同變種，即目前的新品種。我國飼養金魚歷史悠久，可說世界聞名，在明代中葉，經培育的新品種就有五花、雙尾、雙髻、長鬚、綉眉及短身等六種。金魚不但品種繁多，而體形、鱗形與色彩又極為複雜，名稱多因地而異，本省常見和廣泛繁殖的有以下幾種：文魚、龍眼、鳳尾、蛋眼、彩鰓、珠砂頂、絨球、鵝頂、朝天眼、珍珠。

金魚池的構造，並無固定的形狀，可按地形及飼養數量決定。最常用的是長約四公尺，寬二公尺，深六一七十公分。如大量飼養，必須分設數池，以便按魚的年齡及種類，分別飼養。池的兩端應各設注排水口一處，池的四周和池底應防止漏水。池水如不腐臭，不必經常更換新水。池水保持微綠，對金魚最為有利。池水以井水較佳，都市中自來水因含漂白粉、氯，不宜使用。如無井水而非用自來水不可時，可先將水置空池中日晒一天後，再行引入池中，較為安全。

在池塘中飼養金魚，放養量因體型的大小有所差異。池水深度在六十公分以上，每平方公尺放養初生小金魚約三百尾，一年魚十尾，二年以上的或親魚，祇能放養二—三尾。

金魚的飼料以動物性為主，植物性為輔，在本省一般常用者有絲蚯蚓（俗稱紅蟲），水蚤類等，其他如豬血及子丁（蚊的幼蟲）也是良好的飼料。植物性的豆粕或麵粉僅能作補助飼料。

金魚繁殖方法簡單易行，首先選擇成熟而血統優良的親魚，雄魚三—五歲，雌魚四—六歲。體型

二至一比三。選種完畢後，將產卵池沖洗乾淨注入新水，在池三分之一處放入水草或棕根皮充作魚巢，以使其卵產出後附着。產卵完畢後，將親魚撈入他池靜養，並投給充足飼料，以恢復因產卵引起的疲勞和消耗。

金魚多在春季產卵，孵化最適溫度為攝氏十九度。

及色彩必為上乘者始可入選，雌雄比率約為一比一。

一、二、三度，水溫高時較快，低溫時較慢，通常為四—五天。孵化後的小金魚，在最初四天內不須給餌。第五天可以飼給煮熟磨碎的蛋黃，石漿或豬血亦可。待體型稍大，即可投飼絲蚯蚓等較大的動物性飼料。經飼養一個月後，作第一次選別，分池飼養，較差者即出售或淘汰。

珍珠魚

荷蘭獅子頭

