



樹果

荔枝空中壓條

選用本年新枝

【問】：荔枝行空中壓條，過枝下種，成活率很低，可有方法來改善？（新竹縣香山鄉中隘村五十七號邱福興）

【答】：荔枝普通均以高環或稱空中壓條繁殖，是選本年新枝施以環狀剝皮，在傷口處塗以發根促進生長素，用濕水苔覆蓋傷口部，再以塑膠包裹，兩端繫緊，避免進水及防止乾燥，一般品種均易發根。不知邱農友是否利用水苔、塑膠布及施用發根素。發根素台大園藝系可分讓，邱農友需要時可來信，即可寄贈少許。（台大園藝系馬瀚軒）

十月龍眼

易遭風害

【問】：（一）避霧的繁殖方法如何？

（二）晚生大粒龍眼苗木，何處有售？

（三）軟枝楊桃是否適於本省栽培，苗木何處有售？（新竹尖石鄉嘉樂村七十八號吳秀雄、台南永康新樹村四十八號林東輝）

【答】：（一）避霧繁殖法，現在通行者有扦插、高壓及普通壓條法，扦插以在晚春及初夏施行為宜，高壓即空中壓條法（亦稱取木或高取），普通壓條是利用低處分枝繁殖，一般苗商多用此法繁殖。

（二）晚生龍眼俗稱十月龍眼，結果多，品質亦佳，但因成熟期晚，易遭颱風及鳥害等損失，故一般不敢多種，此苗木在員林永靖一帶苗圃可購到。

（三）楊桃品種很多，軟枝楊桃為優良品種，豐產而適應力強，在臺南可用為經濟栽培，可往二林購買苗木，該地苗圃印有簡明栽培法，隨苗附送。（黃錫臣）

看園地土壤

選葡萄品種

【問】：（一）貴刊十九卷十二期有關葡萄外銷編中，有一地名「崎頂」，是在何地？

（二）葡萄成熟期如逢連續陰雨，發生嚴重落果如何改善？

（三）新竹、苗栗地區優良葡萄品種，除紅冠外，尚有那些品種？（虎尾鎮民主七路二十八號黃旭輝）

【答】：（一）「崎頂」是指新竹到竹南一帶沿海地區而言。

（二）落果現象，可由生理不正常而引起，也可以由病害而發生。前者如久旱的驟雨，後者如晚腐病等。至於防治方法，由生理引起的，應注意土壤的管理，特別是乾旱時的灌水。由病害而發生的，應按作業曆噴藥。

（三）適合新竹苗栗地區的葡萄品種，除紅冠外，尚有新玫瑰香、意大利、巨峰等，視園地土壤而定。新竹地區的苗圃如新豐鄉新庄路六十二號謝大森，苗栗西湖鄉全鄉村二號的彭錦和都是有信譽的苗圃。此外台灣大學農場也有巨峰、加工用品種苗木出售。（康有德）

牧畜

羽毛未經處理

不能作為飼料

【問】：在「綜合養鷄」手冊飼料成份表中，閱及「羽毛粉」，覺得甚奇怪，羽毛如何能做飼料？（高雄縣路竹鄉下坑村八七號蘇正義）

【答】：羽毛粉是將羽毛經過物理上的處理，才將它利用做飼料的。詳細的方法是

SEVIN*

真正內行人都選用 賽文*



徹底防治黑尾浮塵子稻飛蝨白背飛蝨
以期 100% 豐收。

本公司備印精美賽文說明書，歡迎來信索取



UNION CARBIDE CORPORATION
美國永備公司

UNION CARBIDE TAIWAN TRADING CO., LTD.

總代理

台灣永備貿易有限公司

通信地址：台北市郵政信箱 12094 號

電話：555211 嘉新大樓總機轉分機 575-578 四線

台灣分代理

興農化工股份有限公司

台中縣大肚鄉中和村中山路 10-6 號

電話：烏日局 106-107 號

* 賽文 SEVIN 及 UNION CARBIDE 均為美國永備公司註冊商標。