

WUCHSAL


WUCHSAL



30c.c.



250c.c.



1.000c.c.

正豐露年曆交換印花

(揚麗花精美年曆送完為止)

姓名： _____
 住址： _____
 耕作面積： _____

正豐化學公司

台中縣霧峰

正豐露給您豐收的秘訣!!

洋菇	豆類	十字花科蔬菜	茄科	瓜類
<p>一、為使子實體結實慢開花或子實體之潔白度每隔二、三、四天，以二、〇〇〇倍施用之。 二、洋菇係依賴旺盛及強壯的根羣才能豐收，而正豐露能促進其根強壯細小之功效。 三、正豐露又有強力的被吸收性，更能促進水份被子實體吸收，其表面水份提早乾燥，可減少褐斑病及跳蟲之危害。</p>	<p>一、豆類因以豆莢為收穫對象，故每開花後即以五〇〇〇倍每隔五、七天一次，以使豆莢長大，產量增加。 二、尤其豌豆類為促進開花旺盛，更需常加施用均以五〇〇〇倍為宜。</p>	<p>一、定植七、十天後以八〇〇〇倍噴施一次，此後每隔十天再以五〇〇〇倍施用以促進發育。 二、包葉類蔬菜於結球後亦可照常以五〇〇〇倍施用使果球結實。 三、如菠菜、莧菜、白菜、高苣、蕪荳等，發芽後二、三葉，以五〇〇〇〇倍施用一次，四、五葉後以五〇〇〇〇倍每隔五、七天一次，可使葉面廣大脆嫩，採收後新鮮度持久不凋萎。</p>	<p>一、定植六、八天，以六〇〇〇倍至八〇〇〇倍噴施一次，促進根羣發育旺盛，於每花序結果有嫩指頭大時各一次，使果實香甜脆嫩顏色鮮艷。 二、茄科係多花序作物，故於每花序結果後更需充分的養分以補給，應以五〇〇〇倍每隔五、七天噴施一次。</p>	<p>一、發芽後六、七葉以一、〇〇〇〇倍噴施一次，促進雌花開放。 二、每隔七、十天以五〇〇〇倍繼續噴施使生育快速，補充足夠的營養供其開花結果，清脆可口。</p>