猪肺疫要早期治療

［問］：猪約一百公斤患慢性肺疫，以地靈黴素、猪肺疫及腸炎血清治療無效，請問改用何種藥品才能根治？（雲林縣古坑鄉草嶺村外湖工作站蔡英茂）

［答］：慢性猪肺疫如發展至後期，藥物治療常不理想，因此早期發現和早期治療極爲重要。急性型治療痊後較好，亞急性或慢性型需長期治療，既不經濟且發育不良。有併發症存在的慢性型症，治療機會不大，應早淘汰爲妥。

如試行治療，請打猪肺疫菌苗後用磺胺類藥併用：

1. Sodium Salt of Sulfa-methazine，每磅體重皮下注射 100mg 第二、第三日各打 65mg 用皮下注射或腹腔內注射均可。

2. Sodium Salt of Sulfa-merazine 每磅體重第一次用 65mg 以後每隔十二小時用 40mg，連續皮下注射三日。前兩者任選一種用後每天連續用 Sulfa-merazine，每磅體重用 100—150mg，服七至十天爲理想。目前此種成藥「台中市復興路一段一號之一，全亞洲製藥廠出品—肺炎靈」有售。（李永基）

養雞用保溫箱

［問］：養雞用保溫箱立體或傘式何者爲好？何種便宜實用且省電？每月電費多少？（雲林縣古坑鄉草嶺村外湖工作站蔡英茂）

［答］：養雞用保溫箱立體式或傘型式，各有利弊，一般大養雞場（專業性或企業性者雞場）都採用傘型式，規模較小者採用立體式。

傘型式之優點：溫度對小雞易調節無害。溫源除使用電力以外，可採用煤或煤球，瓦斯或煤油等較廉。設備費則與飼養量成反比，同時大量飼養時可省力，此爲初次養雞者亦不易失敗之方法。

立體式之優點：對飼養少量者較適合，床面採用鐵絲者較衞生且易防傳染病傳染，而佔地小。

如有一千隻以上小雞同時飼養時，傘型式的設備費及溫源費較廉。至於電費每月多少，此與氣候（春夏秋冬）及溫源之種類有關，因情形不同而異。（李永基）

韭菜赤銹病大生可防治

［問］：㈠韭菜赤銹病，曾用大生二二防治無效，尚有何藥何法可防治？

㈡我現在新栽培番茄，死亡率高，死因是縮頭，如何改進栽培方法？（彰化縣二林鎮華崙里光復路三八號蔡佳錦）

［答］：㈠韭菜赤銹病可用大生二二或四五防治，但應注意發生初期之施用，並且應每週一次，如等到發生嚴重時再用藥，效果並不良好。使用倍數爲四百倍，但要注意加用展着劑，效力才會提高。

㈡番茄枯死大多由於青枯病及立枯病所致，此二種病目前尚無良藥可治，但應注意三年輪作一次，及注意排水（或找地勢較高之地種植），並多施磷鉀肥以增強抗病力，及選擇抗病較強下栽培：可減少發病率。如是疫病可用大生四五、安收多等四百至五百倍，每五至七天噴一次，有預防效果。（張良傳）

黃秋葵種子何處有售？

［問］：㈠近閱報載，本省目前正在試植一種頗有推廣價值的新興作物—黃秋葵，是否有該作物之栽培資料？

㈡何處有種子供應？（屏東縣內埔鄉興南村六十號利紹魁）

［答］：㈠目前尚無「黃秋葵」專集，均零星散見於各編著「蔬菜園藝學」中或各種農業刊物。如有栽培上之困難，請就近向高雄區農業改良場詢問。

㈡高雄區農業改良場福利社有種子廉價供應。（陳英仁）

必利肉雞

［問］：㈠必利肉雞，可否以剩飯、日諸青料等副產品飼餵，或如何配合飼料較爲經濟？

㈡養本地土雞是否可仿照養肉雞方法？飼料要如何調配，較爲經濟？（台南縣後壁鄉嘉田村一鄰二之二號黃賢文）

［答］：㈠必利肉雞是專用肉雞之一種，都是經過高度選育的雞種，因此發育快不耐粗料，兩個月以內最好按照營養標準供給完全飼料爲妥。如果發育良好的話，滿二至三個月以上慢慢改變爲剩飯青料的話，發育會變慢，但不至於發生死亡。

㈡養本地土雞同樣可以仿照肉雞的飼養法來管理，至於飼料法參考拙作—養雞飼料。（趙博秋）

服務項目

①保溫：溫室繁殖棚承造，電或蒸汽加溫自動控制，低電壓加溫等。

②給水：定時供水，噴水，噴霧，及濕度控制等。

③人工日光：生長燈（代用日光）裝置及其自動控制。

④防熱：一切絕熱裝置，冷却設備等。

及其他有關電子機械應用問題，敝社願竭誠提供最經濟切實之意見。

農藝福音

賜教處：台北市新生南路二段八十一巷十四弄六號

電話：七七二一六三

台北達園工研社

豐年廣告價目表

（新台幣元）

刊登地位	面積	廣告費
封底	全頁（二色）	4,900
封裏面	全頁	4,400
封底裏	全頁	4,000
正文第一頁	全頁	3,800
正文內頁	全頁	3,500
正文內頁	半頁	1,900
正文內頁	1/3頁	1,400
正文內頁	1/4頁	1,050
正文內頁	1/6頁	750
正文內頁	1/8頁	600