



農業信箱

中農久保田農耕機

馬力與壽命都相同

「問」：(一)中農機與久保田機有何不同？壽命何者較長？操作上何者輕巧方便？(十三—十四馬力)？
(二)一甲耕地費時多久？載運東西何者多？速度何者為快？每合價格若干？

「答」：(一)何處有農耕機貸款？
(二)有關耕作技術保養的書籍，可否代為介紹？(金烈光)

「答」：(一)現有中農牌與久保田主要農耕機型，都是柴油引擎大型的。它的構造、作用大同小異，而使用壽命長短，要看使用是否得法、保養是否良好來決定。兩種耕機都是驅動式，所以在水田耕作上，都很靈巧方便。

(二)農耕機在耕犁所需時間，因田地情況而有所不同(可依田地軟硬、阻力大小而可變速)。又兩種「馬力」相近，即所謂「力量」差不多，故載重能力也相似。前進速度因可換擋，各擋速度請參考各廠說明書。大型農耕機牌價為新台幣五萬九千五百元。

(三)土地銀行、合作金庫、糧食局均有辦理貸款，請到各地分行或事務

所查詢。貸款利率，月息為〇・〇〇七五—〇・〇〇九八之間。

(四)有關農耕機一般使用保養書籍，市面還沒有出售，但農機公司均有附贈手冊，參考其手冊，則對保養有相當幫助。(彭添松)

大蒜黃萎毒素病

施藥宜注意時間

「問」：(一)蒜患有黃萎毒素病何以發生？應如何防治？(雲林縣新鄉義和村十五號林興豐)

「答」：葱蒜類黃萎毒素病是由蚜蟲傳播而來，故只要撲滅這些病的媒介者即可。茲列下蚜蟲防治藥劑如左，可任選一種藥噴用。

藥劑名稱

稀釋倍數

施用時期

五〇％二氯松

一千五百倍 採收前四天停止用藥

六四・五％乃力松乳劑

一千倍 同 右

五〇％馬拉松

一千五百倍 同 右

二五％殺力松

五百倍 每隔七天用藥一次

三五％魚藤精

五百倍 採收前四天停止用藥

二五％溴磷松

一千倍 同 右

五〇％賽達松

一千倍 採收前十五天停止用藥

五〇％辟丹水

一千倍 每隔七天用藥一次

溶性粉劑

使用藥劑時，應隨時注意採收前停止用藥時間，以免危害大家的健康。(蘇鴻基)

火燒柑是象皮病果

荔枝宜於夏季施肥

「問」：(一)本人有數分地的桔園，今年果實未成熟時，發生火燒柑症狀。雖以大生粉和果利農粉噴射，但無效果，請問此病以何種藥粉噴射為宜？

(二)本人栽種檸檬兩百株，據檸檬市場的現況並未打開，因此供過於求(只有部份供給果汁用而已)，因此本人想嫁接為桃柑，請問是否可以？如何時為宜？

(三)荔枝應如何施肥才容易開花結果？(因有間作桔樹，此兩種樹所需肥料剛好相反。)(南投縣集集鎮溢寮里溢埔巷十六號曾明男)

「答」：(一)火燒柑又名象皮病，是銹痺為害所引起。依據農林廳印發五八年度植物保護推廣方法，銹痺之防治可用下列藥劑噴撒：

(1)錐乃浦可濕性粉劑加水一千倍

(2)二五％克氯苯乳劑加水一千倍

(3)波美二八度石灰硫黃合劑加水八十度。

(4)九五％可濕性硫黃粉加水一百倍。

(二)檸檬以前都用實生柚(苦柚)為砧木，用它高接桃柑，少有這種實例。但實生柚不適宜直接做桃柑的砧木，根據推測，此種二重高接組合似甚冒險。(檸檬、柚、廣東檸檬、柚柑均為同科植物。)

(三)欲使荔枝結果多，夏季採收後，宜立即施一次速效性肥料，以促進九、十月發生新梢，不但多而且整齊。

原料自日本進口！

最好綠 NO2

台灣省政府農林廳登記農肥字第0111號

BEST GREEN

通用農作物 藥劑省錢 比其他的 使用濃度 一〇〇倍

興達化工廠出品

最好綠是：促使農作物迅速茁長成熟之最佳植物營養劑！