

咖啡蔬菜兩用的

菊

蒿

苣

菊蒿苣學名為：Cichorium Intybus L., 英名為 Chicory。

原產於東半球的溫和地方，現在於歐洲、非洲、印度栽培較多。

菊蒿苣適於生長在冷涼的氣候，及排水良好的砂質壤土，或壤土上。

乾燥的根炒好後磨成粉末，用於咖啡的混合品。

心葉軟白後可供生食。

菊蒿苣的品種共有下列幾種：

(一) 咖啡用品種：

① Magdeburg ② Braun Swick ③ Zealand

(二) 軟白用品種：

① French Endive 質緻密，脆弱白色。

② Rajata.. 稱爲 Asparagus Chicory 有香氣美味。

生長期間從地面上長出多數的葉，其長度約三十到四十公分長，直根像蘿蔔般的肥大。

普通於一至二月間播種，播種時作畦，寬度六十公分，條播，然後薄薄的覆土。生育期間漸漸間拔後株距爲十五公分，於六月間收穫。收穫時將根掘取後，應即切除葉部份，用水洗後，根部每十五公分厚度切開，然後曬乾。乾燥的根用果汁機磨粉。所開紫色的花可供觀賞之用，施肥每十公畝需堆肥八百公斤，油粕五十五公斤，硫酸二十公斤，木灰五十五公斤，過磷酸鈣十公斤。

收穫的菊蒿苣軟白的心葉可供生食，有特有的風味，掘取的根切薄片，乾燥後炒好，可混合於咖啡。



箭頭上爲心葉可供生食，下爲根可做咖啡混合品

牌子老日產★農藥成份確實

五七年水稻二化螟虫試驗成績第一
殺蟲範圍廣，可收綜合防治功用
殺虫力強、毒性輕微、速効性的
水稻、果樹、蔬菜綜合殺蟲劑。

註冊商標

益農產乳劑

エ ル サン 50%

藥力強、殘効性期長、
最適合水稻、果樹害蟲之驅除

註冊商標

心愛用乳劑

P I N 45%

紋穗液劑
水稻紋枯病特效藥

大生精乳劑
園藝蔬菜病害殺菌劑

大滅蟲乳劑
蔬菜害蟲專用殺蟲劑

寡素、生長素、微量要素混合營養肥料
用少量而有效一葉面散佈劑。

荷蒙綠 ホモグリン
災害後之衰弱，葉面黃化或硬化，欠肥
或施肥過量的生理障害症，調節產期，
提高品質，防止隔年結實。

(說明書函索即寄)

中日技術合作 **台灣日產化工股份有限公司** 電話：771348
台北市內湖區安康路140號 710516