

羊品種很多

飼養注意環境

「問」：(一)羊分幾品種？什麼品種發育較快？

(二)羊須養在什麼環境下飼養較適合？活動地區要多大？

(三)在平地養羊，什麼品種比較適合？

(四)種羊在何處購買？價格多少？

(五)羊常患的病是什麼？

(六)羊吃什麼飼料較適合？稻草適合羊吃嗎？

(七)一百隻母羊需要幾隻公羊？

(八)羊要養到三十公斤左右，須要多久？(雲林縣口湖鄉下崙村下寮路三號劉金水)

「答」：(一)來信所說羊的品種，可能是指山羊而言。山羊品種由於牠的用途不同可以分爲：一、乳用山羊，二、毛用山羊，三、肉用山羊。乳用山羊品種計有瑞士薩能乳羊、土根堡乳羊、阿爾拜耳乳羊、以及印度努賓乳羊等。毛用山羊有土耳其安哥拉山羊與西藏客什米爾山羊。肉用山羊除世界各國原有土種山羊供肉皮用外，以上所稱乳羊和毛羊除產乳產毛外，也能供做肉用。

(二)本地土羊對於本省氣候環境都能適應，但儘量避免在低窪與多濕場所飼養，活動地方當然愈大愈好，如果養羊場地有了限制時，則以你的羊舍面積三至四倍，即可供你所養羊隻活動。

(三)養山羊當然最後目的是在增加收入，在此種情形下，把本地羊關在羊舍內飼養，可能所花人工太大(這是指較多頭羊而言)，但是養乳羊

可以採用圈飼方法。

(四)購買乳羊和山羊，本省各地大概都可買到，萬一發生困難，可以向當地縣政府畜牧人員請教。

(五)羊通常患的疾病計有仔羊白痢病、流行性感胃、胃腸卡他症、第一胃食帶肺炎、鼓脹病、腐蹄病等。此外常見寄生蟲病有：腰痠痺、胃蟲症、疥癬蟲、蛆蟲等。

(六)羊吃草範圍很廣，除牧草外還喜歡採食樹葉樹皮和灌木等，稻草當然可以當飼料，不過稻草所含養分較差應該注意。

(七)一百隻母羊需要種用公羊二至三頭，一般而言，一頭成年健康公羊，可以配種母羊頭數約在四十至五十隻左右。

(八)本省山羊體型小，發育慢，要達三十公斤體重，公羊約在一歲至一歲半前後，母羊所需時間還要長些。(林誠華)

甜椒栽植

注意土質灌排

「問」：(一)甜椒品種是那一種較好？

(二)甜椒栽培那種土質爲宜？如何施肥？何時播種較好？

(三)陽光及陽玉是不是新品種？栽培管理與加州大王是否相同？產量那種爲多？

(四)甜椒病蟲害有那些？用那種方法防治？

(五)種甜椒風林何種方向爲宜？

(六)在北部銷路有無問題？(桃園縣蘆竹鄉內厝村五九號陳有成)

「答」：(一)甜椒品種要看栽培目

的而定。加州大王因皮肉厚較耐貯運，路畔舍皮肉較薄不耐貯運，本省內銷以路畔舍比較適合。

第一代雜種翠玉、陽光、陽玉也適合內銷，但種子價格較貴。

(二)土層深厚，排水良好而肥沃的壤土最適宜，而土壤以微酸性爲宜。施肥量如左(一〇公畝)：

堆肥	二千一百斤	基肥	追肥
硫酸銨	九十一斤	四十公斤	五十公斤
硫酸銨	一百公斤	六十公斤	六十公斤
過磷酸鈣	六〇斤	五十公斤	二十公斤
氯化鉀	三五斤	二五斤	九斤
氯化鉀	三六公斤	二七公斤	十公斤

硫酸銨追肥分四次施用，過磷酸鈣在第一次第二次追肥時使用；氯化鉀在第二次第三次追肥時使用。

播種適合時期：

中南部 九月一十月
北部 二月一三月上旬
八月一十月

高冷地 三月下旬一四月
病害發生多

(三)陽光及陽玉的栽培管理與加州大王相同，兩品種在本省北部還沒有正式記錄。(翠玉的產量高於路畔舍五成，但易患青枯病，故適於秋季九月一十月播種栽培。)

(四)甜椒病蟲害與番茄相同，定期噴射大生二二可濕性粉劑四百倍液，可預防疫病等病害。白粉病宜噴射可利生一千倍液。

(五)甜椒病蟲害與番茄相同，定期噴射大生二二可濕性粉劑四百倍液，可預防疫病等病害。白粉病宜噴射可利生一千倍液。

(六)甜椒銷路還好。(王進生)

●原料自日本進口！

最好綠 NO2

台灣省政府農林廳登記農肥字第0111號

BEST GREEN

通用農作物 藥劑省錢 使用濃度 比其他的 一〇〇倍

興達化工廠出品

最好綠是：
促使農作物迅速茁長成熟
之最佳植物營養劑！