

# 農業信箱



## 荔枝黑葉品種 中南部適宜栽植

〔問〕：(一)嘉南地區是否適合栽植荔枝？何時栽植為宜？  
(二)現在有幾種品種？那一種較好？那裏有賣？

〔答〕：(一)嘉南地區是否適合栽植荔枝？何時栽植為宜？  
(二)現在有幾種品種？那一種較好？那裏有賣？

〔問〕：(一)本省新竹以南地區，都很適合栽培荔枝，而以新竹至台中一帶最理想。  
(二)栽植距離、管理方法以及病蟲害的預防如何？  
(三)栽植荔枝的初期，是否適合間植短期果樹？何種果樹適合？(苗栗縣竹北鄉大義村后面三二號陳進發)

〔答〕：(一)本省新竹以南地區，都很適合栽培荔枝，而以新竹至台中一帶最理想。  
(二)栽植距離、管理方法以及病蟲害的預防如何？  
(三)栽植荔枝的初期，是否適合間植短期果樹？何種果樹適合？(苗栗縣竹北鄉大義村后面三二號陳進發)

〔問〕：(一)本省新竹以南地區，都很適合栽培荔枝，而以新竹至台中一帶最理想。  
(二)栽植距離、管理方法以及病蟲害的預防如何？  
(三)栽植荔枝的初期，是否適合間植短期果樹？何種果樹適合？(苗栗縣竹北鄉大義村后面三二號陳進發)

〔問〕：(一)本省新竹以南地區，都很適合栽培荔枝，而以新竹至台中一帶最理想。  
(二)栽植距離、管理方法以及病蟲害的預防如何？  
(三)栽植荔枝的初期，是否適合間植短期果樹？何種果樹適合？(苗栗縣竹北鄉大義村后面三二號陳進發)

**MINOC**  
SUBSIDIARY OF  
ROHM AND HAAS COMPANY PHILADELPHIA  
美國羅門哈斯公司在法國附屬機構

真正的大生英文是“DITHANE”務請認明商標 才是品質可靠的標誌

口進新裝原  
**八十七生大\***

農林廳農藥登記證第五八九號

**DITHANE Z-78**  
Agricultural Fungicide

Net Weight 1 KILO

CAUTION

MINOC

**DITHANE M-22**  
Agricultural Fungicide

Net Weight 1 KILO

CAUTION

MINOC

壹公斤法國原裝 \*大生三十二(DITHANE M-22)

農林廳登記農藥字(第517號)

現貨進口經銷商：  
青象貿易有限公司  
地址：臺南市東門路二二三一號  
電話：三三六一七

水分較多的土地，容易抽生新梢，影響花芽形成，結果較不穩定。  
最適各種植荔枝的時期為國曆一至二月，種植後需要充分灌水，並妥設支柱。  
(一)台中以北至新竹地區，以發展晚熟種為理想，種苗可以向台中縣霧峰鄉萬豐村大坑巷六號林端松先生洽購。  
(二)台中至嘉義一帶以發展黑葉為理想，種苗可向台南縣善化鎮農會黃秀卿先生或南投縣草屯鎮慈生醫院謝如川先生洽購。

或壽命較短而植株矮小的果樹，如香蕉、番石榴、番荔枝、鳳梨等。(張振宙)

柑桔線蟲化驗 注意取樣方法

〔問〕：(一)什麼地方有分析柑桔線蟲的機構？  
(二)樣品土是要表土或表土以下的泥土？  
(三)何時可做分析工作？  
(四)是否要繳費用？  
(五)一次要多少泥土？

〔答〕：(一)目前尚無專門為果農分析柑桔或其他果樹線蟲的機構，不過時常有許多農友寄柑桔樹根與土壤到高雄區農業改良場(屏東市農事巷一號)線蟲研究室化驗。他們很樂意為農友服務，但希望不要寄太多標本去，因為他們本身工作很忙。  
(二)取樣品方法，視柑桔樹大小，大約離樹主幹二至五尺間，挖深約七、八寸處的細嫩根羣少許，以及根羣周圍的土壤約半公斤重，裝入塑膠袋內。

〔答〕：(一)目前尚無專門為果農分析柑桔或其他果樹線蟲的機構，不過時常有許多農友寄柑桔樹根與土壤到高雄區農業改良場(屏東市農事巷一號)線蟲研究室化驗。他們很樂意為農友服務，但希望不要寄太多標本去，因為他們本身工作很忙。  
(二)取樣品方法，視柑桔樹大小，大約離樹主幹二至五尺間，挖深約七、八寸處的細嫩根羣少許，以及根羣周圍的土壤約半公斤重，裝入塑膠袋內。

**中川牌噴酒灌溉器·專為砂丘及坡地果園**  
灌溉用·噴酒均勻·省工便利·價廉實用

 60型 1" 管子牙 噴酒水壓 3kg/cm <sup>2</sup> ~ 5kg/cm <sup>2</sup> 噴酒直徑 40m 噴洒水量 60l/min	 30型 3/4" 管子牙 噴酒水壓 2kg/cm <sup>2</sup> ~ 3.5kg/cm <sup>2</sup> 噴酒直徑 28m 噴洒水量 30l/min	 20型 1/2" 管子牙 噴酒水壓 1kg/cm <sup>2</sup> 噴酒直徑 15m 噴洒水量 14.5l/min
--	--	--

中川機械工廠出品 臺中縣豐原鎮西勢路三巷五號 TEL. 3751轉