

日東農藥

新開發

稻熱乳劑

最新出品新型水銀劑・水稻稻熱病剋星

大滅殺 乳劑
稻苞蟲、青蟲特效藥

得納寶 乳劑
紅蜘蛛特效藥

農友們！請認明信用最可靠・品質最優良的日東農藥。

農利安 乳劑
富特靈 乳劑
大滅松 乳劑
稻寶 乳劑
利多 乳劑
萬穗 乳劑
新紋寶 乳劑
毒殺芬 乳劑

富稻農 乳劑

強力PM 乳劑

歷史悠久・強力速效・保證豐收。

製造廠：

日東化學股份有限公司

地址：台北市重慶南路一段31號

電話：20770・20660

廠址：三重市光復路一段26號

電話：973434

甘藍一五・六一六・八
年花莖菜一五・八一六・九

(1)施用石灰後可立即整地，經過三十五天後種植蔬菜。施用石灰需注意左列幾項始能發揮效果。

(2)俟土壤表面呈乾燥時，撒布施用量之一半立即犁耕。(若過夜石灰吸濕後，則結成薄片固體，使土壤難以均勻混合)

(3)留下的另一半量，則於全面翻耕後撒布於土壤上，如此其混合情形良好，可以避免受害，翻耕深度約十五至十六公分。

(4)土壤表面潮濕，儘量避免撒布石灰(容易固結成薄片)。

(5)土壤有塩性，宜用淡水沖洗，為便利沖洗起見，宜採用高畦種植蔬菜。因塩性土壤容易引起石灰缺乏，

故使用石灰塩作葉面撒布。栽植時最好選擇耐塩性作物，如麻類、大葉等。

(6)硼素在化學藥品行有出售，西藥行也有賣。(王進生)

梨園間作綠肥

矮生豆科最好

「問」：(1)梨園間作綠肥作物，以何種為宜？

(2)在山坡地沒有石礫可作平台時，可否栽植銀合歡？(彰化縣埔鹽鄉三省村三十七號許經秋)

「答」：(1)梨園間作綠肥作物，以矮生豆科植物為宜。(於高冷地區採用三葉草或苕子效果均良好)

(2)以銀合歡作平台護坡原則上可以，但若生育高密，則恐影響通風及日照，應注意隨時刈割。(李信芳)

農友們 春季種植高麗菜 請一定要選用
優良耐暑、耐濕、耐雨、不易腐爛
食味最好 每分地收量達11,000台斤
曾獲新竹區改良場甘藍品種觀摩會第一名

U. S. ヒット甘藍

(又名奇美60、奇特，初秋二號，三兩原封罐260元)

極早生 超佳 50 甘藍

(ベスト甘藍 一兩半原封罐裝130元)

極早生 脫普 甘藍

(トップ甘藍 一兩半原封罐裝130元)

高冷地區甘藍，耐寒、抗病力強，不腐爛，不裂球，耐運輸

一代交配 豐富甘藍

春季種植最優良包心白菜

坂田濱光卷心白菜

黑葉成功卷心白菜

黑葉綠光60日卷心白菜

其他如加州大甜椒、結球高莖、西洋芹菜、洋香瓜等各項蔬菜種子齊備，價格表函索即寄。

台灣農產企業公司

直賣部郵政劃撥12799號 台北市迪化街一街86號