



# 農業信箱

## 茉莉花圃除草

### 可試用草滅淨

〔問〕：(一)茉莉花圃雜草甚多，可否使用除草劑？若可，須使用何種藥劑？使用方法如何？  
 (二)栽培一年多，老枝是否需要剪除？  
 (三)施肥方法及時間如何？用何種肥料？  
 (四)蟲害（通常均在大的主幹上）如何消除？用何種農藥？  
 (五)有時候整株乾枯是何原因？有何預防方法？

〔答〕：(一)可介紹有關茉莉花栽培的書籍（中、英、日、德文版皆可）？彰化縣田尾鄉福田村二十號陳嘉琛。  
 (二)〔答〕：(一)茉莉花使用除草劑，目前還沒有研究的報告，而對於溫帶許多花木使用十七種除草劑，自一九五五至一九六八年間由十數位學者實驗的結果，仍然認為「草滅淨」(Simazine)效果最好。  
 (三)「草滅淨」在台灣省農會農藥部有賣。日本原裝者有水溶劑及粉粒劑兩種，前者較好，可溶於水中噴酒，每分地可噴兩磅原液，於春、秋二季各噴一次，毒害最少，除草效力又強。

本省除唐萑蒲外，還沒有試驗報告。  
 (二)栽培一年多，可將部分老枝剪除。  
 (三)施肥可於株間施用，春、秋、冬均可，但以三要素為主。  
 (四)殺蟲殺菌農藥，每月撒布一次，以天生錳配馬拉松或巴拉松均可。

(五)整株乾枯是為地下根部死亡，這是患了紋羽病，在排水不良、肥料不足地區易於發生。預防方法除排除積水及施用堆肥外，並拔去病株予以燒毀及使用石灰。  
 (六)本省茉莉花栽培書籍很少，國外也不多，多與香科植物並列出版而無單行本。（杜廣姓）

## 白菜及甘藍

### 塑膠袋育苗

〔問〕：(一)早生結球白菜及甘藍，育苗之塑膠袋用何種為宜？長度若干？  
 (二)使用時如何處理？  
 (三)備用土壤如何處理？覆蓋洋菇後的土壤可否使用？  
 (四)塑膠袋裝土用何種方法較為迅速？  
 (五)塑膠袋裝土後，如何排畦及播種？  
 (六)播種後如何管理？  
 (七)發育成長期間有變黃現象，而根部發現有如葱根的細蟲，請問如何防治？  
 (八)軟腐病如何防治？  
 (九)甘藍雜交新品種，種子何處有售？（台中縣大甲鎮孟春里臨江路一〇八號洪忠雄）

〔答〕：(一)使用PE塑膠袋，高約九公分，直徑五公分至六公分。  
 (二)採用無底塑膠袋。  
 (三)裝入塑膠袋的土壤，宜用含有機質的壤土，若使用覆蓋洋菇的土壤，須與一般土壤混拌。  
 (四)裝土用手裝入為宜。  
 (五)使用塑膠袋育苗，是為便於集中管理，等到本葉三—四片時才移至本圃定植，並無特殊排畦方法。但育苗場所須有日光照射，始能育成強健苗株。  
 (六)播種後晴天時，每天至少灌水一次或朝夕二次。  
 (七)定植時須除去塑膠袋，才有良好的根羣發育，所述細蟲因無標本，所以不詳。  
 (八)防治軟腐病的方法：①設法排水，②增加草木灰等鉀肥及腐熟堆肥的使用，③徹底防除害蟲避免傷口。  
 (九)甘藍雜交新品種請向台中縣新社鄉大南村中和街三四一號農林廳種苗繁殖場洽購。（王進生）

## 荸薺栽培法

〔問〕：(一)荸薺種苗何處有賣？如何育苗？一個荸薺能生長幾棵苗？一分地要多少種子？  
 (二)本田如何栽培？種植後是否可斷水？（台北市士林區福林路二二三巷一一〇號詹清林）  
 (三)〔答〕：(一)荸薺種塊可向北投區農友採購（向北投區農會詢問）。其育苗方法如下：  
 育苗適期：四月中旬左右。

**原料自日本進口！**

## 最好綠 No2

BEST GREEN

最好綠是：  
促使農作物迅速茁長成熟  
之最佳植物營養劑！

使用濃度  
一〇〇〇倍  
比其他的  
藥劑省錢

通用農作物  
花 名 水 瓜 果 類  
菜 蔬 類 類 類

興達化工廠出品