

，就可安心飼養。據一些火雞商說，台北有些觀光飯店已進口烤火雞的烤箱，適於烤十至二十台斤的火雞，照此情形看，將來火雞銷路當會增加，所以適量擴大生產品質良好的火雞，是今後火雞業者所必需的途徑。

分成四類出售

肉用火雞在美國大約分為四大類：
(1) 油炸火雞，又叫童子火雞，是一種年幼的火雞，出售時不分公母，其活體重約三・五至四公斤。要達到這種體重，大型火雞約需十二至十三周，中型火雞約需十四至十五周，小型火雞約需十六至十七周。其中以大型母火雞最適合飼養做為童子火雞。一九六八年美國童子火雞的生產量約占總生產量的一四％。

(2) 成熟嫩火雞：是身體已成熟的年青火雞，出售時分公母，其上市年齡小型火雞約二十三周，大型母火雞約二十三至二十四周，公火雞約二十五至二十六周。

(3) 滿一年火雞：此類火雞身體各部已完全成熟，出售時公母分開，其上市年齡在十五個月以內。

(4) 老火雞：大部分是繁殖用火雞，當繁殖期結束後出售為肉用，出售時公母不分。

美國市場上所出售的火雞，都是殺好可以直接拿去烹飪的。

雌火雞需保溫

肉用火雞的飼養及管理，在十周齡前與飼養種火雞差不多，需要保溫。其所需溫度第一周為華氏九十五度，以後每周降五度。保溫期間，冷天約四周，熱天二周。廢溫後如夜間舍外溫度低時，視情形需要酌量給予保溫。火雞雛移入育雛箱後即可供給清

水和飼料，假如火雞雛體弱時，可在飲水中加入可溶性金微素或其他可溶解於水的抗生素，以增強對疾病的抵抗。飼養在巴達利育雛器和箱型育雛器的火雞雛，四周齡後即可移到鋪有墊草的地面，繼續飼養至十周齡止。十周齡後火雞即可放飼，因此十周齡後飼養方法可分為二，一為放飼：把火雞放到牧地上飼養，這種方法適合於有較大面積山坡地或果樹園者飼養。二為舍飼：把火雞養在雞舍直到出售為止，舍內需鋪墊草及棲架。

適時剪嘴剪毛

在飼養過程中為防止啄毛，小火雞可在三至五周齡間剪嘴，可用雞剪嘴器剪，剪的長度為上嘴唇尖端至鼻孔間的一半。為防止飛躍，可在三至四個月間剪翼，剪的方法是在一邊翼上剪去五根飛羽上的細毛，剪時順着羽軸兩邊剪，不要把羽軸剪斷。將來預定選為種用公火雞的不要剪。

肉用火雞所吃的飼料，飼料中所含能量較高。

供給青蔥青料

飼養過程中，除供給飼料外，十周齡前可另供給一些切細的青蔥，十周齡後另外再供給約飼料二〇％的青飼料，青飼料需切細。飼養蛋雞的雞舍，可把鐵絲籠撤除後架上木條或竹條，改為飼養肉用火雞舍。

肉用火雞在飼養期中除需注意一般衛生管理外，尚需於二至三周間接種雞痘。於三至四周間接種新城雞瘟及家禽霍亂疫苗。由經驗中得知，火雞對抗生素的反應很敏感，若有病打針需特別小心劑量，最好能請教當地獸醫人員。



三共農藥

稻熱病特效藥

メラン錠
リオゲン

米濃
利農元

土壤殺菌特效藥：

施美農

シミルトン

農作物生長促進劑：

ナフサク錠

農富收

三共株式会社

日本東京都中央區銀座3丁目10番17號

台灣總代理：

中國化學製藥股份有限公司

台北市襄陽路23號