



西瓜栽培要點

〔問〕：(一)西瓜每分地能種幾棵？株距多少？

(二)三要素如何調配？

(三)用什麼藥可預防白粉病、銹病、瓜果蠅？

〔答〕：(一)台灣中部種植西瓜，畦寬一·八公尺，行距一·五公尺，株距〇·六公尺，每分地種一〇八〇株。

(二)每分地需氮素二十二公斤，磷素十三公斤，鉀素十五公斤。

(三)白粉病可用可利生一千倍稀釋液防治。

銹病—使用四—四式波爾多液防治。

瓜果蠅—用水溶性蛋白質加馬拉松各四百倍液防治。(高琦瑛)

〔問〕：(一)本人想在旱田上栽種海頓及愛文兩種芒果，旱田地質是砂質壤土，排、灌水均為良好，位八卦山下，海拔不及百公尺，而四周都是竹園，請問是否適合栽植？

(二)以上兩種在中部着果成績如何？是否值得推廣？每株年產量多少？何處可買到有關栽植資料。(彰化縣

花壇鄉灣雅村彭員路一四號黃呈璋)

〔答〕：(一)栽培樣果需要的氣候條件，是開花前與開花時的天氣愈乾燥愈好，另一條件則需充足的陽光，台灣中部的氣候適合栽植。惟土質需疏鬆，土層要深厚，排水需良好，八卦山一帶土壤似無問題。

(二)已往在南投、台中等地，土質疏鬆陽光充足的地方，所種植的樣果，開花結實都很正常，但因開花結果期間不會管理，就會發生炭疽病與果蠅為害。

愛文樣果在台中、彰化一帶是值得推廣的，事實如何，請參觀后里、沙鹿等地所種植的成績便可明瞭。至於栽培管理資料請向農林廳推廣室索取。(張振甫)

〔問〕：(一)橫山梨是屬於何等品種。果實大小及口味如何？

(二)花蓮平地氣候是否適宜栽培？

(三)如能栽培，其株距各若干？管理及施肥方法怎樣？

(四)成長後需幾年始可採收？

(五)苗種何處有售？價格若干？

(六)何時最適宜栽植？(花蓮吉安鄉南華慈雲六號張慧明)

〔答〕：(一)橫山梨為早期自大陸引進的品種，較適於低海拔地區栽培。果實特徵為近圓形、褐色、斑點大，重可達一公斤，肉質較日本梨差，渣滓多，味微酸澀，市場到處可見。

(二)若無三百公尺以上海拔山地，不宜栽培。

(三)株距六至八公尺，栽培管理法請向農林廳索閱推廣手冊。

(四)成長需視管理情形，至少五年生後才能結果。

(五)請向當地農會或新竹縣農會查詢可靠苗圃，每株約六—十元。

(六)國曆一至二月間。(李信芳)

〔問〕：(一)梨樹在春季開花抽出新芽時，心部會折斷這是什麼蟲為害？怎樣防治？

(二)為害梨仔幼果的害蟲有幾種？怎樣防治？

(三)梨樹開花期噴射殺蟲劑是否會發生藥害？如何使用时可避免？

〔答〕：(一)可能為一種「姬食心虫」為害，應在成虫產卵前噴布殺虫劑預防。

(二)蟻類幼虫，除經常噴「殺菌素」本辦法是實施「套袋」。

(三)不論何種藥劑在盛花期均不宜噴布，以免妨礙授粉。(李信芳)

低海拔山地 適栽橫山梨

適栽橫山梨

〔問〕：(一)本人想在旱田上栽種海頓及愛文兩種芒果，旱田地質是砂質壤土，排、灌水均為良好，位八卦山下，海拔不及百公尺，而四周都是竹園，請問是否適合栽植？

(二)以上兩種在中部着果成績如何？是否值得推廣？每株年產量多少？何處可買到有關栽植資料。(彰化縣

花壇鄉灣雅村彭員路一四號黃呈璋)

〔答〕：(一)栽培樣果需要的氣候條件，是開花前與開花時的天氣愈乾燥愈好，另一條件則需充足的陽光，台灣中部的氣候適合栽植。惟土質需疏鬆，土層要深厚，排水需良好，八卦山一帶土壤似無問題。

(二)已往在南投、台中等地，土質疏鬆陽光充足的地方，所種植的樣果，開花結實都很正常，但因開花結果期間不會管理，就會發生炭疽病與果蠅為害。

愛文樣果在台中、彰化一帶是值得推廣的，事實如何，請參觀后里、沙鹿等地所種植的成績便可明瞭。至於栽培管理資料請向農林廳推廣室索取。(張振甫)

〔問〕：(一)橫山梨是屬於何等品種。果實大小及口味如何？

(二)花蓮平地氣候是否適宜栽培？

(三)如能栽培，其株距各若干？管理及施肥方法怎樣？

(四)成長後需幾年始可採收？

(五)苗種何處有售？價格若干？

(六)何時最適宜栽植？(花蓮吉安鄉南華慈雲六號張慧明)

〔答〕：(一)橫山梨為早期自大陸引進的品種，較適於低海拔地區栽培。果實特徵為近圓形、褐色、斑點大，重可達一公斤，肉質較日本梨差，渣滓多，味微酸澀，市場到處可見。

(二)若無三百公尺以上海拔山地，不宜栽培。

(三)株距六至八公尺，栽培管理法請向農林廳索閱推廣手冊。

(四)成長需視管理情形，至少五年生後才能結果。

(五)請向當地農會或新竹縣農會查詢可靠苗圃，每株約六—十元。

梨樹可套袋防虫

盛花期不宜噴藥

〔問〕：(一)梨樹在春季開花抽出新芽時，心部會折斷這是什麼蟲為害？怎樣防治？

(二)為害梨仔幼果的害蟲有幾種？怎樣防治？

(三)梨樹開花期噴射殺蟲劑是否會發生藥害？如何使用时可避免？

〔答〕：(一)可能為一種「姬食心虫」為害，應在成虫產卵前噴布殺虫劑預防。

(二)蟻類幼虫，除經常噴「殺菌素」本辦法是實施「套袋」。

(三)不論何種藥劑在盛花期均不宜噴布，以免妨礙授粉。(李信芳)

〔問〕：鳳梨不抽穗是何原因？如何處理？(高雄大樹鄉龍目村七十八號之一洪和泰)

〔答〕：鳳梨株在自然狀態下未抽穗，其主要原因為鳳梨株發育軟弱或不够成熟，或植株本身的成分及營養狀態，不適於進行花芽分化，致有些植物抽穗，而有些植株則不抽穗。(黃季春)

原料自日本進口！

最好綠 NO2

台灣省政府農林廳登記農肥字第0111號

BEST GREEN

使用濃度 一〇〇〇倍 比其他的 藥劑省錢

通用農作物 果樹類 瓜類 蔬菜類 花卉 茶葉 藥劑省錢

興達化工廠出品

最好綠是： 促使農作物迅速茁長成熟 之最佳植物營養劑！

養龜降低成本

可望增加銷路

〔問〕：(一)龜下蛋如何觀察出？
 的處理方法如何？

(二)池水何時更換？上面是否需再
 覆蓋？

(三)龜的銷路如何？

(四)龜如何飼養？是否有參考書籍

？(高雄縣路竹鄉竹西村中山路二八
 八巷六〇號蘇燕生)

〔答〕：(一)每天早晨巡視產卵場

，如發現砂土上帶有濕氣，直徑約十
 五公分左右(視種龜之大小而異)，
 且留有龜的前腳及甲壓土的痕跡，即
 為龜下蛋的地方。

為提高孵化率，應將產下的卵細
 心挖出，然後移於孵化室的砂中讓它
 孵化。

(二)池水不必勤於更換，惟在池水
 腐濁時更換，並注意補充缺水。

(三)因龜尚無大單生產，故售價很
 貴，未達大眾化消費的程度，以養鱉
 業來看，如能降低成本，不難打開銷
 路。

(四)龜的飼養法，請參考豐年第十
 九卷十二期十六頁，及基隆市和平島
 省水產試驗所編印的「甲魚(龜)之
 養殖淺說」。(余廷基)

虱目魚飼料

混合消化酵素

〔問〕：(一)何種藥劑可以促進動
 物對養分的吸收？

(二)虱目魚飼料，含蛋白質或澱粉
 多者何者為宜？

(三)脫脂米糠所含養分如何？(嘉

義縣義竹鄉西過村二三七號郭土圳)
 〔答〕：(一)要促進動物攝食飼料
 營養分的吸收，將飼料先行混合消化
 酵素菌，在酵素分解之後，再餵飼動
 物。

(二)虱目魚飼料以多含蛋白質為宜
 ，而含澱粉類多者較差。但虱目魚為
 藻食性魚類，牠所需飼料蛋白質，通
 常含量並不很高，所以養殖飼料的蛋
 白質含量，在二十至三十%程度的調
 配就可以。

(三)脫脂米糠所含成分如下：

溶劑抽出糖	壓榨抽出糖
水分 一三.一%	八.六%
粗蛋白質 一八.三%	一五.八%
粗脂肪 二.三%	一〇.三%
可溶性非氮化物 四四.八%	四五.六%
粗纖維 九.八%	八.一%
粗灰分 一一.七%	一二.七%

(郭河)

蓮藕栽植宜深耕

芋頭下種施基肥

〔問〕：(一)蓮藕如何栽培？

(二)芋頭怎樣栽植？

(三)是否可用水泥造魚池？(高雄
 縣鳳山鎮勵志村九號劉夢熊)

〔答〕：(一)蓮藕栽植法：

①整地：栽植前一日施行，宜深
 耕，栽培方法與水稻相同。


②栽植密度：行距一.八公尺，
 株距〇.九公尺，十公畝栽植株數約
 六百株。

③栽植方法：灌水深約六公分，
 栽植前先掘植穴，然後將種蓮斜插(二
 十至三十度)。

日農 稻熱病特效藥

BLA-5

水和劑



(今年改用此型包裝)

台灣省農林廳農藥登記證〇〇號

恒興源企業股份有限公司
 台北市建國北路六十七巷一號
 電話：546106・553906



香蕉園敷蓋PE塑膠布

減少管理費用・提高蕉農收益



如需有關詳細資料，請來信向
 台灣聚合化學品公司索取即寄
 台北郵政信箱22630

種蓮的先端在土面下深約九公分，基部應露出於水面，溫暖時稍淺植，寒冷時稍深植。田邊二行所栽植的頂芽應向田內，以免根莖侵入鄰田而影響管理，栽植至發芽約需一至二期。

①芋頭栽植法：

早地深耕，然後作成波浪式的畦，與甘蔗地相同。

水田與水稻相同。

②栽植密度：

芋用品種一行距八十至一百公分，株距三十至四十公分。

母芋用品種一行距一百三十至一百六十公分，株距五十公分至六十公分。

③栽植方法：

旱地一種芋下種於施有基肥的低溝裏，覆土深度三至四公分，芽端向上，每一植距栽一個種芋。

水田一種種苗按所定株距栽植。

④水泥造池：造池後宜先放水浸漬數天，然後沖洗換水數次再放魚，

以免魚苗死亡。

水池中央宜深，並放進石頭作為魚的休息場所，池水應經常保持流動，池底須設排水口，以便換水。(王進生)

女子不滿十六歲

尚未達結婚年齡

花蓮縣富里鄉張志誠讀友來信問

：
①我去年認識一位十五歲廖姓女子，廖女的親生父姓林，她過繼給廖家做養女。我們從認識起就情投意合，兩人曾談起婚事，我姓張她姓廖原是自己人，而且年齡上相差十一歲，請問如果我倆要結婚，是否會觸犯法律？

②我原姓簡，因十餘年前家母與生父意見不合而離婚，不久家母又與張姓結婚，張父沒有親生子，因此我便改爲張姓了。請問我如與廖女結婚，我想跟從母親劉姓，如此是否需要張父同意呢？



鳳梨園敷蓋PE塑膠布

植株生長好·鳳梨產量高



如需有關詳細資料，請來信向台灣聚合化學品公司索取即寄
台北郵政信箱22630

柑桔外銷聲中得力助手！

開路生乳劑

紅蜘蛛·特效藥！

現貨進口供應：
惠光貿易有限公司
台南市東門路231號 電話：24971

台灣總代理：
青象貿易有限公司
台北市漢口街一段一四四號七—室
電話：3 3 6 1 7 7

*美國賓州費城羅門哈斯公司
登記商標

警察電台胡顯讓律師答覆說：
①依民法第九百八十條及第九百八十一條的規定，未滿十六歲的女子不得結婚，未成年結婚，應得法定代理人的同意。來信所述廖姓女子未

滿十六歲，尚未到達可以結婚年齡，此事應該緩議。至於男女相差十一歲並不過大，應該是適合的。
②與他人結婚，不是改爲母姓的正當理由，不可能更改姓氏。