

# 危險農藥與安全使用

張良傳

(續第七期)

農藥的毒性，常給人們帶來很多危險，因此使用時應講求及注意安全的使用方法，才不致使用者及消費者發生急性或慢性中毒，甚致喪失性命。因此，請農友們務必注意下列事項。

## 安全用藥

### 十五原則

(一) 不要購買不登記或不明成分的農藥：市面上常有一些貪圖厚利的農藥商，販賣未登記或成分不明的農藥，更有些不法商人，將較便宜的巴拉松或D D T等危險性農藥，冒充低毒性農藥，或將它加入低毒性農藥中，以減低成本，並以較低價格出售。農友們也貪圖便宜，隨便購用，以致使用時未能穿戴防毒衣具，及注意各種安全措施，因此很容易引起中毒。

在其施藥後的果菜，也未達到安全採收期就予採收出售，致常使消費者在不知不覺中，發生急性或慢性中毒，非常危險。

(二) 農藥及施藥器具應放置安全場所：凡農藥及有關施藥、量藥器具，均不可隨便放置，絕對不可放在大廳、廚房、床下等，以免被無知的兒童，因好奇而取出玩耍，發生中毒。更不可與食物太靠近，以免家人誤取他用，發生危險。正確的放置地方為倉庫或較高而陰涼處，並能以專櫃加鎖，不但可保安全，也較不易變質。

(三) 施藥前後注意檢修噴霧器具：

在施藥前，一定要先檢查噴霧器，如馬達有無故障，唧筒的吸水壓力有否正常，有無漏氣或漏水情形，噴頭及皮管接頭有無鬆解，以免噴藥工作中發生故障，再予修理，不但費時花工，也常因漏水漏氣，使藥液與皮膚接觸，引起中毒。在每次工作完畢後，也應將噴霧器具調整及沖洗清潔，以備下次使用，更可減少農藥腐蝕噴霧器。

(四) 調配農藥不可觸及原液：大部分農藥與皮膚接觸時，多會滲透進入人體內，尤其農藥原液，祇要少量接觸，就會很快的被滲入而中毒，或每次少量被吸入人體而引起慢性中毒。還有一些農藥，如好達勝、D D V P、富賜靈等，其揮發性較強，其蒸氣或粉劑微粒，漂浮空中，很容易由呼吸氣管吸入人體。

因此，在取藥調配時，必需先戴上手套及口罩。又在攪拌藥液時，一定要用竹棒或木棒，絕對不可用手代替。

(五) 田間施藥須穿戴防護衣具：多數農友常因怕麻煩，或自認對施藥很有經驗，或貪圖一時方便，尤其在天熱的時候，常不穿戴防毒衣具，更暴

## 蔬菜收成的保障

### 最新 蔬菜病害綜合防除藥劑 雷彈K

\* 從育苗至收成全期防除病害 效果顯著可靠。

特點：

- ① 適用各種蔬菜，防治病害的範圍廣泛，保證藥效。
- ② 專治白菜的嵌紋病、軟腐病、或細菌感染的各種病徵。
- ③ 對易於發生的苗立枯病、紫紋羽病、露菌病尤有特效。
- ④ 高溫氣候連續噴霧，亦不生藥害。
- ⑤ 價格便宜，長期使用，十分經濟。
- ⑥ 500倍的水溶液，可適用任何病害

《原裝進口》

最新殺菌劑

# 雷彈K

## 金鳥

《說明書備索》



本社：大日本除虫菊株式會社  
台灣總代理：新 豐 行  
台北市迪化街一段65號 電話：545627 · 516702

