


農業信箱



出新序為止。

(2) 傳說屬實，因冬至
果樹已進入休眠，春節之
後則漸萌芽生長，栽植失

時。

梨樹休眠期可移植

強行水平影響壽命

〔問〕：(1)三年生橫山梨，因場地關係需易地栽植，掘起時是否要帶土？

(2) 傳說冬至前後栽植的果樹，結果率較高，春節後栽植者，結果率則差，請問是否屬實？

(3) 三年生梨在年底遷移栽植，即行誘引水平使之結果是否可以？

(4) ① 從主枝發出的新梢，是稱亞主枝或徒長枝？

② 隨主枝幾年生應養成？位置是否在主枝之上？

③ 徒長枝生於何處？可否誘引使它結果？

④ 一年生梨施肥量如何調配？

次三要素及堆肥外，液肥可否多施？

⑤ 肥量太多，是否會使果樹過於旺盛而不結果？(苗栗縣三義鄉鯉魚村聖王崎下甘號張俊雄)

〔答〕：(1) 梨為落葉果樹，宜在落葉休眠期移植而無需帶土，枝根略加修剪，並注意充分灌漑一次。

生長期移植較危險，尤以三年生大樹，必要時應選擇雨天，盡量帶土，勿使鬆散，並需將新梢嫩葉剪除，移植後仍需注意遮蔭灌溉，直至長

年，元氣大傷，所以不宜強行水平誘引。梨正常結果樹齡仍以五年後為適，過早結果會影響日後生長、結果及壽命。

(5) ① 由主枝發出的新梢，統稱為側枝或發育枝，但可用修剪方法逐漸培養成亞主枝；徒長枝是指受特別刺激(如修剪不當)而生長不正常的枝條。

(6) ② 亞主枝是指生長年齡及大小僅次於主枝的枝條，普通依修剪目的及方法將主枝剪短，使分生為兩個亞主枝。

(7) ③ 徒長枝多生於主幹或主枝及亞主枝的基部，此為枝條過分受水平誘引或轉壓而引起的。

它的外形直立粗大但不充實，容易擾亂樹型且不易結果，所以依其生長情形可從基部全部剪除，也可盡量誘引或酌量剪短，使它逐漸變為結果枝或更新枝。

(8) ④ 凡肥料混和於水均可稱為「液肥」，亦可單指人畜糞尿類的「水肥」。施用化學液肥應注意配合濃度，施用有機液肥則應完全腐熟，原則上均可少量多施。

(9) 肥料過量，則果樹徒長不結果，據說：「胖夫妻不易生小孩」也是事實，特別是化學肥料使用過量，容

易使果樹死亡。(李信芳)

配合市場銷路

藥材大有前途

〔問〕：(1) 藥用作物的市場前途如何？適宜台灣北部平地沙質壤土栽

植的藥用作物有那幾種？並請略述其經濟性。種苗何處可以購買？苗價多少？

(2) 黃梔子現有那些品種？其經濟性和前途如何？並請略述栽培管理要點。何處有苗木出售？價格如何？

(3) 杏菊、白菊經濟性如何？何處可以買到可算種苗？(桃園縣觀音鄉公所建設課李清興)

產，且配合外銷與市場的銷路，其前途極為樂觀。

物，有薏苡、山藥(懷山)、荷蘭、千金藤、我求、地黃、印度蛇木、枸杞、麥冬、薺黃等，以上各種中藥均有外銷，種苗可向台北市公館農業試驗所特用作物研究室洽詢。

(2) 黃梔子品種分大葉與小葉兩種。其花含香油約五十六%，如能大量栽培，外銷前途極有希望。

黃梔子為無性繁殖，優點為保持原有特性。


一年生至二年生的枝幹，以剪刀剪取約八寸至一尺長的插支，用扦插法插於苗床，然後澆水、中耕除草和施肥，並注意病蟲害，待第二年移植於本圃。行株距為一·五公尺×一公尺，需要苗木可向省農業試驗所特作室洽詢。

日農稻熱病特效藥 フライス

水和劑

台灣省農林廳農藥登記證803號

(今年改用此型包裝)



恒興源企業股份有限公司
台北市建國北路六十七巷一號
電話：546106·553906

(三) 杭菊、白菊均有外銷，經濟價值高，可至農業試驗所特作室洽詢。
(徐原山)

高櫟樹宜間作

矮品種利密植

〔問〕：(一) 櫟樹有高、矮兩品種，那一種為較好？兩者各在若干年後才能結實？

(二) 現在櫟樹苗每棵價格若干？何處能買到？

(三) 有關栽培櫟樹專門書籍，可否代為介紹？(屏東市楠樹里振興巷二十一號萬源生)

〔答〕：(一) 櫟樹高品種約需七至八年才能結實，是為晚熟種；矮品種約五年至六年結實，為早熟種。矮品種結實雖較高品種多，但櫟樹結實的好壞也和栽培管理有關。高品種適宜間作栽培，矮品種則利於集圃栽培；矮品種產量雖略多，但更植期也比高品種提早。

(二) 現在南部各縣市政府培育的櫟苗多為外來種，其獎勵推廣方法及收取成本費辦法也不同，本地種櫟苗缺乏，市價標準並不一定，如向私人購苗，可與屏東縣政府林務課劉課長洽詢。

(三) 台北市雙城街十巷六號泛亞出版社有出版「櫟子造林手冊」可供參考，可直接向該社購買。(康玉湖)

荖花子宜栽黏土

農曆三四月下種
三十元。

〔問〕：(一) 裁植荖花仔以何種土質為宜？

目前彰化縣永靖鄉有種苗出售，每株一元至三元。(林董生)

(二) 如何栽培與管理？
(三) 何時適於栽植？
(四) 種植後多久能够收成？每斤價格多少？

(五) 何處有荖花仔種苗出售？價格若干？(南投鎮營南里南營路二五六號王明城)

〔答〕：(一) 荖花仔栽培以黏性壤土最好。

(二) 栽植行株距為六台尺×四台尺。

在三、四月間(農曆)，將植株發生的側芽摘除，植於假植圃，等到八、九月間才定植於本圃上，按照上列行株距定植。每穴栽植三株，一株雄株，二株雌株，並立支架；杜長大約一丈六尺，要時常束心，使新株順柱伸長。

生長時要常摘除側芽，在二月及六月施以豬毛(鴨毛、雞毛皆可)麻餅、雞糞等肥；八、九月整株，約二年須將植株牽到地面，然後再覆土(但不可覆在生長點)。生長點覆土時約留至地面六尺，每兩年覆土一次(以免植株老化)，再留新芽生長(僅留一芽)。

(三) 每年最適於裁植荖花仔時間，為農曆三月下旬至四月下旬。

(四) 種植二年以上可以收穫，價格隨季節而變化，但大致如下：

五月至八月：每台斤一元左右。

八月至十月：每台斤十五元至二

農友們 春季種植高麗菜 請一定要選用優良耐暑、耐濕、耐雨、不易腐爛食味最好 每分地收量達11,000台斤曾獲新竹區改良場甘藍品種觀摩會第一名

U.S. ヒット甘藍

(又名奇美60、奇特，初秋二號，三兩原封罐裝260元)

佳50甘藍

(ベスト甘藍 一兩半原封罐裝130元)

普甘藍

(トツブ甘藍 一兩半原封罐裝130元)

週年可栽培，耐暑性，高溫結球性最强

交配宇治一號甘藍

(三兩裝240元 外銷用最優良之)

坂田交配松風甘藍

(三兩裝240元 坂田交配中早生甘藍)

豆薯種子

(發芽優良) 每台斤40元

其他如加州大甜椒、結球萐苣、西洋芹菜、洋香瓜，交配各種蕃茄等，各項蔬菜種子齊備，價格表函索即寄。

台灣農產企業公司

直賣部郵政劃撥12799號 台北市延平路一段86號

日光極早生花椰菜

(播種期：四月至八月止)

最耐熱、耐雨、超極早生40日種花椰菜！

發育特別旺盛／栽培最容易／夏季蔬菜！

唯一利益最高品種

(彰化縣埔鹽鄉西湖村75號之一陳清津先生栽培此品種有三年的成績)

初夏時一號甘藍 · 將軍甘藍

興農種子行

詳細閱農園
藝新知識
附郵2元即寄

三重市重新路3段7二二〇八四號
郵政劃撥：四二二三一八四號