


ROHM AND HAAS
PHILADELPHIA
PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 19106 USA

羅門哈斯 農葯

大生*四十五

(DITHANE* M-45)



三磅紙袋原裝進口

■ 現貨供應 ■

民豐化工股份有限公司

台中縣大肚鄉中和村中山路10~6號

電話：烏日局一〇六號

台灣總代理：

青象貿易有限公司

台北市漢口街壹段144號711室

電話：三三六一七七

◎說明書函索即寄

*美國賓州費城羅門哈斯公司
登記商標

天然樹瘤

生長中的樹木，受立地環境的響，有時會在樹幹上生長瘤狀物體。

針葉樹的紅檜、台灣扁柏、鐵杉，以及潤葉樹的榕樹、樟樹、黃連木、台灣檫，都易於結生樹瘤。其中紅檜與台灣扁柏所生樹瘤，因為木材含有天然油質，永久不易腐朽或變質。木理組織細密，花紋艷美。生態自然且富藝術，產量極少，所以相當珍貴。其餘各種樹瘤，除樟樹瘤略有價值外，餘均木理粗造、花紋不顯明，且易於腐朽，毫無價值。

台灣中南部地區，海拔一千五百至二千公尺間山腰石礫地，是紅檜與台灣扁柏的密集地，耐心搜檢，必有所獲。樹瘤的用途，主要是觀賞。大者直徑可達二公尺以上，小者僅有二英寸左右，大小相差懸殊，且形態各異。大的截

成薄板，製造屏風、茶几、花桌等用具。小的保持原來形態，加以適當的修飾，成為各色各樣的裝飾品。

樹瘤的天然生態，形狀不一，有類似虎、龍、麒麟、松鼠、鷹及鳥類生態的，最受市場歡迎。

近年以來，人們的生活水準日漸提高，國民知識與日俱增，對於藝術珍品都有迫切的需要。珍奇的樹瘤，更為人人收藏的對象。尤以林業機構每年伐採木材數量驚人，天然生的紅檜與台灣扁柏巨木，將隨時間陷於絕跡，珍貴的樹瘤不可多得了。(曾仁添)

消滅蒼蠅

蒼蠅生長在骯髒的地方，喜歡吃人畜的糞便和腐爛的東西。全身裝滿了病菌，然後飛到我們吃的東西上面，或者飛到我們的桌子、碗、筷、湯匙上面，就會傳播病菌。

我們吃了蒼蠅沾染過的東西，就會發生腹瀉、痢疾、霍亂、傷寒等疾病。

最容易聚集蒼蠅的地方，就是廁所、陰溝、垃圾堆、畜舍、廚房等地方，要特別加以注意。廁所的貯糞池要有遮蓋，糞便要按時清除，每天打掃乾淨。陰溝要保持流通清潔。垃圾廢物的處理方法，燒燬和掩埋都可以。畜舍要按時清除。廚房和飯廳最好裝上紗窗紗門。(劉斌)

選看电影

電影是最普遍的娛樂，無論國片或洋片，污七八糟的壞片子很多，看多了有害無益。陳立夫博士，曾在國片輔導會上說：「美國電影、電視過於重視商業上的利益，而疏忽了道德的闡揚，以致社會道德日趨低落。」許多誹淫誹盜的影片，影響青年品性，實在沒有看的價值。

淫亂的男女關係，任一破壞了正常社會所必需的倫理法則。殘酷的仇殺；以「狠」譎為快，以暴戾為英雄，根本沒有一「仁義」的存在。張張的青少年生活形態：「一流」氣為時尚，給青少年塑造壞榜樣，無形中使電影院成為大保流氓的訓練班。家長老師，都應



檢查學豆砂眼

——吳宗賢——

炒雞塊

在市場上，土雞似乎比「肉雞」吃香得多，售價經常在肉雞一倍以上。但從銷售情形看來，廉價的肉雞還是占了優勢。國人講究味道，肉雞在短短的八、九個星期中肥育而成，肉質粗鬆，味道自然較差，可是營養的價值仍然是很高的。

如用肉雞嫩湯；雞免過於清淡，必需研究烹煮的技術。這裏介紹一種簡單好吃的炒雞，請讀者們嘗試。

肉雞一隻，洗淨剖開，取出脂肪備用。把雞切成適當大小的雞塊，鍋熱後，放下雞脂肪油（若雞脂肪少時，可用豬油或花生油補充）。然後把全部雞肉放進鍋裏，即把鍋蓋蓋上，不必另外加水。

雞肉全部熟後，加醬油三至四匙，再把蓋蓋上。二分鐘後，再以煎匙拌幾下，使醬油均勻沾在每一塊雞肉上。等醬油快乾時，每塊雞肉都變成褐色，這時就可以取出，趁熱上桌。肉雞在大規模企業化的生產下，已變成大眾化的食品，比魚都便宜。購買時找有信用的雞販，選購新鮮衛生的肉雞。（簡明龍）

雜果黃魚

黃魚滑嫩鮮美，最適合做滑嫩菜（用桂魚亦可）。

先將魚去內臟洗淨，乾布擦乾，加醬油、葱、薑醃泡一至二十分鐘，翻動數次，使魚入味。炸前將魚取出，稍稍瀝去醬油，將太白粉或麵粉塗勻魚身，用大量炸油，炸到四邊金黃

色，魚肉熟透，撈起盛入大盆中。

另用雜果一小罐，開罐取出，將果汁煮滾，加上泡魚的醬油。試味後，如不够甜酸，可酌加糖醋。

另加自製番茄醬一大匙，再將雜果加入，滾起，即加入太白粉水，使成厚汁。

起鍋前更加一匙熟油，使湯汁明亮。然後淋在已炸熟的黃魚上，上加芫荽一撮，以作點綴。（雲）

炒牛肉片

材料：小黃瓜二條切斜片。鳳梨四分之一只，切半寸塊。牛肉四兩切薄片，用醬油、太白粉、少許熟油醃透。紅辣椒二個，去子切小段。

做法：生油二匙熬滾，將黃瓜片、鳳梨片、辣椒快炒數下，加適量鹽，即盛起待用。鍋洗淨，另加油二匙，爆炒牛肉片。脫生後，加酒數滴，再加入炒好的鳳梨片等拌和。加少許太白粉水，趁熱上桌。

炒時要猛要快，不但牛肉要嫩，黃瓜鳳梨片也只要半熟，才能入味。（小波）

涼拌三菜

（一）新花生仁占一分，去衣煮半熟，加鹽再稍煮，瀝去湯汁。

（二）芹菜占一分半，去葉及根洗淨，切二分長，滾水燙熟去湯汁。

（三）蠶末一撮，滾水燙熟，瀝乾。

（四）胡蘿蔔切小粒煮熟，瀝去湯汁待用。將已煮熟之花生、芹菜、胡蘿蔔、蠶末加鹽（少量）及麻油等調味，拌和即成。（雲）

免撒草·好收成

水稻除草 請用！



多谷

最安全的強力水田殺草劑
最有效



一分地一期作只用一次3公斤

項 事 意 注	持 保 水 田	期 適 藥 施	作 工 備 準
1. 避免施藥層被破壞再生雜草，施藥後12天內勿下田工作。	1. 施藥前田水應積三十五公分，(按土壤性質酌量水深)。	1. 第一期作播後五至七天。	1. 補種時之漏洞，減免施藥後灌溉水之流失。
2. 較弱後苗播水勿超過英寸，以免受害之虞。	2. 施藥後應保持五天不存出水。	2. 第二期作播後三至五天。	2. 整地力求平坦以保持同一水深。
3. 忌於成田後農面去勢引起藥害，應俟乾後施用。	3. 施藥三天後缺水，可徐徐補充不足水分。	3. 以上適用期均以當地日算起。	3. 施用基肥以促進水稻初期生育。
4. 無水田或深水田，(一)次灌水不能保持三天以上，則應改田思遷34除草劑。	4. 田時應留有葉舌高之排水口，以防稻株被浸過高影響藥部發育。		4. 施藥前應先檢除田面雜草。

ROHM 美國羅門哈斯公司
HAAS 青象貿易股份有限公司



現貨供應處：
正豐化學股份有限公司

總公司：台中縣霧峰鄉民生路103號 電話：63-163-174
嘉義分公司：嘉義市信義路196巷3弄8號 電話：5554
屏東分公司：屏東市重慶路84號 電話：2289