

正豐露


● 由葉面到根部均有強力吸收性

WUCHSAL

爲了農作物，
請用正豐露！

洋菇洋菇洋菇洋菇洋菇洋菇洋菇洋菇洋菇
 正豐露能促進洋菇發育
 正豐露能使洋菇結實不空
 正豐露能增加洋菇粒重
 正豐露能促進洋菇生長
 正豐露能增加洋菇產量
 正豐露能預防洋菇病
 正豐露能預防洋菇黃萎
 正豐露能增加洋菇收成
 以上以20%收成增加

正豐化學股份有限公司



免撒草·好收成

水稻除草請用！

最安全
最有效的
強力水田殺草劑



*
多谷

一分地一期作只用一次3公斤



項 事 意 注	持 保 水 田	期 適 藥 施	作 工 備 準
1. 施藥時應注意風向，以免藥水吹到鄰近作物。 2. 施藥後應保持五天不灌水，以利藥力吸收。 3. 施藥後應注意田間雜草，以便及時拔除。 4. 無水田或漏水嚴重田，一次灌水不能保持三天以上，則應改用田間噴霧劑。	1. 施藥前田水應灌至五公分。 2. 施藥後應保持五天不灌水，以利藥力吸收。 3. 施藥後，天後缺水，可酌情補充不足水分。 4. 下雨時應留有葉面高之排水口，以防稻株被浸過深，影響藥部發育。	1. 第一期作整地完成日起六十八天 2. 第二期作整地完成日起三十五天	1. 補畦畔之漏洞，以免施藥後灌漑水之流失。 2. 整地力求平坦，以保持同一水深。 3. 應施用基肥，以促進水稻初期生育。 4. 施藥前應先檢除田間雜草。

ROHM AND HAAS
PHILADELPHIA



信用可靠
的標誌

PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 19105 USA

台灣總代理：青象貿易有限公司

現貨供應處：

正豐化學股份有限公司

總公司：台中縣潭子鄉民生路200號 電話：63-163-174

嘉義分公司：嘉義市信義路196號2弄89號 電話：5554

屏東分公司：屏東市重慶路84號 電話：2389

*美國賓州費城羅門哈斯公司登記商標

