



# 農業信箱

## 木耳銷路

〔問〕：(一)何處有收購生木耳？每合斤價格多少？

(二)木耳採收後是否以日光曬乾即可？乾的每合斤幾元？菌種種後幾天才開始採收？

(三)木耳生產三次，是採收後斷續生長，或者須要休眠才再生產？

(四)菌種種後如何噴水？

(五)現成瓶裝培養菌種何處有售？

(六)耐熱塑膠瓶一個多少錢？那裡有賣？(台南東山鄉林安村三〇號張聰惠)

〔答〕：(一)新鮮木耳由蔬菜販收購每合斤十元，但又不浸水為準。價格兩年來一直沒有變動。

(二)木耳收成後以日光曬乾，用篾模仔裝即可，但是雨天就不行(因為台南縣夏天常常下雨)，所以要設計人工乾燥器。乾的價格因木耳的品質及季節而有不同，每合斤在一二〇元至一八〇元之間。

若以段木生產，在下種後約六七十至七十天，就可以產木耳；若採用瓶栽，只需七至十天就可採收。

(三)所謂生產三次，是指大的木耳一批採收完了，接着又長出一批小木耳。小木耳到長大需五至六天，如此經過三次，大約二十天就結束了，並不需要經過休眠。

(四)現成純粹菌種，以補足水分至能生長木耳為止，所以噴水量不足可以再噴。但為保持室內的濕度，不要噴太多的水。

(五)現成木耳菌種，請向台中縣大里鄉內新村內新路三八一五號，台灣省食用菇類菌種協會張早成先生接洽。

(六)耐熱塑膠瓶請菌種協會張早成先生代為介紹，每個單價大約一元左右。(杜自疆)

## 蓮霧管理

〔問〕：(一)蓮霧應如何管理才能提早開花？

(二)何時施肥較適當？應多施那種肥料(氮、磷、鉀比例)？

(三)蓮霧落果除藥害外，還有什麼原因？

(四)生長期有那些病虫害？如何防治？

(五)每年三月間開花抽新葉時，最容易發生毛虫，應如何防治？何種藥能保護不落果又可殺死毛虫？

(六)何時修剪？修剪那些部分？(灌溉程度如何？(屏東竹田鄉竹田村公正路三號吳炳輝)

〔答〕：(一)果樹開花時間受品種特性限制，除非人工增加溫度，很難提早開花，但可以加強肥料及水分(灌溉)，以促進果實早日肥大收穫，也為經濟栽培方法之一，不過仍有生理上的限制。

(二)氮、磷、鉀都需要，應依照生育及土壤情形施用。蓮霧喜歡肥沃的

土壤，所以原則上冬季可多用有機肥料，如堆肥、雞糞等。

在小果形成之後，再酌量補充化學肥料，以促進果實肥大，肥料用量請向農林廳推廣課索閱「推廣手冊」。

(三)開花期均不宜噴藥施肥，天旱灌水、久雨排水，為一般果樹栽培上的基本常識。

(四)蓮霧適應性大，除寒霜或少數虫害外，病害極少。

(五)宜於開花抽梢前，即先噴布殺虫藥劑，如馬拉松、賽文等，以預防虫類產卵寄生。

如於花期才噴藥則太遲，且妨礙授粉，影響落果，目前極少能在開花期安全使用殺虫藥劑。

(六)蓮霧很少修剪，但枯死枝、衰老枝或過於密集的徒長枝條，則應隨時除去。

(七)久旱不雨時，可以每隔十天左右灌溉一次，事實上生育期如果遇到雨季，則無特別灌溉的必要。(李信芳)

## 農民銀行

### 肉牛貸款

〔問〕：(一)目前本省肉牛進口量，占銷售量多少比率？

(二)政府對肉牛的飼養者，有無輔導或優待辦法？

(三)在台南和高雄附近，何處有飼養場？(台南市富強路一二八號之一謝文彥)

〔答〕：(一)本省並不進口消費用的肉牛，牛肉進口是由省物資局主辦，並且無一定的數量。惟目前台灣牛

的屠宰數，比生產量為高，若不採取有效措施增產肉牛，可能在幾年內就會被殺光，因此肉牛發展必須立刻進行。

(二)農復會過去幾年來，和台灣省山地農牧局及各縣市政府及土地銀行，合作舉辦肉役牛推廣措施，其中包括補助及貸款，請向所在地縣市政府畜產課詢問。

此外，最近中國農民銀行開始肉牛貸款，是貸給規模較大的肉牛飼養戶。如合條件而有需要者，可直接向台北市襄陽路四號中國農民銀行業務部農貸科詢問。

(三)台南及高雄飼養肉牛場，在台南縣新化鎮台灣省畜產試驗所及縣政府，都有有關養牛資料請直接洽詢。(方清卿)

日本 新貢獻

協和醱酵

植物成長促進劑

奇拔利靈 “協和”

ジベレリン (Gibberellin) “協和”

果樹・蔬菜・花及各種植物

●生長促進 ●開花結果增進 ●提早收穫

製造元：日本協和醱酵工業株式會社

台灣總代理：裕元興業股份有限公司

總公司：台北市建國北路118巷7號 TEL. 552541・557840

高雄分公司：高雄市三民區民族一路580號 TEL. 220749

嘉義分公司：嘉義市信義路194號 TEL. 4451

說明書備索 郵政劃撥：北市7046號