

它們能够把DDT分解為無毒的DDE。其中分解的過程目前還未十分明了，可能是彈尾虫（或是它體內的微生物）分泌一種酵素的作用。分布較廣的紅知蛛，分解DDT更快更徹底。

有關的專家們還在繼續研究，DDE是否能夠轉變為毒性更低的其他成分。

卜秋博士說，根據「食物追踪」的方法，可能算出以這些小虫為食料的其他生物，它們體內的DDT與DDE的比率。

初步研究結果顯示，將作物收穫後殘餘部分犁入土中，或增加堆厩肥用量，可以使小虫的數量增加，充分發揮大自然的淨化作用。

—New Holland News

17 (2) 1971

柑桔儲藏病害

兩種保護新藥

柑桔儲藏病害的藥劑防治方法，雖然過去已有不少試驗研究的成果，但在實際應用上，由於藥害或處理方法尚有若干困難，所以一直未能受到業者的歡迎。

最近，推出的兩種新藥劑，托布仁和便利多（トブジン、ペンレド，暫譯），對於柑桔儲藏期間發生的青銹病、綠銹病，都有很顯著的預防效果。

這兩種噴施果樹的藥劑，可以和硫黃或石灰硫



滿生刺毛的咬人貓

黃的着色促進劑混合使用，很是便利。

使用方法是，「托布仁」稀釋一、〇〇〇倍，在收穫前噴施。「便利多」稀釋二、〇〇〇倍，在收穫前七天噴施。

但是這兩種藥劑，並不能防治黑腐病。

（啟敏取材自「農耕と園藝」一九七一年七月號）

山水間遊樂

小心咬人貓

山裡有一種野生會咬人的植物——咬人貓，莖葉上滿生刺毛。我們一不小心觸及皮膚時，刺毛分泌毒液侵入，皮膚發腫，癢痛難耐，很久才會消退。

上山遊樂的朋友要注意，以免大煞風景。（張瑞卿）


* * *

“好消息”“保持新鮮度提高商品價值”

水果用

保 鮮 臘 料

ボンドワックス “保鮮”



增加椪柑、柳橙、桶柑、檸檬等柑橘類之表面光澤及延長貯藏期間

請使用：

フルーツボンドワックス

“保鮮”

製造元：日本株式会社小西儀助商店

台灣總代理：洽記貿易股份有限公司

總公司：台北市仁愛路2段42巷5號

TEL. 21087

分公司：嘉義市林森路343號

TEL. 5139

分處：南投縣埔里鎮中山路451號

TEL. 319

