

下種地點必須在稻株南邊靠近稻株邊，因為稻株旁邊通常均較田面稍高，排水較好，種子發芽率也較高。又因稻株南邊日照較好，且油菜下種時期季節風較強，稻株可做為油菜幼苗的防風牆，保護幼苗的生長。

據試驗結果，多株密植直播栽培法的播種量，每十公畝需要種子七〇公克。

需要多量氮肥

油菜需要的肥分較多，尤其需要多量的氮肥。依據肥料試驗結果，每分地所需肥料如下表：

多株密植直播栽培的油菜，因每株均下種在水稻稻株邊，因此行株距均與水稻相同，為二五×二〇公分，每分地水稻株數約二萬株，每株旁播種六粒至十粒。

這方法因密植而多株，因此雜草不易發生，可提早開花，提高產量。

「台中選二號」為生長旺盛的品種，為使生長期間管理方便，應在每下種十五行（稻株十五株）空二行，以做通路。

幼苗期 勤灌水

油菜下種後二至三天就能發芽，為使發芽後的幼苗生育良好，水分和肥料的供給必須充足。發芽後的幼苗若水分充足，初期生長較好。

基肥用硫酸銨二十公

台中選2號施肥標準（分地/公斤）

	堆肥	硫酸銨	過磷酸鈣	氯化鉀
基肥	全量	20		
一次追肥		13	15	12
二次追肥		13.5		
三次追肥		13.5		
合計	500	60	15	12


斤，但因植株很多，消耗肥分和水份也多，應留意灌溉和追肥工作。

「台中選二號」為中生品種，又

油菜新品種直播栽培圖（場景期）

可利生 * 可濕性粉劑
KARATHANE * WD

專治：菸草、瓜類，白粉病



一公斤包裝原裝進口

◎說明書函索即寄

現貨供應



美國羅門哈斯公司 出品
意大利附屬機構飛利多化工廠
*美國賓州費城羅門哈斯公司登記商標

福農公司：台北市漢口街一段57號二樓
惠光貿易有限公司：台南市東門路231號
裕台公司農化廠：彰化市平利里平和莊50號
英明貿易有限公司：基隆市郵政信箱86號
群英公司：台北市錦州街32號之1・2樓