



茶花栽培

〔問〕：(一)目前本省常見的茶花有幾種？

(二)茶花病蟲害如何防治？

(三)如何使茶花母樹發育良好(花多而大)？

(四)據說茶花的花蕾不能以手觸摸，請問是否正確？

(五)盆栽茶花，可否終年放置陰涼處？(但夜晚則露天)

(六)防治蟲害時(如噴農藥)，是否會影響花苞的成長？(台南南化鄉小崙村一一九號陳文標)

〔答〕：(一)目前本省常見的茶花有：紅牡丹、荔枝茶、廣東粉、白六角、紅六角、粉牡丹、白牡丹、五寶、七巧、九面、十八學士及紅白茶梅等品種。

(二)預防茶花病害，每月需噴撒五百倍大生(各式)稀釋液一次。治療時，每周噴撒四百倍大生一次。

一般蟲害預防，噴撒一、五〇〇倍的馬拉松稀釋液，每月一次，治療時每周噴撒一千倍的馬拉松一次。介壳蟲需噴撒馬拉松乳劑稀釋液。一分預防勝於十分治療，預防甚為重要。

(三)要使茶花母樹生育良好，應注意下列各點：

- (1) 不可栽植於大樹下面。
- (2) 應有充分日光照射。
- (3) 栽植周圍必須通風。
- (4) 土壤排水良好。
- (5) 時常中耕除草。
- (6) 夏季乾旱時要常灌水。
- (7) 春秋雨季施用腐熟厩肥或豆餅水兩次。
- (8) 颱風季節應設立支柱，以免根部搖動。
- (9) 花蕾過多時，可摘去一部分，花蕾不太多時開花大。

(十)茶花花蕾輕輕觸及，無礙開花，但不可壓擠而傷到花柄。

(十一)施肥時用環狀施肥法，將根部周圍挖環狀溝，深度以不見根為原則。將腐熟厩肥施入，再覆土灌水即可，施用化學肥料時也相同。

(十二)盆栽茶花不可終年置於陰涼處，必須有適當日光。葉綠素須與日光、二氧化碳、水分才能製造養分，使茶花生長開花。

(十三)噴撒農藥的濃度不過濃時，不影響花苞成長。(呂淑濤)

〔問〕：(一)我栽植橫山梨已有十二年。過去春季雨多，結果不好，近三、四年秋季結果比較好，但是落葉時間却不一定。開花期從立秋到寒露，並不大理想，有何方法補救？

平地種梨

(二)據說使用藥劑抑制，會一次落葉，結果也好，是否會影響壽命和隔年生產？(台北土城鄉員林村四一之四號姜坤賢)

〔答〕：(一)橫山梨在平地因氣候

關係，有兩次開花情形。事實上在春季開花，秋季落葉為正常現象；反之秋季開花結果，則為不正常現象。因此時剛好為落葉休眠期，影響幼果發育，唯一補救方法，應迅速加施肥料，以促進新葉萌發。

柑桔流膠病

(二)使用藥劑可以促進落葉，使開花結果整齊，但却會影響壽命及隔年結果。(李信芳)

〔問〕：(一)柑桔樹幹會流出黃色的黏液，這是什麼病？

(二)柑桔落葉，是否和敗根有關係？怎樣防治？(卓蘭鎮新厝里七鄰四九號黃明清)

〔答〕：(一)你的柑桔患的是流膠病，大部分發生在較低濕的柑桔園，防治方法如下：

(1) 盡量避免種植在低濕地方。

(2) 低濕地柑園須開排水溝，並做高畦種植。

(3) 施用充分的肥料，避免修剪工作，使樹勢旺盛。

(4) 患病部分剷除後，塗布石灰糊(多穗十公克與石灰二百公克，加水調成糊狀)。

(5) 柑桔落葉現象發生原因很多，如患毒藥病、排水不良、過於乾燥、霜害等。凡是植株的營養吸收組織發生毛病，無法供應養水分至地上部時，則會發生落葉現象，因此如要防治落葉現象，須先研究落葉原因。

如為根部腐爛，該先檢討腐爛原因；如為滯水現象，須改善排水系統；如屬肥料成分過濃，則須換土；在夏天如發生乾燥情形，須予灌水或作覆蓋工作。(翁仁祿)

三季蒔 霸王白菜



本社產品天理交配三季蒔霸王白菜、金力甘藍、大和玉西瓜、ニユロメロン香瓜、巨豐瓜、ミカサ菠菜等，承受諸同業商、及農友讚揚，深感心慰，感謝。今後定更加倍努力，研究不負眾望，以報答愛顧之忱。

大和農園

種苗部 敬啓

株式會社

長期惡意遺棄 訴請判決離婚

新竹市張開都先生來
信問：

甲女和乙男結婚一個
月後，乙男就離家出走，
音訊全無，甲女曾經到處
尋找，都沒有下落，到現
在已經快四年了。

甲女的公婆在去年去世，甲女
現在並沒有再嫁，爲了將來的幸福
，甲女是不是可以向法院訴請判決
離婚？如果可以，需辦何種手續？
乙男不在該怎麼辦？如果法院判決
離婚之後，乙男又回來了，又該怎
麼辦？

警察電台法律顧問
張龍文律師答覆：

第一、夫妻的任
一方，以惡意遺棄他
方在繼續狀態中，可
以作爲訴請離婚的理
由。同時，不履行扶
養義務，也就是屬於
遺棄行爲。依來信所
說，乙男對甲女不履行扶養的義務
，已經過了四年，甲女可以請求法
院判決離婚。

第二、夫妻雖然有互相扶養的
義務，但是如果丈夫因爲貧窮，而
致生活困難，就不能說是遺棄。

第三、夫妻的一方，生死不明
快四年，雖然可以請求離婚，但是
所謂生死不明，只指不知道生死來
說。如果知道確實生存，而不知道
在什麼地方，就不能以生死不明作
爲離婚的理由。

至於乙女如果經法院判決離婚

確定以後，甲女和乙男的婚姻關係
消滅，就不因爲以後乙男的出現，
而恢復原有的婚姻。

臺北縣新店鎮游信成先生問：
甲所耕作的土地，是在民國四
十二年承領的，到民國五十三年，
土地的價格全部繳清。

這塊土地是登記爲伯父乙的名
義，幾年前乙就去世了，但沒有立
下任何遺囑。甲有一個妹妹被乙收
爲養女，現在已經成年，如此，土
地的所有權應由誰取得？申請手續
如何辦理？甲可否代
爲處理他伯父的遺產
？能不能把土地申辦
抵押？



警察廣播電台提供

警察電台法律顧問
胡顯謨律師答覆：

第一、土地既然
是伯父乙的名義，乙
去世後，這塊土地就
是乙的遺產，應該由
乙的妻及子女共同繼承。甲的妹妹
是乙的養女，自然也有繼承權，與
是否已經成年沒有關係，甲只是乙
的姪子，是沒有繼承權的。

第二、甲不能代替乙處理遺產
，如果把土地申請抵押，就侵害了
繼承人的財產權。

第三、甲對乙的遺產
，在乙的子女或養子女還
有人存在的一天，甲就沒
有任何權利申請取得土地
的所有權。

鄧仲嵐

伯父土地遺產 姪兒無繼承權

水鹿價值高

〔問〕：我想飼養花鹿及水鹿，
未知兩種鹿的特徵及價值如何？

〔答〕：〔一〕花鹿—體型較小，毛
淡褐色白斑，價值約爲水鹿的一半。
水鹿—體型較大，全身褐色無白
斑，斷乳小鹿（滿二個月）一對，價
值大約五至七萬元（依品種好壞而定
）。

〔二〕鹿茸—以水鹿較珍貴，每對兩
約三百元，花鹿茸較便宜。以中藥藥
效而言，水鹿茸有其獨特的功用。
〔三〕飼養方法—兩者相差不多，以
草、樹葉爲主。精料也可酌量給食，
依需要而添加，用豆渣、鳳梨皮（晒
乾者耐儲存）效果也好。
〔四〕展望—依目前飼養者經驗，以
水鹿的價值較高，你可到新竹縣新埔
鎮水汴頭廖欽淮經營的鹿場參觀。（
李登元）

塘虱魚人工繁殖

〔問〕：塘虱魚（土利）如何繁
殖種苗？

〔答〕：繁殖須使用什麼材料？經過多
久魚苗才能放進池中？（台中縣神岡
鄉新庄村新興路十八號王健旺）

〔答〕：〔一〕塘虱魚的人工繁殖非
常簡單，先選成熟度良好的雌魚，注
射鯉魚的腦下腺二次，雄的在雌魚注
射第二次時，也注射一次，等雌魚採
卵後，才採雄的精液。

如擠不出精液，應切開腹部取出
精巢磨細，與卵攪拌後撒布於棕葉，
放在流水中孵化。

〔二〕注射用器材有磨管、解剖用剪
刀、生理食塩水等。
〔三〕魚苗成長依當時的氣候而不同
，大概在三十（五十日）。（鄧火土）

芒果剪枝

〔問〕：改良種芒果，收成後何
時剪枝？如何剪法？（台南新化國中
陳振）

〔答〕：芒果採收後，即進行修
剪最爲適宜，修剪方法如下：

（1）樹冠內部虛弱小枝，不能充分
接受陽光，不但妨礙空氣流通，且有
助於病蟲害的發生，應予修剪。

（2）枝條延長而不分枝，構成凸出
情形者，應自適當位置予以剪短或全
部剪除（如枝條過密時）。

（3）爲配合噴藥需要，植株不宜過
於高聳，可在便於噴藥的高度範圍內
，將超過頂部枝條剪短，以維持適當
的高度。

（4）凡有向下延伸的側枝，應予剪
除，形成樹冠保持向上的趨勢。

（5）在密植不適合修剪情形下，應
準備疏剪。

疏剪方法如左圖，圖中實線方向
是疏剪方向

