整　　池	20,000
抽水機4英寸及2½英寸各1台	40,000
鴨　　寮	10,000
猪　　舍	10,000
看　守　寮	5,000
倉　　庫	5,000
水塔及配管	15,000
種猪40隻（每隻30台斤800元）	32,000
鴨500隻（每隻80元）	40,000
電　　費	12,000
看守工資二名	80,000
消　耗　費	24,000
總　　計	293,000

單位：元

註：上頁圖中，土虱池中深溝植水筍浮嶼栽空心菜或水芋，水面部分放浮萍，使水能自然淨化作用。

五、〇〇〇元。

（4）吳郭魚苗一〇〇萬尾，每尾二角，一年共計二十萬元。

（5）土虱一〇〇〇台斤，每台斤四〇元，共四萬元。

（6）土虱苗五萬尾，每尾一元，共五萬元。

總計五一六、二五〇元，扣除成本二九三、〇〇〇元，淨利二二三、二五〇元。

＊　＊　＊

進入濾過池，再以抽水機抽上，循環利用，保持水質正常及水中動植物浮游生物互相配合而共存。並不斷的將水中污臭物及肥分消耗，使水還元淨化，產生氧氣及製造間接餌料，促進魚類成長，提高單位面積生產量。

池中必要時可裝置攪水器，可增加水中氧氣，並裝有柴油發動機三～五四馬力，準備於意外停電時可繼續代替馬達抽水之用。

大梨施肥

〔問〕：㈠大梨基肥何時施放爲宜？追肥三要素如何調配？何時施用較好？

㈡大梨基肥施用雞糞它的化學成分如何？雞糞和豆餅那一種較好？

㈢爲促進大梨提早開花結果，如何管理？是否有遺傳性？（嘉義中埔鄉灣潭村五鄰一之二號朱水盛）

〔答〕：㈠基肥宜於採收後早施較好，追肥則在幼果期及採收前一個月間，分一至二次施入。肥料配合依樹齡、土壤性質、肥料種類及管理情形而不同，請另函農林廳索閱推廣手册。

㈡雞糞化學成分依飼料、雞齡、乾濕等情形差異很大，大致百分比爲水分五六、有機質二五•五、氮一•六三、磷一•五四、鉀〇•八五。

豆餅成分也因種類而有差別，通常含肥量較雞糞高一倍以上，不過雞糞價廉效果迅速，豆餅很貴，效果慢但持久。

㈢若品種正確，就代表它本身的遺傳性，開花早晚受氣候影响因素很大，人工促進方法危險性大，須由基本管理做起，以免失敗而受損。（李信芳）

北市農藥字第0451號

蔬菜：吊絲蟲，青蟲，擬尺蠖。特效與衆不同的最新型微生物殺蟲劑。

蘇力菌® 液劑

thuricide® 90ts

請看!!

農林廳在板橋、蘆州、竹北、溪湖、永靖、西螺、路竹、楠梓進行推廣蔬菜害蟲綜合防治示範。

對人畜全無毒害！殺蟲效果特優！



IMC Crop Aid Products Dept.
INTERNATIONAL MINERALS & CHEMICAL CORPORATION 出品

總經銷
富農化學工業股份有限公司
台北市漢口街一段61號　電話：330539・337959

現貨供應　說明書備索　® 註冊商標