

朱振標

田螺養殖經驗談

本

省地處亞熱帶，氣候溫暖，是養殖田螺的好地方。本省二期水稻生長期中，常遇颱風或大雨積水，許多農作物常嚴重受害，田螺則不忘多水，且抗病力強，生長繁衍迅速，銷路廣獲利高，所以農友不妨養殖，以增進收入。

池床選擇：田螺為潛水動物，所以選擇養殖地時，最好以低窪地區為宜。不但可節省做池床的時間，田螺又可利用水田下的泉水。

由於養殖田螺，如採用地下溢出的泉水做池水，則池上不易生棉狀苔、且壳上也不會沾上寄生物。土壤以腐植粘土為宜，池床宜擇棄住宅處，以便管理。

池床設備：為了便利操作起見，池床的寬度宜在三公尺左右，長度則不一定。池床上要鋪上木板，橫在上而能伸入池中捕撈到大的田螺為原則。如寬度過小，對於土地的利用不經濟，且田螺易逃走，所以宜在各水口安置細目鐵絲網，畦畔也應防止漏水。

可在畦畔旁放置蜈蚣粉毒殺蜈蚣，以減少因其鑽洞漏水，致使田螺順其洞孔而逃走。

飼料準備：在放養前三星期，就必須用堆肥做池床，並在上面撒上一層生米糠，然後用耕耘機作充分的攪拌，這樣可以增加微生物的生存，並可促進其腐爛程度和減少雜草蔓生。

攝氏一五度至二三度之間。水位宜在半尺左右，並須經常換水。


飼料以含植物性蛋白質高的豆餅、花生餅為宜。幼螺飼養二個月左右，就要搬到成池中飼養。成螺和幼螺不可以混養，否則會影響其生長和取食。

成螺水溫宜在攝氏一三度至二五度之間，如超過二五度則不易生存。水位宜在三〇至四〇公分左右。

飼料以易攝食者為宜，如炒熟的米糠、高粱碎片、玉米粉等。一星期至十日投一次，田內積水須均勻，以防止無水處的田螺，因移動而耗損體力。

為便於測定水位，可在水口處，

畦畔加高至一公尺



水田混養田螺

管理：田螺自

生到出售，須四個半月至五個月之間。其間必須注意水溫、水位、飼料等。幼螺水溫宜在



芒果豐收(黃正明)

安置一個木製的水位表，使經常保持定量的水位。

稻田養殖：田螺在水田中也可繁殖。但水田須較低窪，田底以軟質泥土較好。可利用二期水稻，第二次除草後的十天，通水至田中，並加高畦畔的高度。

但必須注意其池水，不可利用四周水田中的水，場所宜選擇靠水源的地方。水位宜保持三〇公分左右，以後漸漸加高到四〇至四五公分左右，晒田時可不必排水。

水稻插植宜行寬行密植，在插植前，宜多施堆肥和尿素，然後翻入土中。在第一次除草時仍可追施尿素，一方面可供水稻養分，另一方面也可做田螺的飼料。

但絕對不可施用硫酸銨和噴撒農藥，以免招致中毒損害。播種前，水稻種子宜作適當的消毒，以減少發生病菌為害。

必要時可用鐵釘耙，在水稻葉面捕殺害虫。可在田邊種植一排玉米，引

誘害虫，然後集體捕殺。

捕撈和敵害：田螺生長滿五個月，就可以捕撈。在池中可用木板架在上面捕撈，但如果養在水田，則可等水稻收穫以後，才下田檢拾。

田螺的敵害有田蛙、鳥類、蛇類和鯉魚。可在飼養前撒置石灰，或在畦畔旁放置稀釋的地特靈，但在雨季不可使用，以防流入池中，而使田螺招致死亡。

總之，田螺的養殖，在目前來說，還算是一種新興事業，無論是冷凍瓶裝或榮單上，已呈供不應求的狀態，當然它的市場必無問題，從事此種專業或副業養殖，一定很有前途。

朱振標先生：請示通訊處(編者)

友經驗