

陳輝煌

龍柏：庭園高貴觀賞植物

龍柏樹姿呈圓錐形，幹筆直，側枝盤旋向上繞生，葉色碧綠，四季如一，是庭園中不可缺少的高貴觀賞植物。

布置方法

庭園種植龍柏，可依地形和環境採取單植、叢植或列植。

單植可以表現雄偉和安祥。草地或道路轉角採用叢植。機關和學校建築物旁可列植，以增加整齊和肅穆的感覺。

作綠籬栽培時，需密植，並加以適當的修剪。必要時應剪去樹頂，預防生長過高，以免影響室內視線和日照。

盆栽應用不多，但如剪定與管理得當，也是一種很珍貴的盆栽材料。

扦插繁殖

龍柏的繁殖方法，有播種、扦插和嫁接等。一般以扦插法為主，播種和嫁接很少應用。

扦插時，插穗以選用當年生春芽成熟後的枝條為宜。在十一月至一月剪枝扦插，過遲等新芽發生後再剪枝扦插，成活率會顯著降低。

扦穗長度約一五—二〇公分。土壤以沙質壤土或壤土為佳。整地、作

畦後，以行距一五公分，株距五公分密插。插穗需先除去基部葉片，插入土中部分占插穗的二分之一至三分之二長，再用手壓緊土壤。

扦插後，要灌水保持土壤適當濕度。每天上午九時至下午五時，並需加蓋竹簾，避免強烈陽光直射。下午五時以後，日照轉弱時，應除去竹簾，使通風，並接受潮露。

扦插後經三至四個月發根，是柏科植物中發根最慢的。龍柏能耐嚴寒，因此扦插繁殖在北部較為適宜，尤其海拔較高地方，成活率可達八〇%。陽明山竹子湖一帶，冬季經常連綿陰雨，日照較弱，扦插後不需加蓋竹簾。

中南部冬季氣候乾燥，日照較強，氣溫亦高，扦插成活情形不佳，因此，中南部的種苗商，常到北部大批採購扦插剛成活的幼苗，再加以培養後出售。

栽培管理

(1) 選苗
苗木以樹姿優美，基部圓大，頂端尖細的圓錐形為佳。如基部缺少枝

詳細說明書備索

佳減水和劑	多種類	適用作物及處理法	用量稀釋倍數
谷乳劑	多種類	水田雜草於萌芽前處理	1分地3公斤
蔬菜園、洋蔥、花生、大豆等萌芽前處理，即栽種後3—5天內使用	果樹園、田岸、空地之雜草，接觸性最速效殺草劑。	1分地200—500cc.	300—500倍
甘蔗園、花生、大豆、馬鈴薯、鳳梨、果樹園、於栽植或播種後或中耕後立即使用，屬萌芽前處理劑。中耕後立即使用，屬萌芽前處理劑。	1分地0.8—3公斤	1分地600—800cc.	200—300倍



正豐化學股份有限公司

台中縣霧峰鄉民生路200號 電話163號

