



# 口服避孕藥最有效

獻育

(一) 爲什麼吃了口服避孕藥就能避孕？

服用口服避孕藥的婦女就像孕婦一樣，不會排卵，因此能避孕。只要按照規定服用，避孕效果幾達百分之百。

(二) 如何服用口服避孕藥？

口服避孕藥有二十一粒裝及二十八粒兩種，服用法約有不同：

①二十一粒口服藥的服用法：開始服藥是於月經來潮的第五天吃下第一粒，以後每日一粒，服完二十一粒，停七天。接着服用第二月分，以後繼續照此服用。

(二) 二十八粒口服藥的服用法：開始服藥亦於月經來潮的第五天吃下第一粒白色藥片，以後每日一粒，服完二十一粒白色藥片後，接着服食紅色藥片，每日一粒，直至七粒紅色藥片都服完後，緊接着服食第二月分，也是從白色藥片開始服用，中間不用停止，以後繼續照此服用。

(三) 二十八粒裝藥片與二十一粒裝藥片有何不同？

二十八粒裝藥片實際上與二十一粒裝相同，只是它除了含有二十一粒白色避孕藥片外，另有七粒紅色鐵劑藥片，這七粒紅色藥片只有補血作用，而沒有避孕效果。

(四) 得過那些疾病的婦女不能服用口服避孕藥？

凡患過下列疾病的婦女不宜服用口服避孕藥：

- ① 血栓性靜脈炎或靜脈瘤。
- ② 心臟病。
- ③ 腦血管障礙如高血壓、動脈硬化症。
- ④ 網膜乳頭、浮腫、網膜動脈血栓症、乳球眼神經炎。

(五) 服用口服避孕藥會引起子宮癌或其他疾病嗎？

至目前爲止，還未有因服用口服避孕藥而引起癌症或其他疾病的患例產生。

(六) 服用口服避孕藥不會有任何副作用嗎？

婦女服用口服避孕藥會同懷孕初期一樣，服藥初期會有噁心、嘔吐、頭暈、易疲倦等現象，但爲時不久就會消失。爲減輕這些現象，最好於每天晚上睡前服食。

(七) 服用口服避孕藥會影響以後的生育能力嗎？

據專家的研究所得，凡服用口服避孕藥的婦女於停止用藥後，其生育

力不受影響。停服個案一月內受胎六十一%，三個月內受胎率高達九十二%。

(八) 哺乳婦服用口服避孕藥對嬰兒有影響嗎？

哺乳婦服用口服避孕藥對嬰兒並沒有不良影響，但因它可能會抑制乳腺的分泌，因此乳水不足的哺乳婦最好不服用。

(九) 忘記服用口服避孕藥會有什麼結果？應怎樣補救？

忘記服用口服避孕藥多日即容易懷孕。如忘記服用一粒，則第二天多服一粒即可，但忘記服用二粒以上，必需停止服用，直至月經來潮的第五天再開始服用另一月分的藥，而在停服期間必需採用一般方法避孕。

(十) 何處可供應口服避孕藥？需多少錢？

各省立醫院婦產科家庭計畫門診部及各衛生所都有供應，每月分只收贊助費十元。

多子是福觀念舊  
人少生活才無慮  
左鄰右舍多宣傳  
推行節育你帶頭

潘覺



## 節育最重要

伯父家裏人口多  
生活過得不快活  
每天清晨天未亮  
就得辛苦把工做



人口過多生活苦  
營養不良健康無  
子女教育不能顧  
自生自滅無幸福



叔叔家裏子女少  
一男一女恰恰好  
生活舒適教育高  
一家大小樂陶陶

