

豬雞舍注意消毒

邱敏霖

為保護豬雞健康，平常就要注重豬雞舍環境衛生的消毒，藉以預防病原與消毒病原，以加速畜牧生產。

茲將豬雞舍的消毒方法略述如後，以供農友參考應用。

出入口設

踏槽

踏槽：豬雞舍內如有設置出入口踏槽，以供人進出時，可沖洗消毒鞋底、靴底粘着的污物及病原菌，減少病害，達到消毒的效果。踏槽內使用的化學消毒藥劑有以下幾種：

如一般使用甲酚或複方甲酚溶液時，可用二至三%的飲水溶液，倒入踏槽內供人消毒。亦可使用升汞，在未使用前，加少量醋酸於水中，以促進溶解，這樣可在冷水中溶解六%，在熱水中溶解三三%，取其溶液泡製

○·○·○一%，是一種強有力的消毒劑，可供踏槽使用。

踏槽內的消毒液，為經常保持消毒的效力起見，應以三天內更換一次為宜。或利用檢測法，把甲酚或複方甲酚溶液經濾紙濾過後倒入試管中（約一〇〇CC），用食塩慢慢飽和，然後振盪，再放置五至一〇分鐘後，消毒藥液會浮游其上，食塩液會分離其下，這表示踏槽的消毒液還有消毒效力可繼續使用。如消毒液與食塩液不能分離而呈混濁時，即表示無消毒效力，必須換消毒液。

運動場撒石灰

豬舍及雞舍運動場，使用日久，因糞尿堆積泥土中，是過濕性病毒、細菌、寄生虫卵最易繁殖及繁殖的地方，所以每年應實施消毒一至二次，較為安全。運動場使用的消毒藥劑是生石灰。生石灰是一種無臭的粉質消毒劑，可散布於較大的運動場表面，殺滅有害的病原微生物，且使用上非常經濟而方便。

運動場還未使用生石灰以前，最好把運動場的舊表土挖掘二〇至三〇公分深，將舊表土搬走，再更換新表土，然後隨時散布生石灰再覆蓋新泥土。搬走的舊表土應予燒毀或深埋土中處理。

豬雞舍掃乾淨

消毒劑尚未散布或洗擦前，應將豬雞舍清掃乾淨，再用藥劑消毒，如此可達到消毒的最大效果。此種消毒工作，應每月實施一至二次。茲將消毒方法分述如下：

(1) 泡製二至三%複方甲酚溶液，用噴霧器全面噴射於豬雞舍每個角落，以便將塵埃中的微生物全部洗除。

(2) 將豬雞舍內的器具類、草搬出舍外，然後噴射消毒，殺滅有害的病原。污穢的草加以埋却或燒毀。

(3) 舍內床架、牆壁如有粘着不潔污物時，可用二%蘇達粉洗滌。如無粘着污物的，只用熱水洗滌就可。畜舍器具類如有粘着污物時，應先用熱水浸淋二〇至三〇分鐘，再取出用中性肥皂洗滌。然後再將床架、牆壁、器具類用二至三%複方甲酚溶液噴射消毒，放置乾燥後即可使用。

<p>西瓜怕霜由黃轉綠トマト尻腐病、白粉病、軟腐病、青枯病、炭疽病蔬菜等使用愛農1號能增強養樣生根，更有抗病力之奇效</p>	 <p>瓜類白粉病（左圖）</p>	 <p>西瓜炭疽病（左圖）</p>	 <p>番茄尻腐病（左圖）</p>
--	---	---	--

姊妹品 愛農1號 防霜·白粉病·軟腐病·請用愛農1號

防止落果 促進肥大
中國唯一植物救星!!

只要您肯試用
多一分下藥
多十分收穫

金雞牌


柑桔、蘋果、水梨、葡萄、芒果、荔枝、棗子、枇杷、水蜜桃等，各種果樹及水稻、蔬菜等，噴霧本品能增強各種抗病力，更加發芽、養樣、結實、賦活葉面細胞等特點，黃萎病回復強壯。

植物調整劑

愛農

ARON アロン

農林廳登記証字第1568號



不是誇擴 / 只靠事實 /
每次噴霧稀釋2,000~3,000倍

小森化學產業會社 提供處方
得力綜合興業化學工廠 榮譽出品

通訊處：台中縣豐原鎮府前街新生巷23-8號
台北聯絡處：台北市民生西路216號
 台北市延平北路四段112號

電話 2867
電話 517570
電話 516772