

但施用單質肥料對照區種植一七六株，在同期內共施肥五次，計施用硫酸四〇公升，尿素一〇二·五公升，過磷酸鈣九〇公升，硫酸鉀一八四公升，肥料價款計共一、二五五·八元，收穫果實共二、七八一公升，售後減除肥料價款的收益僅一二·六五元，較示範區減少七四九元。

如以每株平均果實產量計算，示範區較對照區增加五·七%。由於對照區的肥料費用較多，減除肥料價款後的銷售收益示範區每株平均為七十七元，較對照區的七十一元增加八·四%。

至於對照區多施肥一次及需攪拌肥料的工資，均未計算在內，可見施用二號複合肥料能增高收益。

據觀察示範區增產的原因是：①結果數多，果形亦較大。②今年一、二月間遭受寒害，但示範區的幼果仍呈深綠色，未受影響，對照區幼果已轉淡綠黃色，停止發育。③寒害後示範區仍留有未脫落的黃熟大型果，對照區的已脫落。因此二號複合肥料對拔仔確有增加花芽分化，防止落果和抵抗寒害的功效。

撒布條溝輪施

示範區是水田改植，畦面用稻草覆蓋良好，複合肥料的施法是撒布與條溝施法輪流採用。即第一次於掀起覆蓋物將肥料沿樹冠周圍撒布後再覆蓋。下一次於株間或行間掘寬二十五公分，深十五公分的條溝施肥。

在坡地及平畦無覆蓋情形下，幼樹以採環狀溝施，或於行、株間輪流採條溝法施用。大樹或樹冠已相連接，行全園撒施，再淺耕覆土，與土壤



拔仔施用複合肥料成果觀摩

充分混和。

於秋冬及早春，及配合堆肥施用時，仍應採行株間掘條溝施法。

台肥二號複合肥料，除宜用於拔仔外，對葡萄、芒果也很適合。目前，正在中、南部產地從事這兩種果樹的施肥試驗及示範。

此外，含有高鉀的二號複合肥料對於馬鈴薯、甘薯、生薑、以及一般果樹夏秋肥，也均適合施用。

為展示示範成果，三月三十日台肥公司與員林鎮農會合辦觀摩會，是中部的果農們一次難得的盛會。

近年來本省香蕉、柑桔，也已有大部分面積施用台肥公司的複合肥料，都有很好的效果。

柑桔、果樹類、葱、韭類，紅蜘蛛最佳防除藥劑!!

先靈“大滅速” 50% 乳劑

SCHERING “DIOSTOP” 50% E. C.
(Dimethoate)
用法：X1000~1200倍

先靈“殺克蟎” 50%水溶性粉劑

SCHERING “DICARZOL” 50% S.P.
(Formetanate)
用法：X800~1200倍



先靈農藥

“健立生” (鋅錳乃浦)

“CHEM NEB” maneb with Zinc added

“先靈錳乃浦” + 鋅要素

SCHERING “MANEB”

果樹、蔬菜、瓜類、柑桔、葡萄、香蕉、大豆、蕃茄 病害防除特效藥!!

用法：發病初期使用600~800倍。
大發生時使用400倍作莖葉噴射。

台灣總代理：健立貿易有限公司 台北市中山北路一段135巷29之1號 TEL.515449 • 541144