



蛇皮果

園藝作物為蔬菜、花卉、蘋果、梨子及葡萄。

西德的農場經營因受勞力的限制，以五〇—一〇〇公頃左右，均是夫妻二人作業。但是他們利用各種農業機械操作，而且作業均透過電腦的統計分析，由農務局的指導員替他們分析整理何種作業，需要改善與否。

從事經營農場人員均需要受過嚴格的訓練，一方面讀書，另一方面實際到農場實習，畢業後領有技術師資格，才能任用為農業指導員或經營農場。因農民具有豐富的常識，如有新的機械，農務局的指導員即馬上召開講習會指導農民使用方法，教育技術水準的提高，農場經營很少失敗。

農民如果購買農業機械，政府補助二〇%、推廣機構補助五〇%、其餘三〇%由農民自籌，因此農業機械非常普遍。他們除了有優良的工業條件外，還要歸功於政府推廣農業機械化的有效辦法，組織農民共同使用農業機械化的各種團體，以解決個別農場購置農業機械成本過高的困難。

西德的大農場，即八〇—一〇〇公頃以上的農場，雖然收益大，但農民多將農場盈餘轉投資其他事業。中型的農場，為了農機的有效利用及節省勞力降低成本起見，實施農場共同經營。

小型的農場，多利用其他工作剩餘的時間從事農場經營。

西德農場經營的成功和運銷制度健全有相當大的關係，農民的產品都透過合作社出售，所得利潤非常的高，一般的商人都無法競爭，保障合理的價格。這原是合作社的本意，農民也願意參加這個組織。

——黃永順記錄柯德基講演

### 蛇皮果

蛇皮果，南洋特產，在馬來亞、印度、緬甸、泰國及印尼等國六〇〇公尺以下的平地分布最多，爪哇島產的最有名。

蛇皮果學名：*Zalacca edulis* Reinw. 英名是 Salak，由馬來的土名而來。由於果實的表皮紅色鱗片狀有刺，很像蛇皮，所以叫蛇皮果。

蛇皮果是屬棕櫚科的植物。原來野生在沼澤地區。沒有明顯主幹，葉片從基部伸出，長五—六公尺，羽狀。花為肉穗花序，雌雄異花同株。雄花的內花被及外花被各三枚，小蕊六枚，雌花萼片三枚，花被三枚。果實松毬狀，一果穗上有數十粒。果皮革質，三角形鱗片狀，外有易折的刺。果肉白色，厚四—五公分，柔軟多汁，略有滋味。鮮食，具有椰子果實特有的香氣。一般多利用沼澤地或低窪地區栽培，株行距八—九公尺，用分株法繁殖。

——康有德

## 無毒性，無藥害之抗生素製劑

台北市農藥登記證農藥字第0335號

**STREPTOMYCIN 4.5%**

**實多黴素  
液劑**

- 蔬菜：軟腐病
- 柑桔：潰瘍病
- 瓜類：露菌病
- 蕃茄：疫病
- 桃：細菌性穿孔病
- 菸草：野火病



**大勝化學工業股份有限公司**  
台北市南京東路一段48號四樓

電話：541337  
545877