



農業信箱

紅金絲雀價格高

情？

〔問〕：(一)怎樣才知道金絲雀發情？

(二)牠愛洗澡嗎？一天洗幾次？

(三)據說紅色的最貴是嗎？怎樣培養紅色的？

(四)蛋要抱幾天？

(五)放在一起和分開養有何區別？

(六)一隻雄的可配幾隻雌的？

(七)胡錦鳥的養法如何？

〔答〕：(一)雄的高聲叫，生殖器會突出(抓起來看才知道)。雌的展翅跳來跳去，會銜草築巢，發情最高度時，會採取交配姿態。

(二)喜歡洗澡。普通一天洗一次，一次約二分鐘，換毛期間不必洗。

(三)紅色的較貴，去年九月十六日

起旭昌鳥公司收購外銷價格是：紅公金絲雀上品一隻一七〇元，A級一六〇元，B級一五〇元。寧蒙公司上品

一三〇元，A級一〇五元，B級九〇元。一般的八〇至一一〇元。紅色母

鳥(淘汰的老鳥)五五元，黃色的二〇元。

要想培養紅色的，就要用紅色的交配，飼料要加上植物性加色丁，和紅色胡蘿蔔，餵二個月半，羽毛就變紅色。

(四)滿十三天就出壳。

會發生孤獨者。

我們要謀多量生產，分開養較有利。

(一)一隻可配三、四隻雌的，初養者以三隻試試，也許受精率比較高。

(二)此種鳥自己不太會養雛鳥，因此要用十姊妹做假母。體弱難養，本錢高，有養鳥經驗者，才可以試養。

牠怕近親交配，發情時要給充分的青菜及貝壳粉。

平常不能給太多脂肪類食物，以免過肥而發生卵秘症。(吳學章)

梨樹不宜採用

膠膠覆蓋栽培

〔問〕：(一)熱帶梨可否仿照葡萄覆蓋膠膠提早開花？應在何時覆蓋？

(二)有否藥劑可提早開花？

(三)土壤反應在六·五至七之間，種植梨可否施用苦土石灰？

(彰化埔心鄉舊館村員鹿路八七號張黃喻)

〔答〕：(一)葡萄利用塑膠膠覆蓋原理，為提高春季溫度而促進早日開花結果，但梨是相反，平地因春季溫度太高，無法休眠，會影響開花，發芽延遲，所以原則上不宜採用塑膠膠覆蓋辦法。

(二)利用夏油或石灰硫黃合劑等農藥，提高使用濃度，於九、十月間噴布，會引起藥害。強迫落葉休眠，即可促進開花發芽。因地區適應性不同，本法以自行小面積試驗後，再實際使用為妥。

(三)土壤反應六·五至七，對梨已極為適宜，但每年施用少量苦土石灰有益無害。(李信芳)

梨樹粗皮病

〔問〕：(一)我在海拔二、六〇〇公尺的山坡地種植蘋果。最近發現部分主幹，變成類似松樹粗皮現象，曾用大富丹一五〇〇倍液及大生七五〇倍液噴射，均未見效，應用何種藥劑治療。

(二)部分葉子呈淺綠色(近嫩黃)，全樹均如此，而該樹與其他均同時同量施肥，何以會發生此種現象？

(三)部分樹枝被風吹折，折斷處是否須用利刀切齊？其創口處應用何藥塗敷以免被病蟲侵害？

(四)樹幹被風吹裂成二半，但依然枝葉茂盛，是否將來結果時樹幹會破裂到底？如何補救？(花蓮大禹嶺合歡農場于寶軒)

〔答〕：(一)有胴枯病或粗皮病徵，試用「大富丹」八〇〇倍或「大生四五」四〇〇倍，每十天一次，連續數次(着重幹部塗抹)。

(二)應檢視根部有無積水或病蟲害問題，並增施苦土石灰二至三公升。

(三)應馬上以利刀切齊，再塗抹有機汞劑消毒，或以油腊類保護。

(四)吹裂後應立即用寬幅塑膠帶繫緊，以助癒合，否則難免裂垮至底，目前已較難補救。(李信芳)

(繁殖四十餘年的經驗)

(台灣省農林廳鑑定)

請選：優良品種『大春種』

- | | | |
|--------|----------------|----------|
| 本園柑苗特點 | (1)自設母樹園特選優良品種 | 高壠桶柑苗一年生 |
| | (2)栽培優良品種柑苗 | 優良桶柑苗一年生 |
| | (3)柑苗發育壯觀 | 優良柳橙苗一年生 |
| | (4)根部旺盛 | (專用酸桔砧木) |
| | (5)絕無病虫害附著 | |

大春農園 地址：台北市木柵區木柵路一段181號
電話：(台北市)九三三八六九號張衍昌
東部代銷處：台東縣卑南鄉初鹿村梅園39號 彭成達

經濟部發行 每月 日出版

今日經濟

這是一分為經建從業人員、工商界及讀書界而辦的刊物，內容包羅廣泛。每篇文章都是深入淺出，人人可讀，人人可懂。

本刊三十二開，彩色印刷，每冊定價新台幣十元，請即向書攤購買國內訂閱全年十二期新台幣一百元，郵政畫撥一四二八九號

國外訂閱全年十二期東南亞美金七元五角，歐美美金九元五角，非洲美金十五元，均航空寄奉。請以美金支票或郵局匯票寄交本社

歡迎各界批評、惠稿及訂閱，歡迎工商企業惠洽發表廣告
社址台北市福州街十五號
Economy Today, 15 Fochou St., Taipei, ROC

十五歲女最低年齡 十七歲男最低年齡

雲林斗六鎮李如鏡先生來信問：

依民法第九七三條規定，男子未滿十七歲，女子未滿十五歲，不得訂定婚約。

又民法第九七四條規定，未成人訂婚，應得到法定代理人的同意。

既然未成人可以訂婚，只要得到法定代理人的同意就可以，但是男子未滿十七歲，同樣是未成年，兩者是不是有所抵觸？

警察電台法律顧問商維律師答覆：

民法第九七三條的規定，是指男女訂婚的年齡，同法第九七四條的規定，是指未成人訂婚應該履行徵求法定代理人同意的要件。

男子未滿十七歲，女子未滿十五歲，就算依照民法第九七四條的規定，徵得法定代理人的同意，也不能訂婚，因為訂婚的事人年齡不足。

如果男子已滿十七歲，女子已滿十五歲，還是未成人，訂婚仍然應該得到法定代理人的同意，所以兩者的規定是相輔相成的，並不抵觸。

桃園市劉源發先生來信問：

某甲在民國六十年，向某乙購買土地一筆，到現在還沒有辦理所有權移轉登記手續，如果乙提出辦理手續條件時，甲該怎麼辦？

甲已經把錢付清，並且寫了賣渡証，是不是可以憑賣渡証要求乙辦理移轉手續？

在土地買賣的時候，沒有訂立契約書，對土地移轉登記的辦理，是不是有影響？

警察電台法律顧問張龍文律師答覆：

法律問題解答

警察廣播電台提供

契約書。

在法律上來說，土地的賣渡証就是買賣土地的一種憑據，也就是契約對方如果拖延不辦理移轉土地所有權的手續，甲可以訴請法院判決。

第三、甲在得到法院判決書以後，可以把判決書拿到地政事務所，去申請辦理移轉登記。

——鄒仲嵐——

憑土地賣渡証 辦產權移轉登記

吸血椿象

〔問〕：吸血椿象咬人後，其毒是否與蜜蜂或螞蟥同樣為蟻酸？用什麼藥劑可以解毒？（霧峯鄉北鄉村四德路四〇九號陳昭鴻）

〔答〕：（一）吸血椿象也叫大刺椿象，多發生在熱帶亞熱帶地區，喜吸人血或家畜血，被咬刺不但會紅腫疼痛，有時會引起眼紅、發燒等症狀。

（二）吸血椿象在台灣一年可能產生二代，一般雌蟲壽命較雄蟲長，成蟲期有三十五日至一百二十日，在成蟲期最會咬吸動物血（包括人類），以便繁殖產卵。

一般本省發現期均在夏季，自五至九月間較多，其他季節很少。因其稚蟲期多在野外樹皮裂縫間生活，待成長變成成蟲後，再飛往住屋吸食人血或家畜血。

吸血椿象的生活習性特別，尤其在家庭如使用殺蟲劑並不妥當，如能在房屋四周先把稚蟲消滅，可能是根本辦法。可用大劑量或速滅松殺蟲劑試，也可用BHC，此藥對椿象類效果較低。市售的殺蟲劑如能直噴劑蟲體上也有效，但無殘留效果。最根本辦法還是將床及蚊帳改善，使此蟲無法進入床內刺吸人血。

（三）吸血椿象咬後，較一般蜂或蟻類咬過的嚴重，如延誤就醫，有全身發癢的現象，所以最好看醫生為上策。（張良傳）

桃梨病害防治

〔問〕：（一）二六〇〇公尺海拔的山坡地，種植水蜜桃，樹幹業已有酒瓶那麽粗（四年），且已結果，但桃

葉奇形怪狀，彎彎扭扭，且該枝幹的樹葉相繼脫落，曾用「大富丹」七五〇倍，每周噴射一次，連續二月仍未見效，應如何治療？

（二）梨樹生長細而長，一碰即折斷，是否缺少鉀、磷肥？如何改善？

（三）部分梨葉及枝全部變成黑色，是否為黑星病？曾用「大富丹」一、五〇〇倍水溶液每半月噴射一次，但未見效果，何種藥劑可治療？（花蓮大禹嶺合歡山農場于寶鈺）

〔答〕：（一）是為縮葉病（葉腫病），防治法：

（1）休眠期噴石灰硫黃合劑七〇〇倍液二、三次。

（2）發芽前噴「大富丹」四〇〇倍液一次。

（3）發芽落花後，噴「大富丹」八〇〇倍每周一次，連續三、四次，雨天尤需加噴才有效果。

貴處高冷潮濕，此病最難防治。（二）若日照充足，即應補充磷、鉀肥。

（三）為嚴重之黑星病，防治法：

（1）休眠期可參照桃縮葉病噴藥二、三次，有預防功效。

（2）發芽前一週及花謝後，各噴「大生四五」四〇〇倍一次，每隔一週至果實採收前一個月連續使用。

（3）雨後應即行加噴一次。

（4）清除發病嚴重的枝葉。（李信芳）

讀者請注意：來信詢問農業問題信件，請註明訂戶號碼，附回信信封並貼回郵。不同類的問題，最好分寫幾張信紙。

豐年讀者服務部