



農業信箱

紅金絲雀價格高

情？

〔問〕：(一)怎樣才知道金絲雀發情？

(二)牠愛洗澡嗎？一天洗幾次？

(三)據說紅色的最貴是嗎？怎樣培養紅色的？

(四)蛋要抱幾天？

(五)放在一起和分開養有何區別？

(六)一隻雄的可配幾隻雌的？

(七)胡錦鳥的養法如何？

〔答〕：(一)雄的高聲叫，生殖器會突出(抓起來看才知道)。雌的展翅跳來跳去，會銜草築巢，發情最高度時，會採取交配姿態。

(二)喜歡洗澡。普通一天洗一次，一次約二分鐘，換毛期間不必洗。

(三)紅色的較貴，去年九月十六日

起旭昌鳥公司收購外銷價格是：紅公金絲雀上品一隻一七〇元，A級一六〇元，B級一五〇元。寧蒙公司上品

一三〇元，A級一〇五元，B級九〇元。一般的八〇至一一〇元。紅色母

鳥(淘汰的老鳥)五五元，黃色的二〇元。

要想培養紅色的，就要用紅色的交配，飼料要加上植物性加色丁，和紅色胡蘿蔔，餵二個月半，羽毛就變紅色。

(四)滿十三天就出壳。

會發生孤獨者。

我們要謀多量生產，分開養較有利。

(一)一隻可配三、四隻雌的，初養者以三隻試試，也許受精率比較高。

(二)此種鳥自己不太會養雛鳥，因此要用十姊妹做假母。體弱難養，本錢高，有養鳥經驗者，才可以試養。

牠怕近親交配，發情時要給充分的青菜及貝壳粉。

平常不能給太多脂肪類食物，以免過肥而發生卵秘症。(吳學章)

梨樹不宜採用

膠膠覆蓋栽培

〔問〕：(一)熱帶梨可否仿照葡萄覆蓋膠膠提早開花？應在何時覆蓋？

(二)有否藥劑可提早開花？

(三)土壤反應在六·五至七之間，種植梨可否施用苦土石灰？

(彰化埔心鄉舊館村員鹿路八七號張黃喻)

〔答〕：(一)葡萄利用塑膠膠覆蓋原理，為提高春季溫度而促進早日開花結果，但梨是相反，平地因春季溫度太高，無法休眠，會影響開花，發芽延遲，所以原則上不宜採用塑膠膠覆蓋辦法。

(二)利用夏油或石灰硫黃合劑等農藥，提高使用濃度，於九、十月間噴布，會引起藥害。強迫落葉休眠，即可促進開花發芽。因地區適應性不同，本法以自行小面積試驗後，再實際使用為妥。

(三)土壤反應六·五至七，對梨已極為適宜，但每年施用少量苦土石灰有益無害。(李信芳)

梨樹粗皮病

〔問〕：(一)我在海拔二、六〇〇公尺的山坡地種植蘋果。最近發現部分主幹，變成類似松樹粗皮現象，曾用大富丹一五〇〇倍液及大生七五〇倍液噴射，均未見效，應用何種藥劑治療。

(二)部分葉子呈淺綠色(近嫩黃)，全樹均如此，而該樹與其他均同時同量施肥，何以會發生此種現象？

(三)部分樹枝被風吹折，折斷處是否須用利刀切齊？其創口處應用何藥塗敷以免被病蟲侵害？

(四)樹幹被風吹裂成二半，但依然枝葉茂盛，是否將來結果時樹幹會破裂到底？如何補救？(花蓮大禹嶺合歡農場于寶軒)

〔答〕：(一)有胴枯病或粗皮病徵，試用「大富丹」八〇〇倍或「大生四五」四〇〇倍，每十天一次，連續數次(着重幹部塗抹)。

(二)應檢視根部有無積水或病蟲害問題，並增施苦土石灰二至三公升。

(三)應馬上以利刀切齊，再塗抹有機汞劑消毒，或以油腊類保護。

(四)吹裂後應立即用寬幅塑膠帶繫緊，以助癒合，否則難免裂垮至底，目前已較難補救。(李信芳)

(繁殖四十餘年的經驗)

(台灣省農林廳鑑定)

請選：優良品種『大春種』

本園柑苗特點

- (1)自設母樹園特選優良品種
 - (2)栽培優良品種柑苗
 - (3)柑苗發育壯觀
 - (4)根部旺盛
 - (5)絕無病蟲害附著
- 高壠桶柑苗一年生
優良桶柑苗一年生
優良柳橙苗一年生
(專用酸桔砧木)

大春農園 地址：台北市木柵區木柵路一段181號
電話：(台北市)九三三八六九號張衍昌

東部代銷處：台東縣卑南鄉初鹿村梅園39號 彭成達

今日經濟

經濟部發行 每月 日出版

這是一分為經建從業人員、工商界及讀書界而辦的刊物，內容包羅廣泛。每篇文章都是深入淺出，人人可讀，人人可懂。

本刊三十二開，彩色印刷，每冊定價新台幣十元，請即向書攤購買國內訂閱全年十二期新台幣一百元，郵政畫撥一四二八九號

國外訂閱全年十二期東南亞美金七元五角，歐美美金九元五角，非洲美金十五元，均航空寄奉。請以美金支票或郵局匯票寄交本社

歡迎各界批評、惠稿及訂閱，歡迎工商企業惠洽發表廣告
社址：台北市福州街十五號
Economy Today, 15 Fochou St., Taipei, ROC