



# 如何澈底防治鼠害？

洪文宗

新竹縣新豐鄉公所，為配合全省北區實施全面鼠害防治工作，特於六十一年十一月二十三日，召集全鄉各村、鄰長、村幹事及各級督導員、指導員，舉行如何澈底防治鼠害的討論會。

現將討論內容，摘要提供大家參考：

• 老鼠不僅嚼損家具用品，咬傷禽畜，而且也取食與破壞農作物及倉庫內的糧谷。據專家估計，單以米谷一項，本省一年的損失即高達二千餘萬噸。

• 老鼠活動的範圍廣大，隨處大小便，而且帶有病菌，會直接間接媒介人類傳染病，如鼠疫、傷寒、阿米巴痢疾等，對人類的健康有很大的影響。

• 鼠類的繁殖力非常強而快，大約每一雌鼠每年可產三、八胎，每胎產仔五、八隻。據專家估計，目前本省的鼠數，達四千萬頭以上，相當於人口的四倍。因此，如果不去消滅牠

，對我們的威脅實在太大了。

• 本省鼠害可分兩類：一是田間野鼠，一是家鼠。野鼠中為害農作物較厲害的有鬼鼠、小黃腹鼠、赤背條鼠、如鼯鼠、褐鼠五種。

家鼠約可分為溝鼠、屋頂鼠、小鼠及錢鼠四種。

• 有許多人迷信，認為家有錢鼠，可以發財，而不撲殺錢鼠。且牠體有臭味，帶惡臭，連貓也不捕捉牠。因此，任牠公然活動，影響家戶衛生，請大家要改善。

• 因為老鼠繁殖力大，活動範圍又廣，防治工作必須全面實施才能澈底。

希望農友一定要接受指導人員的指導，在同一時期，同一地區全面毒殺才能收效。

• 鼠害防治所用的藥劑是「殺鼠靈」。因為殺鼠靈是一種無臭無味而毒性緩慢的藥物，鼠類中毒後仍繼續取食而不起疑懼，亦不生忌食現象。中毒後於安靜中死亡，其他老鼠不生疑心，仍繼續取食，因此，殺鼠效果良好，且對人及家畜的危險性小，可以安心使用。

• 放飼毒餌的方法是將袋裝毒餌，放置在老鼠經常出沒而隱蔽的地方，每天檢查毒餌被取食情形，並補充消耗量。

因為殺鼠靈是慢性毒，必須連續放置二星期以上，切勿中斷，以達殺鼠效果。

毒餌使用量野鼠每公頃約須四公斤放置十五、二十處，家鼠每戶約須三〇克左右。

• 放毒期間，如發現毒死的老鼠，應即收集焚毀或深埋土中，切勿亂

丟，以維護公共衛生。

• 殺鼠靈對人畜的毒性雖低，但仍須注意防範，避免誤食中毒。

• 鼠害防治除了使用藥劑之外，最根本的辦法，是平常就要注意家戶內外的清潔衛生，整理環境，斷絕鼠糧與設置防鼠設備，勤於捕捉，才能澈底。

• 在整理環境方面，必須清除不必要的破爛雜物，並保持環境清潔。室內外物品應堆置整齊，與牆壁保持距離或墊高三十分公放置，杜絕及拆除鼠類可以窩藏營巢的地方。

• 斷絕鼠糧方面，米谷、麵粉、雜糧、飼料等一切可食的物品，應儲存在密閉的容器內或倉庫中。廚房中的食品，更須存在老鼠無法吃到的地方。

其他各種鼠類要吃的東西均要加以收藏，以減低老鼠的繁殖力，且在放毒期間亦可增加毒殺效果。

• 房屋必須要有防鼠設備，門窗、通風口、烟肉、排水管的管口，應設法裝有孔目小於半吋的鐵網。

廁所、糞坑要加蓋，禽畜舍常清理，室內地面或牆基要鋪裝水泥，以防鼠掘洞侵入。

• 飼養貓捕捉老鼠或採用鼠籠、鼠夾、粘鼠紙等各種方法，時時刻刻不放鬆撲殺老鼠。

• 鼠害防治必須全面進行，才能收效。有少數農民以「我家沒有老鼠」而不願合作防治鼠害，影響工作的進行。

希望農友們能够了解鼠害的嚴重性，通力合作，消滅萬惡的老鼠。

(繁殖四十餘年的經驗)

(台灣省農林廳認定)

## 請選：優良品種『大春種』

- |        |                |          |
|--------|----------------|----------|
| 本園柑苗特點 | (1)自設母樹園特選優良品種 | 高塘桶柑苗一年生 |
|        | (2)栽培優良品種柑苗    | 優良椪柑苗一年生 |
|        | (3)柑苗發育壯觀      | 優良柳橙苗一年生 |
|        | (4)根部旺盛        | (專用酸柑砧木) |
|        | (5)絕無病蟲害附着     |          |

大春農園地址：台北市木柵區木柵路一段181號  
電話：(台北市)九三三八六九號張衍昌

東部代銷處：台東縣卑南鄉初鹿村梅園39號 彭成遙

## 今日經濟

這是一分為經建從業人員、工商界及讀書界而辦的刊物，內容包羅廣泛，每篇文章都是深入淺出，人人可讀，人人可懂。

本刊三十二開，彩色印刷，每冊定價新台幣十元，請即向書攤購買。

國內訂閱全年十二期新台幣一百元，郵政掛號一四二八九號。

國外訂閱全年十二期東南亞美金七元五角，歐美美金九元五角，非洲美金十五元，均航空寄奉。請以美金支票或郵局匯票寄交本社。歡迎各界批評、惠稿及訂閱。歡迎工商企業惠洽發表廣告。

本社地址：台北市福州街十五號  
Economy Today, 15 Fochou St, Taipei, ROC