

蓖麻栽培要點

莊濬瓊

(1) 播種期：東部地區八月中旬~下旬為適期。

南部地區八月下旬

~九月上旬為適期。

北部地區九月中旬

~下旬為適期。

(2) 播種量：每公頃需種子一〇~一二公

斤。

(3) 行株距：行距一公尺，株距五〇~

一〇〇公分。

(4) 播種法：點播，平地以三

角形播種，山坡沿等高線的角形種植

，每穴播種二、三粒，各粒種子距離

二~四公分，深為四~六公分，種後

即用細土覆蓋。

(5) 施肥：每公頃的施肥量如

下：

(1) 完全腐熟堆肥一萬~一萬

五千公斤。

(2) 硫酸二百公斤。

(3) 過磷酸石灰二五〇公斤。

(4) 氯化鉀五十公斤。

將分作兩次施用，第一次播種後

四〇天配合中耕除草，進行施肥並培

土。

以後相隔四〇天左右，再行第二

次中耕除草、施肥並培土。

(6) 管理：蓖麻生育初期，必

需管理周到，才能使植株生育良好，

收量增加。

(1) 補播——蓖麻發芽整齊後，如

有缺株，即時補播。

(2) 間拔——苗高十五公分時即可

間拔，每穴苗二株。

俟苗高二〇~三〇公分時再拔去

一株，僅留一株。

(3) 中耕除草培土：中耕除草能使土壤鬆軟，防止雜草蔓延，以免妨礙蓖麻生長。培土能使植株不易倒伏，蓖麻田排水良好。

(4) 整枝摘心：蓖麻適時摘心，能使分枝數增加，成熟及收穫時期提早，還可抑制植株徒長。

摘心時注意下列數點：

① 土壤肥沃：

蓖麻生育旺盛，行株距過大，可

行摘心。

② 蓖麻生育徒長：

蓖麻生育常受雨季影響，植株有

徒長現象，可行摘心。

③ 蓖麻摘心：

播種後四五~六〇天以內於晴

天時舉行。

④ 十月以後播種蓖麻：

切忌摘心，蓖麻植株無徒長現象

或生育過於旺盛的情形，可以不必摘

心。

(6) 收穫適期：

蓖麻收穫以果穗為單位，一個果

穗上蒴果若有三分之二以上成熟時，

便是收穫適時期。

收穫過早，果

穗頂端蒴果不易成

熟，影響收量，降

低品質。

收穫過遲，部

分蒴果已自然裂開

，種子散落，收量

也會減少。



農友們!! 興農的優秀品種! 具有無比的信譽!



美金·美金的新興農作物之一，

一甲地六十萬·利益最少有三十萬之多。

露地洋香瓜 (內外銷通用) 比西瓜高三倍以上之收益。

興農 106 號 (果肉綠色) 興農 206 號 (果肉綠黑色) 一

袋 1200 元，一分地 1,200 株



敝行之品種，平常甜度都在 12 度以上，最高 14~15 度，一分地 1,200 株，一株標準留三棵至 5 棵，整枝其餘可除去，一棵約 1.6 公斤左右，平常批發公斤 10 元，最高 30 元。

農友們一提到洋香瓜，都使人害怕，因常常甜度不好，而無人要，也有很多栽培過的農友因選擇錯誤，以致外銷不行，內銷滯市，損失慘重。

農友們讓我們來互相研究，以改進技術，相信不久之將來洋香瓜必成爲賺外匯美金的農作物之一，共同來發展，使敝行有機會爲您效一分力。

播種期：一月至二月，八月中旬至九月止。

黃肉品種洋香瓜·サンライズメロン·興農 76 號 (比サンライズ安定甜度) 一袋 1100 元，旭早生ニューメロン原裝罐 (三及 200) 元。

(露地洋香瓜栽培法附郵 8 元即寄)

總輸入：林興農股份有限公司

興農種子行

三重市重新路三段 118 號
郵政劃撥 四〇二八號
電話：九七二六三四