



如何防治火雞痘？

唐清苓

火雞難養的感覺。

每當農友們到本場（高雄區農業改良場）畜牧課（在鳳山市）參觀時，都會懷疑我們所飼養的火雞羣爲何沒掛蚊帳，却不怕被蚊子叮咬。其實，並非養火雞就得掛蚊帳，只要農友們了解養火雞一定要接種雞痘疫苗，就不需掛蚊帳，仍舊可以把火雞羣養得很好。

火雞所以難養，全在雞痘。雞痘的發生是由濾過性病毒的感染。

若有一隻被雞痘病毒侵襲，整羣火雞將因蚊子的叮咬病雞而把病毒傳播出去。因此火雞的頭上或身上無毛部分就會長出瘤狀的痘點，慢慢的因蚊子的媒介蔓延至眼睛周圍及口內，使火雞因而失明，因採食及吞嚥困難而致餓死。

所以如想飼養火雞成功，最好的方法就是按時接種雞痘疫苗。雞痘疫苗各西藥房都有出售，五C裝才六元，即可供五十隻火雞接種用，既便宜又能使火雞羣順利生長。

現將防治火雞痘的方法說明如下，以供愛好養火雞的農友們參考：

適當日齡接種

(1) 在沒有雞痘流行過的區域，種母火雞如經高度免疫所產生的雛火雞，由於種母火雞自然移行抗體的存在，初生火雞可於十四~十七「日齡」時接種雞痘疫苗。

(2) 在雞痘流行過的區域，爲提高免疫力，及防止雞痘已潛伏感染起見，應於火雞雛七日齡時接種一次，十四日齡時加強一次（有反應者不必接

種），二十一日齡時再加強一次，才能收到免疫效果。
(3) 夏季爲蚊蠅最猖獗的時候，也是雞痘最容易發生的季節，火雞羣若患雞痘，即難治療。並且接種疫苗至免疫效果的發生期間，需半個月，因此，夏季養火雞時，應提早於七日齡時即接種。

(4) 發生過雞痘的區域，在種火雞產蛋前，應逐一加強接種雞痘疫苗一次，才能使種火雞產生高度的移行抗體，於二週內獲得免疫力。

因雞痘疫苗的免疫有效期間只六個多月，如不再加強一次，免疫效果已告消失，雛火雞將無法從母體得來移行抗體，如有雞痘潛伏感染，再種痘已太遲了。

雞痘疫苗有二種，一種爲死毒疫苗，一種爲活毒疫苗。

疫苗應儲存於冰箱內，使用時再拿出。曾發生過雞痘的區域，以使用死毒疫苗較好，沒發生過雞痘的區域，以使用活毒疫苗較好。

使用時應振盪使疫苗均勻，並注意標籤上的有效期限，過期的已失效，不可用，且當天沒有用完的疫苗，都應丟棄不再使用。

種痘後要檢查

左手抓小火雞露出右腿，右手拔去大腿外側的一小塊羽毛，用乾淨的小牙刷沾疫苗在拔毛處來回擦幾下，使皮膚能吸收疫苗的程度即可，若是活毒疫苗，只要用棉花棒沾疫苗塗在拔毛處即可被皮膚吸收。

火雞對雞痘疫苗的感受性很弱，經高度加強才有反應，因此種痘後一星期，一定要檢查，凡沒有米粒狀大小的突出者，即沒反應，均應再接種，如此才可收到效果。

凡已長痘的火雞及帶病的火雞，均應隔離治療。要接種雞痘疫苗的火雞，應在健康狀態下實施。

預防勝於治療

高屏地區較炎熱，蚊子較多，小火雞的飼養環境應力求清潔衛生。

如欲飼養火雞，以每年的春季留種最好，養一個月大後即放飼，接近大自然，有日光浴較不易患雞痘。

凡經過過性病毒感染的火雞較難治療，因此預防接種雞痘疫苗是治本的方法。

若有發痘的火雞，應立即隔離，用碘酒塗擦，使痘點乾痂後自然脫落痊癒。最好不要剝離，以免病毒擴散，增加麻煩。如在眼角周圍，可用眼藥膏治療患部。



白火雞 (呂福和)