

## 牛虱防治

### 新藥問世

美國陶氏化學公司，新近研究發展成功一種叫做「乃可露—2」的牛虱防治

新藥劑，經美國環境保護局許可

淮許使用。

這種新藥，用法非常簡便，只將藥液直接散布在牛背上即可，無須完全濕潤畜體。經與其他牛虱防治藥劑比較結果，不但較經濟，尤具著效。冬季使用，更為理想。

——黃添盛取材「今月の農業」

### 長尾雞箱飼

### 疾病傳染少

長尾雞在日本是一種特別天然記念物，二十年以前，稱為「土佐的尾長雞」。由於各國的家禽學者認為，牠是世界上尾巴最長的雞，所以被指定為天然記念物。

在鳥類界，一年換一次羽毛是自然的規律。長尾雞不換尾羽，所以有長達十公尺的。但需飼養約十年，花費心血不少。

實際上，能到達六公尺以上的很少，大部分在二公尺前後，就被宰殺，製造標本了。

長尾雞體質較弱，個性又強烈，因此常常養在箱內。但養

在箱內時，由於運動不足，又在空間有限的箱內，內鬱動，大半的尾羽都會斷掉。所

以飼養長尾雞，需先培養牠強健的雞體和溫順的性格，才

### 改成播種機

### 噴射機引擎

2」按四比一的比例混合稀釋，然後將藥劑散布於牛背上，以藥液不致從牛背流下的程度為準。使用量因家畜體重而異，一頭牛最多八英兩（盎司）就夠了。

——黃添盛取材「今月の農業」

歐洲某國，利用已逾使用年限的噴射機引擎，以多年生牧草的種子，改造成一種噴射式新播種機，以多年生牧草的種子。

水與「乃可露」

牛虱防治藥劑比

較結果，不但較

經濟，尤具著效。

冬季使用，更為理想。

使用時，將

水與「乃可露」

牛虱防治藥劑比

較結果，不但較

經濟，尤具著效。

雞尾一年中約長九尺一一〇公分。如果和普通雞一樣半領的話，尾羽雖能一直生長，但到一公尺左右就會斷掉。

飼養箱高七十公分，寬八十五公分，深二十公分。因為是一隻一隻分開飼養，因此少有疾病傳染。但要特別注意腳的安定，和空氣流通。

北港鎮慈德街三號林景山，和彰化縣北斗鎮新市街十一號遠東珍禽養殖場，養有長尾雞。

——吳學章

## 泰國無子文旦

### 品質比美西施

泰國出產很多優良的柑桔類，一種叫做「焦柑」

（指桶柑），一種叫做

文旦。


文旦品質最佳，尤其有一種無子文旦，果形大小如麻豆文旦，叫做「坤西施柚」，品系很多，有黃肉種、紅肉種、淡黃肉種、淡紅肉種。可惜產量都有限，前二種更少，難得一見。

坤西施柚無子文旦，果肉柔軟，果汁豐富，甜酸度適宜，香味尤佳。

「無子文旦出售，均貼「正庄坤西施柚」中文字籤，以防假冒。

據久居當地華僑說：坤是大地，西施當然是指歷史上的名女人，意思是說，可比美西施，世上最好的柑桔。

——敬農取材自「水果採索記」



去年年底，英國倫敦舉行一項農業展覽會——The Royal Smithfield Show，主要展出農業機械與禽畜。上面兩對豬，因為體型好，得到展覽會的冠軍獎。（英國 National Pig Breeders' Association 提供）

## 生長抑制劑 使作物強健

在歐洲，生長抑制劑CCC (Cycocel)，改變多種作物的形狀和產量。

這種化學藥劑應用於小麥、燕麥和黑麥，使植株矮化、挺直，防止倒伏，提高產量。

由於一些尚未查明的原因，CCC 對大麥沒有效果，但可以增強大豆的抗旱性、耐寒性和耐鹽化學藥劑，獲得不少利益。歐洲的水果、蔬菜和堅果作物，因為使用這種化學藥劑，獲得不少利益。

但是美國的科學家說，育種技術獲得同樣的效果，才是正途。

——常耕譯自 Crops and Soils, Dec 1972



## 徵求會員

## 花協

●加入本會贊助會員者，享有左列服務之權利

一、解答及協助有關生產運銷技術問題。

二、無償供應定期刊物。

三、贈與本會紀念章。

四、免費借閱花卉參考資料。

五、委託本會代辦進口花卉種苗資料。

●個人會員每年繳納常年會費新台幣一百元，團體會費每年五百元以上。國外個人會員美金十元，團體會員美金五十元。

●申請入會者，應填具申請書附照片兩張，經本會同意後列入會員名冊（申請書函索即寄）。

## 臺灣區花卉發展協會

會址：台北市南京東路三段一四六號三樓

電話：七二一九八二三