荔枝冬季抽梢無法完全避免

〔問〕：去年自入秋以後，因逢高溫，荔枝普遍萌出新梢，恐影响花芽分化致春天開花減少，爲防止此種現象，應如何防治？（彰化縣埔心鄉梧鳳村四三號黃蒸）

〔答〕：幼齡荔枝控制抽梢比較困難。如年底有抽梢現象時，可在十二月氣溫降低時，將新梢部分全部剪除，則老梢部分的腋芽，因過於寒冷，將萌芽變成花序，而獲得開花的機會。但是老樹的可靠性，較幼齡樹爲大。

管理荔枝最重要的，是不可亂用有機肥料。凡有機肥料，必須在春季使用，五、七月的兩次施肥，必須使用化學肥料，則可減少冬季抽梢現象。不過要控制荔枝在冬季完全不會抽梢，非常困難。

每年只要能保持六〇%～七〇%的枝條，獲得開花的機會，就最理想了。這樣可避免荔枝結果有大小年的現象，對荔枝是有利的。（張振宙）

肉鴨・蛋鴨

〔問〕：㈠白正番鴨是生蛋用或肉用？㈡如生蛋用，出生後大約幾個月可下蛋？每年可生多少蛋？㈢如爲肉用鴨，飼養二個月大約可得多少重量？㈣飼料以何種配合爲宜？飼料要煮過或生食爲宜？㈤飼料以三餐或四餐爲適合？㈥那裡有出售種鴨及成鴨？（金門金山養鴨場顏山光）

〔答〕：㈠白正番鴨屬肉用，公鴨一隻可配七～十二隻母菜鴨，或改良母菜鴨（北京公鴨配菜鴨母所生的一代母鴨），生產土番鴨或改良種土番。

A　公白正番×母菜鴨→土番

B　公北京鴨×母菜鴨→公白正番×一代母菜鴨→改良土番（三品種鴨）

C　純種　白正番×白正番→白正番

㈡因屬肉用，因此母白正番鴨生後五個半月到六個月，即可產卵。每年產蛋數約八〇～一百枚，抱窩性强的母鴨產蛋少，飼料營養情形好的話，產蛋多。

㈢飼養二個月平均一・五公斤，隨飼養環境及管理而不同。

㈣飼料生食即可，種雞料或蛋雞料均可，另加青菜、浮萍或水蓮花供給，增加維他命及礦物質，可提高受精率及孵化率。

㈤每天飼料以三餐爲佳。

㈥新竹區及台北區改良場有幼鴨供應。初生每隻二十元，種鴨因市價不同，平均每隻二百元左右，公鴨二百五十元，如你有意飼養，可去信訂購。（唐清岑）

菜心腐爛症

〔問〕：農曆八月初種植的芥菜及結頭菜，心部都會腐爛，應如何防治？（彰化仲港鄉定興村七七號黃桂森）

〔答〕芥菜及結頭菜會引起心部腐爛的現象有兩種：

㈠軟腐病—

(1)害虫爲害，軟腐病菌由虫痕侵入而引起軟腐。

(2)排水不良，或因施用新鮮水肥傷及根部，導致心部軟腐。

防治方法如下：

(1)澈底防除菜心螟、小菜蛾、夜盜虫、黃條葉蚤等害虫。

(2)豪雨後應迅速設法排水，以利土壤通氣，避免根部窒息而引起根部腐爛。

(3)避免施用新鮮水肥，以免傷及根部。

㈡石灰缺乏症—

所謂乾腐現象，即高溫、天氣乾旱、土壤缺少水分，導致植株無法吸收鈣肥，或土壤中缺少鈣而所引起的褐色乾腐。

防治方法如下：

(1)每十公畝施用八〇～一二〇公斤的白雲石灰。

(2)注意灌溉，保持土壤適濕。

(3)勵行畦面敷草，減少土壤水分蒸發，尤以天氣乾旱更爲需要。（王進生）

木耳太空包栽培

〔問〕：㈠種木耳及白木耳的太空包內的木屑培養基，如何調配？除鋸屑、米糠、洗米汁外，還需加添什麼最有效？各占比率多少？㈡太空包所用的「活動瓶頸」是什麼？怎麼做？㈢太空包的菌塊，是否已經把塑膠袋全部去掉？㈣太空包宜用多大？多厚的PE袋？㈤蘑菇的消毒該用何種藥物？如何泡製？㈥在那裡可參觀太空包栽培及實際操作？（高雄市左營區勝利路一一七號楊進昌）

〔答〕：㈠白木耳太空包內，包含什木鋸屑、脫脂米糠、碳酸石灰等三種原料，不要亂加其他東西較保險。三原料的比例如下：

鋸屑	一〇〇分
米糠（脫脂）	二五分
碳酸石灰	二分
水	六〇分

㈡活動瓶頸是協和菌種場李增鑑先生的專利，請向新竹縣香山鄉三姓橋協和菌種場接洽。

㈢只要用剪刀將膠皮（塑膠）袋頭尾剪開即可。

㈣太空包使用PP袋才可以，PE不耐熱，約在〇・二～〇・四糎米之間。

㈤蘑菇消毒使用台灣碱業公司出品的PCP、Na二～三%，使用後用水噴洗。

㈥太空包的大規模栽培，請到彰化溪州鄉農會參觀。（杜自强）

法律問題答解

供提台電播廣察警

逮捕小偷 不得傷害

宜蘭市彭峰先生問：

小偷偷竊家畜，如果被主人發覺，為防止小偷携帶兇器，以刀棍追捕而把他打傷，如此主人是否要負責醫治？小偷如被捕獲，供認過去曾經偷竊某人物件，是不要照價賠償？

警察電台法律顧問譚培棨律師答覆：

人民對於小偷，只能把他逮捕，但是不能打他。如果不是出於正當防衛，而將竊盜犯打傷的時候，要負賠償的責任，醫治只是賠償責任中的一種，此外，還要負刑事上的傷害罪。

竊盜犯在被捕後，所供認曾偷過某人的物件，如果沒有經法院判決認定為實在的話，還不能請求這個竊盜犯賠償。如果經確定判決之後，當然可以請求賠償損害。

• • •

台北縣中和鄉陳文良先生來信問：

今年一月間，他的母親聽信媒人的花言巧語，把他的妹妹和某甲訂婚，當時陳先生的妹妹並沒有表示意見，也沒有舉行任何儀式。

事後發現男方神經不太正常，因此，陳先生的妹妹堅持要退婚，像這種情形，如果退婚，應該怎樣辦才合理？

媒人現在不肯出面，好像他也受男方所騙，如果退婚，是否應該把所收的禮金退回道歉了事，還是必須賠償？如果男方不同意，又該怎麼辦？

警察電台法律顧問吳德讓律師答覆：

陳先生所說的退婚，就是要解除婚約，必須具有民法第九七六條第一項所列的各項情形的一種，這一條的第四款規定：「一方有重大不治的病症，他方就可以請求解除婚約。」假如男方確實有神經病，或其他不治之症，陳先生的妹妹就可以主張解除婚約。

假如陳先生的母親確實是為媒人所騙，而媒人又受了男方所騙，這是男方本身不對，陳先生的妹妹也可以解除婚約。

依照民法第九七五條規定，婚約不能強迫履行，所以，即便沒有任何理由，陳先生的妹妹如果不同意的話，也可以不履行婚約。

不過，男方沒有什麼過失，就可以向女方請求損害賠償，也可以要求歸還訂婚時的聘金。

—鄒仲嵐—

• • •

對方有不治之症 可請求解除婚約

百合提早開花

〔問〕：㈠百合花在何時下種最好？㈡如何使種子盡快繁殖？㈢聽說種子冷藏一個時期會提早開花，冷凍時間需多久？㈣如何使百合花提早開花？㈤聽說晚上用日光燈照射，也會提早開花是否屬實？（台南南化鄉玉山國小邱嘉添）

〔答〕：㈠卷丹、山丹、百合均可用種子繁殖，但生長緩慢，以秋季播種最好。

㈡選擇充實飽滿的種子，播前以冷水浸種一晝夜，發芽快而整齊。播種時的平均溫度在二〇度C左右，生長快速。

㈢種子及鱗莖經過冷藏後，可以提早開花。處理的溫度及時間——五度C，冷藏五～六周。

㈣選擇冷涼地區、排水良好、富含腐植質肥沃的粘質壤土，在最適宜的時期播種或栽植鱗莖，生育期間給予周詳的管理，則可提前開花。

㈤用日光燈照射，可促進植物的各種生理作用，加速生長作用，停止照射後可提早開花。（呂淑濤）

農藥混合使用

〔問〕：㈠植物營養劑如露農華、微量元素等，何種可以與馬拉松等殺虫劑混合？

㈡蓋普丹、好速殺、大生、新萬勝（Vancide Maneb 80）等，是否可與植物營養劑或馬拉松等殺虫劑混合？

㈢水銀波爾多與波爾多有何不同？兩者能否與植物營養劑、殺菌劑、殺虫劑等混合？

㈣柑桔發生潰瘍病，噴射何種藥劑最好？

㈤對改良土壤而言，苦土石灰、農用石灰、碳酸石灰等，何種具有經濟價值？何種可與粒狀柑桔肥料混合使用？（台北縣三芝鄉濱海村六〇號李英夫）

〔答〕：微量元素施用濃度，一般而言均很小，如與馬拉松混合後立即施用，應無妨礙，若干金屬化學物，如鐵易使馬拉松分解。

㈡蓋普丹、鋅乃浦、錳乃浦可與微量元素混合施用，也可與馬拉松混合後即施用。

㈢水銀波爾多即有機水銀劑與波爾多的混合劑，可與微量元素混合後立即使用，但不可與殺虫劑、殺菌劑混合（除少數種類如阿特靈、地特靈、鐵地旺等對碱性安定者外）。

㈣防治柑桔潰瘍病，可撒布四～四式波爾多液，或好寶粉六百倍稀釋液。

㈤苦土應在缺鎂時才施用，否則浪費金錢。農用石灰、碳酸石灰在需要調節土壤酸度時才施用，均應與肥料分別使用。（洪維懷）

讀者請注意：來信詢問農業問題信件，請註明訂戶號碼，附回信信封並貼回郵。不同類的問題，最好分寫幾張信紙。

豐年讀者服務部