




孔雀飼養要訣

飼養孔雀的場所，必需通風良好，陽光充足，且能防備狗貓侵襲。
場所決定後，要造孔雀小屋，長、寬、高最小要二公尺以上。
孔雀卵可用矮雞做假母孵抱，約二十五至二十八日孵化。
孵化後第三天，開始餵餌。雛餌料可用幼雞飼料加切細的青菜，五比五投給。
雛雀出生後四十日，要驅除蛔虫。驅虫藥可摻在切細的蔬菜一起餵給。以後每個月應該驅虫一次，這是飼養孔雀的要訣之一。
孔雀出生後大約三年的春天，就會產卵。也有滿一年十一個月就產卵的，這要看牠的營養、發育而定。環境及飼料等變化，是影响產卵的最大原因。
第二年至產卵的飼料，可用谷類

莖蔬菜各半混合餵給。蔬菜不必切得太細。

冬季時，爲了增進防禦力，可在飼料中添加十分之一的芝麻，但要注意不能過多，以免引起肥胖症，這也是飼養要訣之一了。

——吳學章取材自「愛鳥家之友」

稻種新消毒劑

不含有機水銀

一種不含水銀的稻種新消毒劑，最近分別由日本曹達及北興化學株式會社研究發展成功，並正式取得農林省的農藥登記。

稻種消毒是稻作病害防治工作重要的一環，自從有機水銀劑爲各先進國家證實具有慢性中毒作用後，各國即先後禁止使用（本省自去年十月二十五日，除稻種消毒外，一律禁止使用），對於安全的非有機水銀稻種新消毒劑，期待至切。

日本曹達會社研究發展成功的，是以 *topzin* 爲主成分，並配入 TMTD 的一種混合劑。

北興化學會社的是以美國杜邦公司 Benlate 爲主成分。

——黃添盛取材「今月的農藥」

簡易谷倉

價廉實用

英國諾森頓夏的一位農場管理員維恩森，設計一種纖維絲焊接，並以塑膠布內襯的圓筒狀簡易谷倉，供農家使用，既便宜又實用。

這種簡易谷倉，只要有緊閉屋頂和防潮地面的建築物，便可輕易的建

品質如命。
信譽第一！

牧草

興農今年再引進新品種（牧草）
來發展本省畜牧，出一分的力。

最經濟，最有利，最豐收！

一 代
交 配

興農牧草一號

品質柔軟，甜度高，栽培容易，
機高一公尺至一公尺半，收成可靠。

播種：一分地一公斤種籽，一年更換一次。四季可播，年收穫四至六次。一次收二萬公斤左右。
一穴播七至八粒種籽，穴與穴的距離20公分，畦75公分。

——種籽現貨供應——



總輸入：林興農行股份有限公司
興農種子行

台北縣三重市重新路三段一〇八號
郵政劃撥四〇二八號
電話：九七二六三四號

造。

一座直徑四・五公尺的簡易谷倉，平均可以容納五十噸谷物。

谷倉的高度，依建築物空間做適當的配合。通常一座直徑四・五公尺的谷倉，最大高度在四公尺左右。

爲了保持谷物儲藏的適當溫度，可用低馬力的電扇連接於倉底，送進空氣。

——常耕取自World Farming

丹頂鶴

丹頂鶴是日本天然記念物之一，大都生息在北海道釧路濕原。目前只剩約一百餘隻，而且年年減少。

爲了保護牠們，北海道電力公司常在高压電線上做標幟或遷移電線。當地的農友們，也積極勸阻攝影家攝影，以免驚動牠們。

丹頂鶴到冬天才出來四處求餌，至於夏季在何處？做什麼？尚不明瞭。專家山田氏說：「約三萬畝的釧路

濕原，人們雖踏入，只有從遠處觀察。究竟牠是候鳥或留鳥，至今尚無法確定。」

去冬，有從西伯利亞來的黑鶴，與丹頂鶴一起生活，這一點使候鳥說較有力了。

不過如果是候鳥的話，必有中繼點，但是尚無人看到牠從何處來？

以目前的情形看來，丹頂鶴不久可能會滅種。爲明了牠的生態，以便訂定保護方法，最近日本人擬定了三年調查計畫。首先以二百萬日元，請山階鳥類研究所協助調查工作。

山階鳥類研究所吉井氏說：「可能的話，將無線電機裝在鶴上，利用人造衛星，以電波追蹤牠的行跡，是最有效的。」


——吳學章取材自「鳥獸月刊」

瓦片菇

瓦片菇（カワラダケ），是木材腐敗時，由於雜菌繁殖產生的，生長茂密時，外觀很


好看。它雖然無毒，可是因爲太硬，通常不供食用。

根據日本文獻記載，可能有用。杜柏



瓦片菇

（呂福和）



☐ PE塑膠肥料袋，防水性能很好，包裝肥料，可用平車運輸，雨天搬運也不致受潮。

☐ 將PE空袋 內外洗淨，袋裡往外翻，晾乾，可用以盛裝糖、塩、飼料、菜乾、衣服、魚肉等食品。

