

深山幽谷採野蘭

——蘇鴻傑

台灣養蘭風氣最盛，專業與業餘栽培的都大有人在。栽培種類中有許多是外來種，其中不乏世界著名的優良品種。可是，台灣山間原產野生蘭的豐富種類，却還沒有受到大家的普遍注意。

野蘭三百六十種

據統計，台灣野生的蘭科植物有三百六十餘「種」，分別歸入九十餘「屬」。產地非常廣泛，自海岸溪邊、山坡草原至深山幽谷均可發現，高山絕頂上也常有蘭的蹤跡。植株大小變化極大，自一二公分的無葉知縣蘭，至十餘公尺的山珊瑚蘭或達尼蘭，花形與花色更是包羅萬象，無奇不有。

台灣位於亞熱帶，原是蘭花的天然溫床。境內有四千公尺的高山，山頂已接近寒帶氣候，所以各種「氣候帶」特有的蘭花均有出產。

觀賞蘭花的態度，隨各人主觀而異。花大色美的固然適合一般人的愛好，但也有專聞蘭花香味的。有人偏愛線蘭，或是栽培珍奇品種。有些蘭花還可以作為中藥，並有商人收購。

野生蘭中具有觀賞價值的很多，如胡蝶

蘭、萬代蘭、一葉蘭、石斛蘭等固有種，已經廣泛栽培，有的向國外輸出。最普遍的是國蘭，到處可見。郊區山麓農家，常有大量採集盆栽出售的，成為良好副業。

國蘭及石斛蘭原產地，多在低海拔山地，居住在山村附近，最容易採得野蘭花材。農舍旁的空地，或是庭園樹下，都可以放置蘭盆，照料方便。蛇木、水苔等栽培材料，也可以就近在山間採取。

山村農家好副業

國蘭及石斛蘭生於密茂森林中，受樹木枝葉庇蔭，因此不宜暴露於直曬陽光下。蘭園需有蔭棚，可用竹材圍牆，屋頂用竹條遮蔽部分陽光，也有人用半透明的塑膠板的。地生蘭適合盆栽，着生蘭可盆栽或釘在蛇木板上。

蘭盆中填充料，常用者有蛇木屑、水苔、龍眼皮、碎石、細沙、磚瓦片等，均適用於國蘭。蛇木又名筆筒樹，生於一千公尺以下的潮濕山地。水苔生於一千至二千公尺的潮濕岩石上，山地均有出產。


石斛蘭宜釘在蛇木板上，或以蛇木屑為填充料，栽植盆中。

栽培蘭花不需大量人工，定植後，每天洒水即可。水分不宜太多，以免根腐或發生病害。預防虫害，可用農藥「馬拉松」水溶液定期噴洒。

定植兩三年後，芽球增多，可進行分株。蛇木屑及木板也要換新，以免腐爛。一般野生蘭不必施肥，但可少量施肥，以促進生長或開花。

養蘭為修身養性、陶冶性情的高雅活動，也可以作為副業經營。

農村家庭



——拜歲蘭花穗

葉生金線價驚人

國蘭又稱建蘭或蘭，是東亞的特產。台灣固有十一種，加上變種及雜交種，現有二三十餘品種。最常見者有下列數種：

拜歲蘭：植株高四〇～七〇公分，每芽球發三～四片葉，葉長六〇～八〇公分，寬二～三·五公分。表面暗綠色，有光澤。

花穗長五〇～七〇公分，着花一〇～一五朵。花徑約五公分，花色暗紫，或暗綠色而帶暗紫色條紋。花的唇瓣淡黃色，有濃紫色斑點。

花有濃潤香味，花期每年一月至二月，恰值農曆新年，所以稱為拜歲或報歲蘭。

拜歲蘭生於全省海拔三〇〇～一、〇〇〇公尺山區，在向東或東南方山坡上極易發現。開紫色花者（沒有條紋或斑點）較為稀少，稱為「白報歲」，價格較一般報歲蘭高數十倍。

報歲蘭的葉變種頗多，有的會產生金線，如瑞玉、瑞寶、玉松、金玉滿堂、天鶴等，價格驚人。

春蘭：形態變化頗大，凡一花穗生一朵花的叫春蘭，所以又稱「一幹一花」。實際上葉的大小有很多種，俗稱韭菜蘭的葉最狹窄，寬只〇·三～〇·四公分。邊緣向內卷起，長四〇～五〇公分。此外的春蘭葉均較寬，大約在〇·五～一·五公分之間，長約五〇～八〇公分。

春蘭為單朵花，直徑七公分，花色淡黃、淡綠或乳白，帶有紫色條紋。唇瓣近於白色，有紫斑，早春開花，有悅人的清香。

春蘭的生育地變化很大，以中海拔地區最多，但在八〇〇～二五〇〇公尺森林內也有，東南向的山坡或峭壁上最易發現。春蘭有白花素心種，但甚稀少。

寒蘭：植株高五〇～七〇公分，葉長六〇～一〇〇公分之間，寬一～一·五公分。

每球四～五葉，葉緣有細鋸齒。花軸高七〇公分，通常約有十朵花，花徑五～六公分。花瓣細長，綠花的稱青寒蘭，紫花的稱紫寒蘭。花唇瓣乳白色，有斑點，花期十二月至一月，有濃厚香味。

寒蘭生育地為海拔八〇〇～一、五〇〇公尺山坡頂端，稜線兩側最易發現。生產量較其他國蘭少，價格甚高。寒蘭植株與四季蘭相似，但葉較長，花形花色大不相同。

四季蘭：又稱焦尾蘭、焦美蘭或石蘭。高約五〇公分，葉長四〇～六〇公分，寬一～一·五公分。花穗三〇～四〇公分，七～八朵花。花徑約四公分，淡黃色，有暗紅色條紋斑點。

花有淡薄香味，花期五至十二月，但有時受氣候影響，幾乎四季均可開花。

四季蘭產於海拔五〇〇～一、五〇〇公尺森林中，產量多，價格不高，栽培容易。四季蘭的白花變種即所謂「觀音素心」，原產已極稀少，但栽培者甚多。

供觀賞又可入藥

石斛蘭為蘭科中最大之一「屬」，產於東南亞及南洋諸島，約一千餘種，常着生於樹上。本省野生者十六種，常見者有以下四種。


新竹石斛：莖下垂，分枝多，為多數連接成串之紡錘形。細長葉，五公分長，〇·三分寬。花由節生出，少數，直徑約四公分。花淡紫色，花瓣邊緣濃紫色，唇瓣卵形，先端紫色。基部有黃、紫兩色，中央為一黑色大斑點。花期四至六月，有濁香。

新竹石斛蘭常着生於樹上，由枝條下垂，因枝葉纖細，不開花時不易發現。通常在中北部山區海拔一千公尺森林中出產。

新竹石斛的植株外形異常，有曲線美，花色艷麗，花形又極優美，是很有前途的野



春 蘭



寒 蘭



四季蘭

生蘭。目前採集量不多，未能大量栽培，頗有推廣價。

金草：植株高八〇公分，葉細長，黃綠色，有節，節間長約四公分。葉長橢圓形，九一〇公分，表面有光澤。

花全黃色，稍有香味，徑約四公分。花瓣圓形或卵形，唇瓣喇叭形，前端展開，邊緣有鋸齒，表面密生茸毛。

花期五、七月，生於海拔一、五〇〇、二、五〇〇公尺潤葉樹上，喜好陽光，產量頗多。金草通常當作一種藥草，黃金色花朵有觀賞價值。

紅花石斛：莖肥大，高六〇公分，多節。節間短，一、二公分，直徑〇・五—一・五公分。葉舌形，長六—一〇公分。花梗短，花密集，通常六—一〇朵集為一堆。花

紫紅色帶黑紫色脈紋，直徑一・五公分。花期不定，夏秋之間開花最多。紅花石斛只產於蘭嶼，過去產量豐富。近年來旅客增多，已採去大半，今後宜妥加栽培保護，才能夠保存品種。


石斛：又稱接骨草，莖叢生，似甘蔗。青綠色或紫紅色，多節，節間二—三・五公分。葉長橢圓形，四—七公分長，〇・七—一・五公分寬。

花序甚短，每枝二—四朵花。花通常白色，有時帶紅暈或為淡黃色，直徑二—三公分。花瓣狹長，花期一—四月。

石斛發生於海拔一、〇〇〇—二、〇〇〇公尺森林內，產量最多，山麓農家常有栽培出售者。石斛亦為中藥，藥商多請山胞在山區大量採集。

少女套裝

• 李碧儀 •



採柔軟而挺貼的淡紫色布料縫製。上裝方型領、蓬袖，胸塊下打細褶。胸前綴深紫黃連及腰帶，造成醒目線條。與A字裙配搭，顯出女性柔美。

高雅綾紋織布縫製的連地裝。上衣衣長及臀，包頭小圓領，正中開襟。釘綴一排銀飾如，沿連壓飾，配上A字裙，平整大方。紫黑漆皮帶，增添幾分秀美。

處理家務


要有秩序

主婦處理家務，如果沒有好的方法，會使精神緊張，身體疲勞，影响到家庭生活的愉快。

家庭各種用具，要有固定的放置地點，否則臨時到處尋找，就覺得費時費力。上街買菜或購物，先開清單，把要買的東西一一記載，以

免有的遺忘而來回奔走。廚房裡最好放一個小板櫈，可以坐下來做的工作就坐下來。午飯後，最好能休息半小時，補充精神

，恢復體力。如果由早到晚不停工作，到黃昏時便會覺得昏昏欲睡。訓練兒女自小處理自己生活，盡量幫忙家務。（如意）



上：金草，下：接骨草

紅花石斛

新竹石斛