



農業信箱

土殺魚紅斑

〔問〕：我最近在水深五寸的魚池，養三千多條土殺魚苗。起初很好，但一星期後天天都有死魚浮在水面。死前，腹部大部分均有紅斑，不知何故？如何防治？（南投埔里鎮史港里西安路一二九號張瑞明）

〔答〕：依所述，可能是因池水太淺。水泥池經太陽光照射，池水溫度太高，及池水水質不良所致。

可移放於泥底池。同時在上午十一時左右，池水溫升高時，注入水溫較低的水，以降低水溫。池水深度可增至一尺左右。（彭弘光）

豆腐乳製法

〔問〕：（一）豆腐乳怎樣製造？

〔答〕：（一）豆腐乳怎樣製造？
（一）台灣何處有出售製造豆腐乳的菌種？（馬來西亞砂朥越古晉郵政信箱一〇二六鍾良傳）

〔答〕：（一）豆腐乳的製造，前半部分與豆腐作法相同。

在壓重石時，重量加多，使豆腐較一般為硬。除去大部分水後，作為豆腐乳製造原料。製法如下：

原料切塊↓入盤↓移入發酵室發酵↓保溫（攝氏三五度）↓一二三天翻一次↓八、九天後呈灰色、毛球

狀菌叢（稱為豆腐壞）↓入缸↓一層塩一層豆腐壞，最上一層多撒一層塩↓封缸↓任其發酵，七、十二日後取出↓置入竹簍內，以水沖洗塩水，但不可使豆腐壞破損↓淋乾↓入燻↓後發酵↓加入醬黃或甜酒釀，一層配料一層豆腐壞↓封罐↓三、五個月後↓成品。

〔答〕：（一）據說，台北南港國立中央研究院化學研究所發醇化學研究室，及台北市羅斯福路四段台灣大學農學院發醇化學研究室，可能保存有製造豆腐乳的毛黴菌。（陳景福）

草藥紫茉莉

〔問〕：（一）白煮飯花頭，是什麼植物？

〔答〕：有何價值？

〔答〕：何處收購？價格如何？（葡萄屬希汶不郊新昌公司 Mu Tji Fong）

〔答〕：（一）白煮飯花頭，中名叫做紫茉莉。

（二）紫茉莉根含胡蘆巴鹼（Trigonelline $C_8H_{11}NO_2$ ），據傳可治白濁、婦人乳癰、肺癰等。

（三）一般草藥店可以收購，價格一斤約二〇元（乾的）。（劉連勝）

大蒜提早收穫

〔問〕：（一）大蒜低溫處理後有什麼好處？

〔答〕：大蒜應如何低溫處理？

〔答〕：大蒜低溫處理後最適播種期為何時？

〔答〕：在本地於農曆八月上旬（初

可否種植？

〔答〕：（一）可否使用除草藥劑？（彰化伸港鄉定具村七七號黃桂森）

〔答〕：（一）大蒜種球低溫處理，可提早收穫約一個月。提早收穫往往獲利較大。

〔答〕：（一）大蒜欲低溫處理時，宜委託有冷藏庫設備者處理。冷藏溫度為攝氏五度至十度，處理期間二〇至三〇天為宜。

〔答〕：（一）大蒜低溫處理後，最適播種期，於貴地為九月下旬（國曆）。

〔答〕：（一）在貴地九月上旬（農曆八月上旬）雖不是適期，但可種植。

〔答〕：（一）大蒜可用「拉草」殺草劑，每一〇公畝地施用量一二〇至一五〇C，加水一〇〇公升。但注意避免噴

射幼芽。（王進生）

榕樹葉扭捲


〔問〕：（一）榕樹剛生出的新葉出現黑斑，而且扭捲。這是甚麼原因？應如何防治？

〔答〕：（一）榕樹種子如何才能使其發芽？（澎湖郵政七三八三號信箱黃文淵）


〔答〕：（一）榕樹幼葉捲曲，是由於昆蟲刺馬為害所致。試以八〇%三氯松可溶性粉劑六〇〇倍稀釋液噴射三次，每次間隔一星期。或以「馬拉松」八〇〇倍稀釋液噴射一、三次。

〔答〕：（一）榕樹種子成熟陰乾後埋入沙中二、三周即可發芽（每日洒水二次，不可太多）。（蘇鴻基）


日製有光牌動力噴霧機
高壓噴霧及送水機




背負式噴粉噴霧
噴火兼用機



日製山本牌切草機
切牧草鳳梨葉 洋菇草



日製佳姿牌
直管式刈草機
HA(32cc) HB(37cc)二種
刈雜草及環境衛生用



日製新力牌
軟管式刈草機
NS(32cc)適用斜坡地
刈牧草。刈稻用（每
日5分地）
種香菇園用。



竹下農機股份有限公司

台北公司：台北市武昌街二段118號之1
電話：333320・332766

台中公司：台中市東山一路五五號 電話：37137

澎湖公司：澎湖縣永春里光澤巷78號 電話：21673

新竹市民族路245巷15號 陳增源 電話：21673

議無異建築界越界 賠償只能求事後

彰化市林清商先生問

某甲某乙是兄弟，已經分家各自生活，房屋也平均分配妥當。

在分配的時候，講明乙多占甲的房屋基地一分七厘，甲多占乙的房屋基地一分五厘。現在乙要討回甲多占的土地，而把甲的房屋基地挖掉了一大片，房屋成半面傾斜狀態，像這種情形該怎麼辦？

警察電台法律顧問商維律師

答覆：

依民法第七九六條的規定，土地所有人建築房屋超過疆界，鄰地所有人，如果知道而不提出異議，就不可以再請求移去，或變更建築物。但是可以請求土地所有人，以相當的價值，購買越界的部分土地，如果有任何損害，同時可以請求賠償。

甲和乙分家的時候，當時議定各占對方土地一分多，實際上等於雙方互換基地。現在，乙用強硬手段，把甲的房屋基地挖掉，以致於房屋傾斜。

依照規定，如果房屋因此而倒塌的話，乙就要負賠償的責任。這種事最好是自行和解，假如和解不成，可以再向法院起訴。



台北市永和鎮李貞女士問：

乙女是甲男續絃的配偶，前妻留有一個兒子丙男，只有五個月，由乙女撫養成成人，乙女自己也生有一男一女。

五十八年甲男去世後，乙女也改嫁了。甲男死後留下五、六萬元，都交給丙男收管。現在丙男已經成人，乙女所生的兒女，是否有權分配這筆錢？乙女有權為他們分配嗎？

答覆：

警察電台法律顧問譚培榮律師

乙女交給丈夫前妻的兒子五、六萬元，既然屬於甲男的遺產，依法除了丙男以外，乙女和甲男所生的一子一女，都有繼承權。如果乙女不願意拋棄繼承權，就應該由乙女、丙男和乙女所生的子女，平均繼承，每人應得四分之一。

如果乙女拋棄繼承權，就應該由乙男和弟妹共三人，共同繼承，每人各得三分之一。

乙女所生的子女，既然都沒有成年，乙女雖然已經改嫁，仍然是他們的法定代理人，自然有權代他們主張。在得到丙男的同意後，也可以替他們三人分割這項遺產。如果丙男不同意，也可以請親屬會議解決，或訴請法院分割。

——鄭仲嵐——

前後妻子女
繼承權相同

蓖麻虫害防治

〔問〕：(一)蓖麻在七、八月播種，要幾個月才可以採收？

(二)蓖麻有什麼病虫害？要用那些藥噴射防治？

(三)蓖麻種子何處有出售？每公斤價格多少？

(四)蓖麻種子採收後，何處有收購？每公斤價格多少？(台南東山鄉林安村三十號張聰惠)

〔答〕：(一)蓖麻播種後五個多月開始採收，分五次或六次採收。開始收成至收完為止，需要一個多月。

(二)蓖麻病害有白絹病、腰折病等。發生原因為蓖麻生育初期連續陰雨，田間濕度大，排水困難。

防治法：已經發生者，應把病株連土掘移焚燒，以免蔓延。

蓖麻生育二個月起，便須使用波爾多液預防病害發生。以後每隔一個月，噴射一、二次。

虫害有大蟋蟀(剪斷幼莖)。九月、十月間有樺棘蝶及夜蛾等(咀食葉肉)。此外，大避債蛾類，紅知蛛，斜紋夜盜蛾、綠椿象、姬綠浮塵子等亦會為害。

虫害防治方法：

(1)大蟋蟀——用一·五%BHC粉混合新鮮的甘薯簽，於晚間撒布田間誘殺。

(2)樺棘蝶及夜蛾類——可用馬拉松、賽文撒布。

(3)大避債蛾類、綠椿象、姬綠浮塵子——使用依心安防治。

(4)紅知蛛——可用克氣苯一千倍液或益加津八千倍液防治。

(5)台東區農業改良場有優良佐久間蓖麻種子，每公斤十元。

〔問〕：(一)我種有楊桃一百棵，約四年生，每次均開花不結果，不知是何原因？

楊桃不結果


(二)種植在沙土是否適合？

(三)除施豬糞外，施何種肥料才能促進結果？(高雄縣六龜鄉中興村尾庄一〇六號吳哲源)

〔答〕：(一)原因很多：①樹齡太小，②氣候不適，③管理不善等等，請自行注意觀察，以求改進。

(二)楊桃喜肥沃濕潤，所以沙質土應多施有機肥料及防止乾旱。

(三)除豬糞外，結果樹宜增施過磷酸鈣及氯化鉀，以促進着果率。(李信芳)



改良秋枝蜜桃