

農業信箱



塘虱魚繁殖

豐年二三卷十七期彭弘光先生「
塘虱魚之養殖」一文中，有下列幾點

疑問：(一)塘虱魚繁殖中的腦下腺
注射法，其中所用的鯉魚的腦下腺

是促進魚從發情至卵成熟，以至排卵
的全部過程？或者只是促使未熟卵成
熟而排卵而已？

(二)文中的「平均散布於棕皮」是
否極為重要？

又塘虱魚魚卵孵化時是否需像草
魚魚卵孵化，須使魚卵流動？

棕皮較硬，可否代以紗布棉花？

(三)有人說草魚魚卵孵化後幼魚仍
不太會游泳，要「教它游泳」，即以
木衝擊，使它向上游。如果塘虱魚幼魚
也躲在水底下面是否也要「教它游泳」
以免窒息死亡？

(四)小塘虱魚孵化後，怕不怕光？

(南投縣埔里鎮中山路五七六號鍾明
郎)

[答]：(一)腦下腺的作用是促進
成熟及排卵。

(二)「平均散布於棕皮」，主要是
使卵粘着於棕皮時密度不要太大，以
卵不重疊為度。

塘虱魚的孵化不像草魚的孵化，

須使水滾動。只要將受精卵粘
著於棕皮，置於孵化糟中以流
水孵化即可，可來水產試驗所
竹北分所參觀。棕皮的作法亦
可來參觀。

皮。

(四)小塘虱魚孵化後不怕光
不能用紗布或棉花代替棕

線。(彭弘光)

石斛蘭枝插

[問] 萬代蘭及石斛蘭可用插枝
繁殖嗎？插枝時節，及技術步驟如何
？(內壢篤行五村二六號王昌其)

[答] 石斛蘭、萬代蘭是單莖性
氣生蘭，莖上有節間，可以用枝插法
繁殖。方法如下：

(一)石斛蘭：春季取上年生的生長
組織充實而無病蟲害的健壯枝，條剪
成十數公分作插穗，插入壤土剪碎水
苔的盆內，插進三分之二長，用手壓
緊。

時常灌水，置於陰棚或溫室中。
三個月左右即可生根抽芽。半年後即
可成苗。

(二)萬代蘭的節間較長，所以作插
穗的枝條亦較長。

將枝條剪成十五至二十公分，亦
插於有剪碎水苔的盆內，深大約五公
分。

氣根少的品種，如紫花萬代蘭，
或棕色萬代蘭可不另立蛇木支柱。

氣根多的品種，須於盆中另立蛇
木支柱，以便氣根附着及幼苗生長。

(呂淑濤)

農友，林友們的福利！

本公司擬採購各種果核及樹仔子
請將樣品各種數個，每公斤售價等
，直接寄來本公司選購（因部份果
核不能使用），經本公司認為可採
用者，另再連絡交貨上的細則。

寶島果核工藝股份有限公司
台北市迪化街一段二八八號 電話：544078


黃明道著：

養

增訂三版


定價三十元・優待豐年
讀者實售二七元。豐年社代
售・畫撥儲金五九三〇號

豐年23卷下半年合訂本：
[精裝] 一二〇元
[平裝] 七十元



T-180型
切草機

切牧草
鳳梨頭・洋茹草



檢驗局檢驗合格・川山牌
KY-30型高壓噴霧送水兩用機

Atlas

美製強力豪華手推

剪草機



日立牌
耐用・壽命長
背負式
刈草機

環境整理，果樹園雜草
牧草，河川堤，道路草等

台灣總代理 台工企業股份有限公司

台中市三民路一段188號 TEL. 25188

台北服務站：台北市中山北路一段140巷2~10號

TEL. 555586. 525057

