



農業信箱

鉀肥選擇

〔問〕：三要素中的硫酸鉀或氯化鉀，對於荔枝、蜜蒙、芒果、大梨、梅子，何種最為適宜？（台中市向上路一段一八號劉溪）

〔答〕：肥料中的硫酸鉀與氯化鉀，都為常用的鉀肥，過去以硫酸鉀施用最廣，對各種作物都適宜。

氯化鉀對某些作物，例如烟草，觀賞花卉等不太適宜。

鳳梨所作施肥試驗，在某些地處，氯化鉀的增產效果，亦較硫酸鉀稍差。

荔枝、蜜蒙、芒果、梨、梅等果樹，在一般土壤情況下，兩種鉀肥均常施用，但缺乏之肥效比較試驗資料。（黃弼臣）

沼氣池

〔問〕：（一）沼氣坑的醱酸池中攪拌器有何功用？

（二）雙層磚間留有空隙，其間裝水，作用如何？

（三）人的排泄物，可不可以注入沼氣池？

（四）樹薯簽能否當青貯飼料貯存？

（五）農村缺乏用水，如何申請建設

小型水庫，以利灌溉及裝設簡易自來水？（高雄林園郵政七三五七附六號戴文傳）

〔答〕：（一）攪拌器是在儲氣蓋上升和沉下時發生攪拌作用。也有人用手搖攪拌器，不過要固定好，以免日久產生裂痕。

（二）雙層磚中間放清水，儲氣蓋放在其間，可以保持密閉，而且比較清潔。

（三）人糞可放入沼氣池。

（四）樹薯簽可作青貯飼料。

（五）小型水利工程可向糧食局申請或透過水利會向水利局申請。裝設簡易自來水必需透過當地縣政府向省環境衛生研究所申請辦理。（鍾博）

母豬養殖

〔問〕：（一）豬的預定醫藥費用：乳豬由出生到二個月、肥育期肉豬及種母豬，每隻豬每月分的醫藥預定費用是若干元？

（二）以大型豬場而言：一頭母豬發情後，配種以幾次為宜？

通常是一二次自然交配，一次人工受精，倘若兩次自然交配及一或兩次人工受精，雖效果較好些（受胎率而言），然是否會嫌太多次？通常受胎率約多少才算標準？

（三）母豬七百頭，需要幾頭（或占幾%）的更新母豬？

（四）一頭（藍瑞斯）母豬，平均每次分娩幾頭為標準？

（五）母豬本身身體正常，但生產的仔豬虛弱，或八字脚比率很大，這是否與飼料配方有關（如抗生素含量最高

？）或其他較可能原因？

（六）乳豬下痢，目前以那種藥較為可靠？

（七）洋種豬（藍瑞斯居多）於發情後幾時交配較適宜？若以剛發情後即交配，之後隔日（或下午）再交配一次，效果如何？（台南歸仁鄉六甲村潭坑十五號台南畜牧公司蔡石城）

〔答〕：（一）豬醫藥費的預算標準，在企業養豬場都以豬的增重為標準而擬定。

標準是種豬（包括哺乳仔豬）以仔豬的離乳高重為準，每公斤○.八○元左右，肉豬以肉豬的增重為準，每公斤○.二五元。

醫藥費包括免疫、消毒、驅蟲、預防、診療等藥物費及機材費。

（二）母豬發情後的配種，都採用重複配種。新母豬宜自然交配。二產後先以自然交配，然後經過一○~一二小時再以人工受精。或二次都用人工受精亦可。受胎率約八五~九○%。

（三）母豬的更新率，以每年二○~二五%較為適當。

（四）藍瑞斯的平均分娩頭數，根據台灣的記錄約為八.五~二.六頭。

（五）母豬正常而生產虛弱的仔豬，原因很複雜。

一般的原因，可能是在懷胎前期母豬得一時性的病，或母豬飼料中缺少某種營養分（如維他命A或其他）或遺傳性質。

母豬內分泌不正常，泌乳不足，母豬乳質不

良等，亦是原因之一。

（六）乳豬下痢，在氣候不良時（下雨、氣溫急速下降，濕氣太高）容易發生。

豬舍環境太污染時也會發生，因此必需保持豬舍的溫暖及乾燥。

一般乳豬下痢多為早發性（黃痢）或遲發性（白痢）的大腸桿菌病，所以應使用對大腸桿菌有敏感性的抗生素如四環素、氯黴素、連黴素及磺胺劑都有效。

除了這些藥物外，還應給與整腸消化劑及腸管收斂劑等。

但大腸桿菌很容易產生抗藥性，不要長期連用，使用一段時期後換另一種藥品為宜。

（七）母豬發情，持續時間平均在六○小時（新母豬較短，經產母豬較長）。

受精適期為容許公豬乘駕後一○~二五小時內配種最好。經過一○~一二小時再配一次，可以提高受胎率及產仔數。（張聯欣）


沿海地區

可種大豆

〔問〕：沿海地區的氣候土宜如想種早期黃豆，那種品種較好？（土壞大都屬沙質壤土）種子何處有售？（彰化芳苑鄉頂廬村北平巷一號洪明全）

〔答〕：在貴地於一月中旬~三月中旬為早期栽培的播種期。百美豆、愛家豆都可栽培。

種子請向高雄區農業改良場（屏東市農事巷一號），或請屏東縣里港鄉農會藍元祥先生介紹。（王進生）



支票追索

法有限期

台北板橋鎮安敏復女士問：

某乙為某工廠做工，因為有病住院，離開某工廠，當時由負責人某甲開出三張支票，一共是九千元，給某乙作為工資。沒想到其中兩張六千元是空頭，到現在已經一年多了，都不肯給錢，請問應該怎麼辦？

警察電台法律顧問張龍文律師答覆：

如果要對發票人請求給付支票錢，應該在支票截止日期一年內辦理。來信所說的支票，它的追索權已因為時效而消滅。

某甲雇用某乙，某乙可以向某甲請求給付工資。兩張支票都不兌現，可以把那兩張支票給雇主某甲看，要求支付工資。

遺產無人繼承

應歸國家所有

高雄鳳山鎮炳林先生問：

某甲退役下來做點小生意，幾年以來，有些積蓄，但不幸生病死了。鄰居某乙，沒有和任何人商量，獨斷的處理某甲的善後，把某甲草草的埋了後，把某甲遺留下來的房子家具家畜和日用品等，都估價已有。

某甲生病的時候，某乙替某甲募錢治病，究竟募多少錢？沒有公布，開支多少？結餘多少？也沒有公布。所有的鄰居都打抱不平。請問：某乙犯什麼罪，某甲的遺產如何處理？

警察電台法律顧問郝景懿律師答覆：

擅自動用死人的遺物は偷竊行為。鄰居發覺了，可以向治安機關或是法院去告發。如果是現行犯，並且可以當場捉起來送交治安機關偵查辦理。

遺產沒有人繼承，應該歸國家所有，鄰居沒有權處理，也沒有權向持有遺產的第三人行使追回權。也就是說：

鄰居們只可以請求縣市政府把某甲的遺產收歸國有，而不可以直接向某乙追回來。

成年男女

婚姻自主

台北三重市李景輝

先生問：

他二十三歲，和一位十九歲的女朋友相愛，但是女方父母不答應他們結婚。李先生問：婚姻自主，要到什麼年齡才有自主權？公証結婚要怎樣辦理手續？

警察電台法律顧問譚培榮律師答覆：民法第十二條規定，滿二十歲為成年人。成年人結婚依民法第九八一條反面解釋，可以自主，不需要父母的同意。

男女双方如果都已經是成年人，只要提出身份証，邀請兩位証人，向法院公証處辦理公証結婚手續，就可以成為合法夫婦。

太空包利用

〔問〕：用過的木耳屑（太空包）是否可再繼續使用？（彰化二林鎮東華里路中巷二二號吳明祥）

〔答〕：太空包內的木屑及米糠，主要是其內所含的木質素，纖維素等物質，便木耳菌分解成可溶性碳水化合物，供木耳生產的營養分。所以採收過木耳的木屑，已無營養可吸收。

但木耳廢包可施在田地，每甲三千公斤，可改良土壤物理性增加生產。（杜自遷）

草蟬為害甘蔗

〔問〕：（一）高雄路竹鄉一帶，原料甘蔗普遍發生草蟬為害，使得甘蔗都無法留宿根。

請問草蟬的生活史及目前最有效的防治法如何？

〔答〕：目前本省是否有對草蟬抵抗性的甘蔗新品種？

〔答〕：高雄永安鄉原料甘蔗，有星天牛為害，如何防治？（高雄路竹鄉文南村中華路一四一號郭財富）

〔答〕：（一）草蟬生活史：成虫於五月上旬開始出土，最盛期為五月下旬至六月下旬，七月上旬開始減少，八月上旬停止。此期間每天皆有成虫出土，成虫羽化後一、二小時就可飛翔。

雌蟬會飛就可交尾，雄蟬多在次日交尾。

交尾後一小時就可產卵，每蟬可產卵六二〇—六四〇粒卵，產於葉尾中脈內排列成條狀。

成虫壽命大約五、十四天，卵期平均約三、八天，卵孵化率約九〇%左右。初孵化的幼虫，從葉片沿葉爬入土中。

土中幼虫經常發現大、中、小三種，所以草蟬在土中的生活期，可能在二、三年。

草蟬防治方法：目前還無有效的藥劑可治，可以實行輪作及深耕翻犁為宜。

〔答〕：目前本省尚沒有對草蟬有抵抗性的甘蔗品種。

〔答〕：所說原料甘蔗中有星天牛發生，應為鋸天牛之誤，防治法如下：

（一）甘蔗種植前，每公頃施用二、五多阿特靈粉劑，或二、五多飛佈達粉劑，每公頃用四五〇—九〇〇公斤，施於植溝中，翻入十五公分（四）六寸深土中，然後種植蔗苗。

若新植未施藥而後發現少數被害而必須留宿根時，可在宿根甘蔗培土前（四月上旬），照上述施用藥劑於蔗株兩旁及株間，每公頃用量為四五公斤。

（二）捕殺成虫：四月下旬至六月下旬，雨後成虫出土產卵時捕殺。

（三）緊急處理：被害蔗園提前收穫。

如被害枯死莖達五%以上，就不能再留宿根。並在收穫後翻犁蔗園，捕捉棲息於土中的幼虫，此項工作最遲應於四月上旬前完成。

台糖公司過去月眉、台中糖廠，在無灌溉山地農物發生鋸天牛非常嚴重，終採用前述方法（一）後，目前已很少發現。（曾憲泰）

