



農業信箱

硫酸尼古丁有毒

〔問〕：(一)硫酸尼古丁是什麼東西？
(二)硫酸尼古丁會腐蝕金屬嗎？會傷害人體嗎？(彰化市三一號信箱李佳芳)

〔答〕：(一)硫酸尼古丁是一種植物性殺虫劑，由於莖或菸廢料抽取製成。
(二)現在省內農藥店甚少有出售。
(三)硫酸尼古丁對人畜急性毒性很大，使用時需小心，勿入口，勿濺着眼睛，勿吸入蒸氣，施用後不殘留毒物於農作物。
尼古丁與無機酸或金屬能結成植物碱塩，所以對金屬有點侵蝕性，但本劑遇光在環境條件下極易分解，侵蝕性問題似不大。(洪維懷)

梧桐根結瘤

〔問〕：(一)今年春種植的梧桐，現在有部分根部結瘤，生長速度較慢，這是病症嗎？
(二)如何採取梧桐根苗？
(三)何時種植最適宜？(台北樹林樂山里民和三號陳忠藏)

〔答〕：(一)泡桐(梧桐)根部結瘤，生長速度慢，可能是患「根瘤線虫病」。此病雖很少致死桐樹，但會影響林木生長(根部無法發展)，且一旦發生，很難醫治。
預防方法：
(1)種植時應選無瘤的健全根苗。
(2)將根苗先浸於攝氏五十度的溫水中十分鐘，取出陰乾後儲於膠袋中，二日後再栽植。
(3)梧桐根苗可在自己經營的苗圃或造林地採取滿一年生的根，或向縣府林務單位申請，或向種苗商採購。
(4)梧桐的種植適期為農曆春節至立春之間。(林文鎮)

蓮霧無須壓枝

〔問〕：(一)蓮霧栽植管理上，應注意什麼？
(二)蓮霧可否用繩子將樹枝吊下，使它成弓形散開，多受日光及通風，以增加生產？(鳳山市鎮東路二巷一五七號廖志懿)

〔答〕：(一)蓮霧管理方法並無特殊的。
種植距離，初期可保持五公尺×五公尺，每甲地可種植四〇〇株，最後再作適當疏伐，以利正常生產。
結果後，須注意噴藥防治果蠅為害。
(二)蓮霧在台灣中南部氣候條件下，休眠正常，無需行壓枝措施，為使樹冠均衡，分枝疏密適度，可隨時修剪，將位置不適當的小枝或過密小枝，予以修剪。(張振出)

新時代優良新品種·人氣價值獨霸市場!!

◀農友福音▶

《經二年推廣，優良聲譽轟動全省，到處受歡迎》

◀1973/1974▶新發表

一代交配 寶島45日白菜



適合夏季高溫多濕期栽培，耐熱耐雨，抗病特奇野性，雨後復活力特強，結球整齊，不易腐爛，直播


45~50日，球重1~2公斤，品質人氣價值獨霸市場，為本產種佔最高產之極早生品種。下種期農曆3~9月。原封罐3兩裝。每合兩150元。

一代交配 綉王トマト



蘋果型黑帶頭一點紅，極早生大豐產種。抗病新奇野性、生育性長期、採收達15花房，果重6.7台兩每分地收3萬台斤以上，最受內外銷市場歡迎之人氣品種。下種期：四季均可栽培。(8~10月下種者產量最高，着色正常美果)適合山地高冷地區栽培。原封罐1兩裝400元。

一代交配 試交601トマト



蘋果型黑皮一點紅，(別名：大型黑底)抗病特強、底溫成長性只有新奇發威力、(長期生育性)每株採收15花房，果重10台兩，每分地收量3萬台斤以上，人氣價值獨霸市場，內外銷最受歡迎之高貴品種。下種期8~2月。原封罐1兩裝400元。

★本期為各地農友聲同業之要求，再舉辦63年度春季示範觀摩會，定於3月14、19、24、29日連開四次，屆時歡迎光臨參觀賜教，請勿失良機。
★本品種為防假冒，由彩色原封鐵罐裝，罐蓋印有「寶島：T045」「綉王：①6712」「試交601：SK601」鐵字標誌，敬請顧客注意認明選購，以免誤購假冒影響生產為幸。

各品種供應試種，每品種附郵5元即寄。目錄說明書備索。

台灣地區新品種試作示範推廣服務中心

台灣總代理：裕農種子行

(各地種子行有售)

嘉義市中正路433號
電話：25914號
郵政劃撥32246號