

合歡適合庭園栽種

林樹之

金合歡、銀合歡和緬甸合歡都是含羞草科，而且都是小喬木，只看葉部不容易分辨。

金合歡又名羊抗刺，學名 *Acacia farnesiana*。葉互生，為一回羽狀複葉，羽片四至七對，近於無羽軸。小葉十至二十對，線形，長約六公厘。托葉變形為銳刺，這是它最特殊的。地方。（右圖）

金合歡的花鮮黃而有芳香，栽在庭院，有滿庭芳香的感覺，微風吹過，芳香撲鼻，使人陶醉。向陽處，在十二月間開花，花期可延至翌年三、四月間。向陰處，則開花較遲。如為綠籬或在陰處，加上修剪，開花期更遲。台南市近郊，永康鄉有的農家植成綠籬，花盛開期，有桂花香的感覺。

金合歡萌芽力很強，所以植成綠籬，用播種繁殖，密播較好。種子於花謝後，陸續至八、九月間成熟，成熟後即需趁早採收，以防害虫吃食。如計畫栽成綠籬，首需將地面規畫成形，然後照形播種。可採用直條點播，播種前

可照已規畫的圖形，開掘三十公分寬，十五公分深的播種畦，將經選種後的純淨種子每隔五公分，均勻的播下種子二三粒。覆沙質土要稍厚，壤質土可較薄，普通以種子直徑的二至三倍為限。覆土以選地表面以下三十公分者較好。

緬甸合歡學名 *Leucaena glauca*。葉為一回羽狀複葉，羽片四至七對，小葉七至十四對，長橢圓狀線形至披針形，長七至十二公厘。中肋常偏向葉片中部之一側，裡面粉白色，無金合歡的銳刺。（左下圖）

銀合歡的花潔白，頭狀花序，花香雖無金合歡之濃，但也有清香的味道。

銀合歡的嫩葉及種子，都可作飼料。萌芽力亦強，可修剪成綠籬，看來美觀大方。種子較金合歡更易發芽。播種前可浸種，俟膨脹原來種子的二、三倍即可下種，種子與水約一比二。種子四季都可採集，種子產量多，故通常用播種繁殖較方便，如當綠籬也可用直播法處理。

銀合歡嫩葉當作家畜飼料很有營養，普通每公頃估計約可產生嫩莖葉六萬至十萬公斤。其蛋白質含量莖為一一·五二%，葉二四·九九%。種子含有單寧毒質，但可將種子置於水中煮三十分鐘，傾出待稍冷以人力不斷踩踏，種皮即自行脫落。然後置於清水中洗滌

三至四次，曬乾或風乾即可飼餵家畜。或將種子置於鍋中，文火炒約一至二小時，然後傾出置於清水中浸漬，種皮即自行脫離，再以清水洗滌二至三次。或放於籠筐置於溪流處漂洗一小時，然後曬乾或風乾即可飼餵家畜，可代替大豆餅。

緬甸合歡學名 *Albizia lebbek*。葉為偶數，一回羽狀複葉，羽片四至十對，小葉六至十對，刀形，長約三至五公分，裡面蒼白色，小葉較以上兩種看起來要大得多。緬甸合歡的花，花冠黃綠色，頭狀花序，花有芳香，但不像金合歡之濃。


緬甸合歡栽培於庭院，不會妨礙鄰近庭院木的生長，春生冬息，春去秋來，栽培窗前夏天既可防強光，冬天落葉又可引陽光照入室內。

落葉後的緬甸合歡，不會遮擋視線，可在室內遠眺，養成胸襟遠大的優良品性，確屬優美庭院樹之一。

緬甸合歡的繁殖法，可用種子直播，也可用插枝法繁殖。



金合歡



上：金合歡 下：緬甸合歡