



農業信箱

木耳約一七五元。

(2) 木耳收購處可向台中市建國路一七七號佳樂工業公司接洽。

(3) 木耳銷路良好。

(4) 每包太空包可收三〇〇克鮮耳，約五〇克乾耳。

(5) 塑膠布向農會供銷部接洽。

無子桶柑

值得種植

〔問〕：(1) 海拔六〇〇公尺的礫石土壤山坡地，種植椪柑及無子桶柑，是否可以？

(2) 目前種植無子桶柑是否有前途？
〔台南縣白河鎮關安里崁頂六一號廖灶〕

〔答〕：(1) 在南部海拔六〇〇公尺仍可種植椪柑及無子桶柑。但礫石土壤山坡地需實施水土保持，並注意施肥及灌溉。
(2) 無子桶柑為加工鮮果兼用的最佳品種，目前尚無新品種出現以代替，種植是有前途。(嚴夢如)

木耳外銷

〔問〕：(1) 木耳現在有外銷嗎？

(2) 何處有收購多量的乾木耳？

(3) 銷路有問題嗎？
〔答〕：(1) 木耳外銷，每公斤乾

多少乾木耳？

(4) 塑膠布向何處購比較信用？

(5) 木耳的適應性如何？(台中豐原鎮北陽路二二七號蒼坤旗)

〔答〕：(1) 木耳外銷，每公斤乾

木耳宜在春秋季栽種，六月下旬到九月下旬不適栽培，冬天可栽但是生長較慢。(杜自彊)

接洽。

枇杷受粉

〔問〕：(1) 枇杷開花前加予灌溉，會不會促多抽新梢而減少花穗？

(2) 有人說枇杷是「風媒花」，是否事實？

(3) 小鳥啄破枇杷套紙袋(雨天尤甚)，果實受害嚴重，應該如何來防除？

(4) 枇杷灰疽病的防治方法如何？

(5) 枇杷是頂梢開花，花序既已形成，便不會再改變為新枝。

〔答〕：(1) 枇杷可以自花受粉，但受粉率

較低。如有媒介促成異花或異株受粉

，則受粉率可較高。枇杷應屬於虫媒

花植物。

(2) 果實套袋，最好用牛皮紙較為堅固，或用偽裝的稻草人，在果園防鳥接近。

(3) 枇杷可以自花受粉，但受粉率較低。如有媒介促成異花或異株受粉，則受粉率可較高。枇杷應屬於虫媒

花植物。

(4) 目前防治果實病害的藥為「萬力」(稀釋一、〇〇〇倍)，或「大富丹精」(稀釋八〇〇倍)。(張振

△ 石原產業株式會社 榮譽產品

2,4-D

ニーヨンデイ ソーダ塩
後期除草剤
可用於防止水稻倒伏增產二成以上。

トランスプラントーン

移植旺

本劑為作物移植時之根部保護健壯劑。
所有果樹，林木，蔬菜，花卉菸苗及秧苗皆可適用。

フルートン 果實多旺

防止果樹，果菜落花落果增加收量。

果樹 蘋果、葡萄、梨、枇杷、荔枝、龍眼、所有果樹。

果菜 蕃茄、豆類、瓜類、所有果菜類。

請使用高品質的石原農藥

節省勞力，提高品質，
增加收益。

シトルトーン 柑桔多旺

防止落花落果，果實粒
粒增大保證改進品質並
且增收三成以上。

ルートン 根多旺

各種作物・插苗・插木及種子之發根，養根，強根。

(登記農藥) (說明書備索)

總代理：大豐農藥股份有限公司

台北市襄陽路13號3樓 電話：337858, 334703, 337831

