



農業信箱

無子桶柑

值得種植

〔問〕：(一)海拔六〇〇公尺的礫石土壤山坡地，種植桶柑及無子桶柑，是否可以？

(二)目前種植無子桶柑是否有前途？(台南縣白河鎮關岑里坂頂六一號 廖灶)

〔答〕：(一)在南部海拔六〇〇公尺仍可種植桶柑及無子桶柑。但礫石土壤山坡地需實施水土保持，並注意施肥及灌溉。

(二)無子桶柑為加工鮮果兼用的最佳品種，目前尚無新品種出現以代替，種植是有前途。(嚴夢如)

木耳外銷

〔問〕：(一)木耳現在有外銷嗎？

(二)何處有收購多量的乾木耳？

(三)銷路有問題嗎？

(四)每一太空包若栽培順利，能收多少乾木耳？

(五)塑膠布向何處購比較信用？

(六)木耳的適應性如何？(台中豐原鎮北陽路二二七號詹坤慶)

〔答〕：(一)木耳外銷，每公斤乾

木耳約一七五元。

(二)木耳收購處可向台中市建國路一七七號佳樂工業公司接洽。

(三)木耳銷路良好。

(四)每包太空包可收三〇〇克鮮耳，約五〇克乾耳。

(五)塑膠布向農會供銷部接洽。

(六)木耳宜在春秋季栽種，六月下旬到九月下旬不適栽培，冬天可栽但是生長較慢。(杜自遷)

枇杷受粉

〔問〕：(一)枇杷開花前加予灌溉，會不會促成多抽新梢而減少花穗？

(二)有人說枇杷是「風媒花」，是否事實？

(三)小鳥啄破枇杷套紙袋(雨天尤甚)，果實受害嚴重，應該如何來防治？

(四)枇杷炭疽病的防治方法如何？(南投水里鄉鉅工村民生路四之一號 陳銅波)

〔答〕：(一)枇杷是頂梢開花，花序既已形成，便不會再改變為新枝。

(二)枇杷可以自花受粉，但受粉率較低。如有媒介促成異花或異株受粉，則受粉率可較高。枇杷應屬於虫媒花植物。

(三)果實套袋，最好用牛皮紙較為堅固，或用偽裝的稻草人，在果園防鳥接近。

(四)目前防治果實病害的藥為「萬力」(稀釋一、〇〇〇倍)，或「大富丹精」(稀釋八〇〇倍)。(張振宙)

石原產業株式會社 榮譽產品

2,4-D

ニエオンデイ ソーダ塩
後期除草劑
可用於防止水稻倒伏增產二成以上。

トランスプラントーン 移植旺

本劑為作物移植時之根部保護健壯劑。
所有果樹，林木，蔬菜，花卉菸苗及秧苗皆可適用。

フルートン 果實多旺

防止果樹，果菜落花落果增加收量。

果樹 蘋果、葡萄、梨、枇杷、荔枝、龍眼、所有果樹。
果菜 蕃茄、豆類、瓜類、所有果菜類。

請使用高品質的石原農藥
節省勞力，提高品質，
增加收益。

シトルトーン 柑桔多旺

防止落花落果，果實粒粒增大保證改進品質並且增收三成以上。

ルートン 根多旺

各種作物・挿苗・挿木及種子之發根，養根，強根。

〔登記農藥〕 〔說明書備索〕

總代理：大豐農藥股份有限公司

台北市襄陽路13號3樓 電話：337858、334703、337831