



芒果施肥

〔問〕：我種芒果（愛文）有甲餘地，因買不到複合肥料，擬改施豆餅，但有幾項問題。

（一）美國芒果施肥以何季節為佳？開花前後可否施肥？

（二）施豆餅如何施肥？要不要先發酵？如何發酵最佳？

（三）施用豆餅要不要加殺虫劑？加何種殺虫劑為佳？分量多少？

（四）六至七年的芒果如施豆餅，每株應施多少？（台中太平鄉頭汴村新城路二四六號劉佐才）

〔答〕：（一）芒果的施肥時期是三、六、九月。

第一次施肥的目的在補充開花的消耗。

第二次在加速果實的發育。

第三次在調節柚梢。

明年芒果的開花是否能適時或正當，完全依前九月的施肥是否能適時配合。

（二）第一、二次施肥可用有機肥，但第三次為促使能適時柚梢，必需使用速效性的化學肥料。

有機肥料中，以雞糞與豬糞尿比較理想。

豆餅可用以飼養豬或雞，利用豬雞糞尿作肥料更為合理。

如直接施用豆餅，必須先行發酵，並配成液肥施用，可增大效用，無需加入殺虫劑。

（三）施肥量須視生長情形而定。

凡葉色正常，施量可較少，葉色變黃或淺綠色需施較多。（張振甫）

蜆的養殖

〔問〕：（一）吳郭魚會吃蜆嗎？蜆池能混養改良種吳郭魚嗎？

（二）蜆放養後能自行繁殖嗎？繁殖的過程如何？

（三）鮑魚放養於蜆池有何害處？

（四）蜆池應如何管理及養飼？（行政院玉里榮民醫院忠義分院陳文龍）

〔答〕：（一）經試驗結果，未發現吳郭魚會攝食蜆。

但是蜆池不適合混養改良種吳郭魚。

（二）蜆會自然繁殖。但不是每一個池塘都會繁殖蜆苗。

省產蜆為雌雄異體的卵生種。卵徑約為〇・一公厘，由外卵膜包裹，受精後約二小時半就開始分裂，至成為担輪子而孵出。

（三）鮑魚池易發生毒害，或有池水過肥的現象。如此，對蜆的成長有影響。

（四）養蜆要防止蜆池的水過肥，以免缺乏氧氣而斃死。可投些豆餅及肥料，但透明度在五、六〇公分為佳。（余廷基）

石原産業株式會社 榮譽產品

2,4-D

ニ一ヨンデイ ソーダ塩
後期除草劑
可用於防止水稻倒伏增產二成以上。

トランスプラントーン

移植旺

本劑為作物移植時之根部保護健壯劑。
所有果樹，林木，蔬菜，花卉蔴苗及秧苗皆可適用。

フルートン
果實多旺

防止果樹，果菜落花落果增加收量。

果樹 蘋果、葡萄、梨、枇杷、荔枝、龍眼、所有果樹。
果菜 蕃茄、豆類、瓜類、所有果菜類。

請使用高品質的石原農藥

節省勞力，提高品質，
增加收益。

シトルトーン
柑桔多旺

防止落花落果，果實粒粒增大保證改進品質並且增收三成以上。

ルートン
根多旺

各種作物・挿苗・挿木及種子之發根，養根，強根。

（登記農藥）

（說明書備索）

總代理：大豐農藥股份有限公司

台北市襄陽路13號3樓 電話：337858・334703・337831

轉移地領 先繳清地價

台北市撫遠街王錫良先生問：

某甲在民國五十年由某丙介紹，向某乙購買土地一筆，雙方議定地價六萬七千元。某甲已經給付四萬元，某乙當時曾說明這塊土地是政府所有，某乙只是承領政府的土地，而且政府規定十年分期繳付地價以後，就可以得到土地的所有權。某乙說明已經付過七年，等兩年以後才能辦理過戶手續，同時訂立契約書。

事實上某乙並沒有向政府繳納地價。後來某甲向某乙追問要求辦理過戶手續時，某乙竟避不見面。

現在某乙答應將某甲給付的地價款退回，開出支票三張，但其中二張是止付和拒絕往來。某甲應該怎麼辦？

某乙在沒有向政府繳納全部地價以前將土地賣給某甲，是不是構成犯罪？

某乙所開的支票，某甲只領到一張六千元的，其他二張是止付和拒絕往來，某甲曾向派出所備案，是不是會變成民事案件？

某乙能不能向政府申請將土地變更爲某甲所有？

警察電台法律顧問商維書律師答復：

某乙向政府承領的耕地一筆，在沒有繳清地價以前，依實施耕者



有其田條例第二十八條第一項前段的規定，不可以移轉給他人。移轉給他人的行爲，依同條第二項的規定，移轉無效。某甲既然明知土地當時不能買賣，而對某乙承買，就不能說某乙詐欺。

這塊土地的買賣行爲，既然無效，某乙返還某甲價金是應該的。至於某乙因返還價金而簽發給某甲的三張支票，其中只六千元的一張已經兌現，其餘沒有領到的二張，某甲可以對某乙提起給付票款的民事訴訟。

不過現在放領地的地價已經到繳清的時候，某甲可以託人從中調解，以那二張沒有兌現的支票作爲部分價款，重新成立土地買賣契約，以免涉及訴訟，比較妥當。

新竹市前溪里四鄰三十四號吳任武先生問：

農地過戶是否受省籍限制？辦理過戶是否另有其他條件？本社轉請高瑞鐸律師答復：

私有農地辦理過戶，不受籍貫限制，但其承受人於承受後須能自耕，依農業發展條例，並應注意，原非共有的耕地不得移轉爲共有，原爲共有的耕地移轉後，共有人數不得增加。

羊的除角

〔問〕：(一)據說：小羊在剛發角時，在角的部分抹上硫酸，角就不會長出來，是否事實？如真的，對以後發育有否影響？

(二)羊的冬季草料紅燕麥，種子何處有售？一分地須多少？

(三)羊成羣飼養，時常用兩角來相關，應如何防止？(雲林水林蘇泰村頂坎一〇號吳文旺)

〔答〕：(一)有的羊沒有角，有角的羊在角剛要發出時，可在角根處用苛性鉀或硝酸銀腐蝕破壞。但第一次使用時，應請獸醫或有經驗人員從旁指導，否則使用不當，反而容易引起危害。

(二)紅燕麥種子台中新社農林廳種苗繁殖場有。一分地約須種子二、三公升，播種期爲九月至十一月。

(三)羊羣常常用角相關，應無關係，似與小孩常常喜歡打架玩兒一樣。(蔡克仁)

鵝的飼養

〔問〕：(一)請介紹養鵝飼料混合配方表及方法。

(二)飼養多久才可出售？

(三)飼養多久才可生蛋？

(四)每年可生若干蛋？

(五)由新母鵝生下的蛋所孵出的小鵝與老母鵝生下孵出的小鵝在飼養方面是否有差別？

(六)如何繁殖？可否實施人工受精？自然交配每隻公鵝可配幾隻母鵝？(彰化北斗鎮大道里文苑路一一〇號許明圖)

〔答〕：(一)養鵝飼料混合配方表及方法可參照豐年社編印的「綜合養雞手冊」。

一般養鵝飼料含蛋白質一八%至二〇%，可用市售的幼雞混合飼料代替，待四、五周後若有幼嫩良好的牧地，每天喂一次谷類或飼料外，就可發育良好。

(二)飼養時期的長短需視飼養管理及品種而定。

一般養七、八個月平均體重六公斤左右即可出售。

(三)鵝的初產期視飼養管理及品種而定，平均養一年即可生蛋。

(四)一年平均產卵四〇至六〇枚，季節爲秋天。

自然孵化產卵比人工孵化少，且產卵的多少需視飼料調配成分是否達到標準(營養夠，產蛋多，營養缺乏，產蛋少)。

(五)新母鵝初產蛋小，重量小，孵出的初生重輕(通常初生重爲蛋重的六五%至七〇%)。

老母鵝所產的蛋較重較大，初生鵝重量也較重。

在飼養方面全視飼養管理環境，因蛋能孵出鵝即表示營養夠，先天足就看後天的飼育。

(六)一隻公鵝可配母鵝五隻，但以一雄：三雌較好。

鵝的繁殖以在水池自然配種受精率較高。

至目前止，未見有鵝人工受精的資料。

鵝的種用年限爲三歲到五歲間，第一年產卵孵出的鵝隻只能當肉用，不宜留作種用。(唐清希)