

毒絲本施用方法說明表

寄主作物	害虫種類	使用倍數	施用方法
蔬菜或其他作物	土壤害虫 如切根虫	22.5%乳剂加水450倍	噴於土壤表面
蔬菜	蚜虫 小菜蛾 尺蠖 白粉蝶 葱潛蠅 瓜實蠅	25%可濕性粉剂加水500倍	加展着剂 1,000倍，噴在葉面及葉背。
	棉花		
花生	金針虫 浮塵子 馬	25%可濕性粉剂加水500倍	噴於土面或噴於葉背。
水稻	二化螟 浮塵子 椿象	25%可濕性粉剂加水500倍	噴於稻苗及植株 噴於結穗初期
蘋果	捲葉虫 蚜虫 粉介壳虫	25%可濕性粉剂加水500倍	加展着剂 1,000倍，長出幼芽時噴施。
柑桔	紅蜘蛛 介壳虫 粉介壳虫	25%可濕性粉剂加水500倍	害虫發生盛期噴酒



有機磷殺虫劑：毒絲本

李錫山

藥性：毒絲本是屬於有機磷殺虫劑，對高等動物的毒性和益滅靈、大勃農、蠅敵等殺虫劑很相近。

但應用時仍須要小心，尤其是對眼睛有點刺激性，皮膚的接觸比較沒有大碍。但是沒有加水前的原液，還是不要接觸到皮膚為妥，假如無意中接觸到時，應即刻洗掉。萬一因意外發生中毒，它的解毒劑可用「阿托品」。毒絲本是一種相當穩定的殺虫劑，可以和多種

本是一種廣效性的殺虫劑，它具有接觸、胃毒等殺虫作用，對許多重要作物害有良好殺虫藥效。茲將毒絲本的使用法介紹如左表：
對作物的藥害：毒絲本如按照所指定的濃度應用，對作物不會發生藥害，它的殘毒亦很短。但是在草皮、土壤表面、樹幹或牆壁可維持數星期之久，因此使用時亦須小心。

有機磷殺虫劑，或殺菌劑混合使用，但是不能和高鹼性的石灰硫黃，或波爾多液等殺菌劑混合使用，以免減低效果。
殺虫作用：毒絲

日本「エルタ」安而得農機

歡迎來信要求實地表演

本省銷售最多的 MK-7.8. 中耕除草機




高級電動刈草機每小時只用電0.45度，只須約五角銀；重量世界最輕。


FC-5



施肥



培土作業



台灣總代理：晏德實業股份有限公司 台北市林森北路119巷19號
TEL. 513426